




• **iconic**







**Nanoiconic serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35,22")

**Nanoiconic white natural 30x90**


**G-1224**

**SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES**

---




**Nanoiconic white natural mosaico trapezium**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")  
**G-1756**



**Nanoiconic white natural mosaico 2,5x2,5**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")  
**G-1688**






**Nanoiconic serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35,22")

**Nanoiconic white cubic 30x90**

**G-1246**






**Nanoiconic serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35,22")

**Nanoiconic brown cubic 30x90**

**G-1246**








**Nanoiconic serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35,22")

**Nanoiconic beige cubic 30x90**

**G-1246**






**Nanoiconic serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35,22")

**Nanoiconic green cubic 30x90**

**G-1246**





**Nanoiconic serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35,22")



**Nanoiconic gold cubic 30x90**

**G-1822**



**nanonic**

**SILVER CUBIC**





**Nanoiconic serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35,22")

**Nanoiconic silver cubic 30x90**

**G-1822**







**Nanoiconic serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35,22")

**Nanoiconic bronze cubic 30x90**

**G-1884**



## PRICE GROUPS / GRUPOS DE PRECIO

NANOICONIC collection NANOICONIC SERIE 30X90 / SERIE NANOICONIC 30X90		WHITE		GREEN	BEIGE	BROWN	BROWN	BROWN	BROWN
		NATURAL	CUBIC	CUBIC	CUBIC	CUBIC	CUBIC	CUBIC	CUBIC
BASE 30X90	29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35,22"	1224	1246	1246	1246	1246	1822	1822	1884
Mosaico Trapezium 2,5x2,5	29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71"	1756	-	-	-	-	-	-	-
Mosaico 2,5x2,5	29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71"	1688	-	-	-	-	-	-	-
CURVE -15	14,74 x 89,1 cm - 5.81" x 35,07"	1942	-	-	-	-	-	-	-
QUARTER -15	14,74 x 89,1 cm - 5.81" x 35,07"	1942	-	-	-	-	-	-	-

ICONIC collection ICONIC SERIE 45X90 / SERIE ICONIC 45X90		WHITE	GREEN	BEIGE	BROWN
		NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
BASE 45X90	44,63 x 89,46 cm - 17,57" x 35,22"	1194	1194	1194	1194
PELDAÑO-45	44,63 x 89,46 cm - 17,57" x 35,22"	501	501	501	501
PELDAÑO-90	44,63 x 89,46 cm - 17,57" x 35,22"	501	501	501	501
PELDAÑO ANGULO 45X90	44,63 x 89,46 cm - 17,57" x 35,22"	515	515	515	515
GRADONE RECTO -45	44,63 x 89,46 cm - 17,57" x 35,22"	693	693	693	693
GRADONE RECTO -90	44,63 x 89,46 cm - 17,57" x 35,22"	693	693	693	693
GRADONE RECTO ANGULO 45X90	44,63 x 89,46 cm - 17,57" x 35,22"	707	707	707	707
ICONIC collection ICONIC SERIE 15X90 / SERIE ICONIC 15X90		WHITE	GREEN	BEIGE	BROWN
		NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
BASE 15X90	14,74 x 89,46 cm - 5,81" x 35,22"	1240	1240	1240	1240
ICONIC collection ICONIC SERIE 7,5X90 / SERIE ICONIC 7,5X90		WHITE	GREEN	BEIGE	BROWN
		NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
LISTAS 7,5X90	7,3 x 89,46 cm - 2,87" x 35,22"	103	103	103	103
RODAPIE 7,5X90	7,3 x 89,46 cm - 2,87" x 35,22"	123	123	123	123
ICONIC collection SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES		WHITE	GREEN	BEIGE	BROWN
		NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL
RAMP -90	14,74 x 89,46 cm - 5,81" x 35,22"	1638	1638	1638	1638
MOSAICO BRICK	28,66 x 28,66 cm - 11,71" x 11,71"	1822	1822	1822	1822
BEND 90	44 x 89,46 cm - 17,32" x 35,22"	1884	1884	1884	1884
CUT BUMP 45X90	44 x 89,46 cm - 17,32" x 35,22"	1884	1884	1884	1884
CURVE -15	14,74 x 89,1 cm - 5,81" x 35,07"	1850	1850	1850	1850
QUARTER -15	14,74 x 89,1 cm - 5,81" x 35,07"	1850	1850	1850	1850
ZANQUIN PELDAÑO LISTELO	7,3 x 29,75 x 59,55 cm - 2,87" x 11,71" x 23,45"	187	187	187	187
ZANQUIN PELDAÑO RODAPIÉ	7,3 x 29,75 x 59,55 cm - 2,87" x 11,71" x 23,45"	195	195	195	195
ZANQUIN GRADONE LISTELO	7,3 x 29,75 x 59,55 cm - 2,87" x 11,71" x 23,45"	187	187	187	187
ZANQUIN GRADONE RODAPIÉ	7,3 x 29,75 x 59,55 cm - 2,87" x 11,71" x 23,45"	195	195	195	195

# ICONIC collection. TECHNICAL CHARACTERISTICS / Colección ICONIC. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	ICONIC	NANOICONIC	
<b>MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL</b>					
<b>LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %	+/- 0.2 %	
<b>THICKNESS / ESPESOR</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %	+/- 2.0 %	
<b>ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %	+/- 0.2 %	
<b>SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %	+/- 0.2 %	
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>					
<b>WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	+/- 0.1 %	+/- 0.1 %	
<b>BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b>	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	52 N/mm <sup>2</sup> *	52 N/mm <sup>2</sup> *	
<b>RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</b>	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤175 mm <sup>3</sup>	130 mm <sup>3</sup> **	-	
<b>THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 8	AVAILABLE METHOD MÉTODO DISPONIBLE	6,5x10 <sup>-6</sup> (°C <sup>-1</sup> ) ****	6,8x10 <sup>-6</sup> (°C <sup>-1</sup> ) *	
<b>TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO</b>	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	DURABLE / Resistente	DURABLE / Resistente	
<b>RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O RAYAS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo	ANTI-ICE / Antihielo	
<b>ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO</b>	DIN 51130		R10***	-	
	DIN 51097		-	-	
	UNE-ENV 12633	WET TEST		class1****	-
		DRY TEST		-	-
<b>COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ</b>	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS	NO ALTERATIONS	NO ALTERATIONS	
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>					
<b>CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	RESISTANT RESISTENTE	RESISTANT RESISTENTE	
<b>RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b>	UNE - EN ISO 10545 - 14	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES	NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES	

\* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Iconic beige natural 45x90 on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com) / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Iconic beige natural 45x90 a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com).

\*\* Test done in Iconic green natural 45x90. Average test result value on October 2013. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request. / Prueba realizada sobre el producto Iconic beige natural 45x90. Valor de media a fecha de Octubre de 2013. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.

\*\*\* Test done in Iconic beige natural 45x90. Average test result value on October 2013. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request. / Prueba realizada sobre el producto Iconic beige natural 45x90. Valor de media a fecha de Octubre de 2013. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.

\*\*\*\* Average test result value on November 2008. / Valor de media a fecha Noviembre de 2008.

\*\*\*\*\* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on brown beige natural 45x90 on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com) / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Iconic brown natural 45x90 a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com).

\* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Nanoiconic white natural 30x90 on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com) / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Nanoiconic white natural 30x90 a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com).

APAVISA PORCELANICO SL assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISA PORCELANICO SL. All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability. / APAVISA PORCELANICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISA PORCELANICO S.L. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par



# APAVISA

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain  
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

[www.apavisa.com](http://www.apavisa.com)



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE  
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO  
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCELN  
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO  
S'IL VOUS PLAIT, MERCI DE RECYCLER