



PULPIS

COLLECTION

APAVISA



A silhouette of a person walking on a beach at sunset. The person is walking away from the camera towards the right. The beach is wet, reflecting the golden light of the setting sun. The sky is dark, and the horizon is visible in the distance. The text 'LIVE A NEW LIFESTYLE' is overlaid in the center of the image. The word 'LIVE' is in a white, elegant script font, while 'A NEW LIFESTYLE' is in a bold, white, sans-serif font.

LIVE A NEW LIFESTYLE

PULPIS VISON NATURAL & TASSELLATO

11mm



NATURAL

11mm



TASSELLATO



Pulpis serie 45x90
(44,63 X 89,46 cm - 17,57" x 35,22")
Pulpis vison natural 45x90 G-1396



Pulpis serie 22,5x90
(22,21 X 89,46 cm - 8,75" x 35,22")
Pulpis vison natural 22,5x90 G-1446
Pulpis vison tassellato lappato 22,5x90 G-1486




Pulpis serie 30x60
(29,75 X 59,55 cm - 11,71" x 23,45")
Pulpis vison natural 30x60 G-1282



Pulpis rodapié 7,5x90
(7,3 x 89,46 cm - 2,87" x 35,22")
Pulpis vison natural rodapié 7,5x90 G-131



Pulpis rodapié 7,5x60
(7,3 x 59,55 cm - 2,87" x 23,45")
Pulpis vison natural rodapié 7,5x60 G-97







Pulpis lista 7,5x90
(7,3 x 89,46 cm - 2,87" x 35,22")
Pulpis vison natural lista 7,5x90 G-119
Pulpis vison tassellato lap. lista 7,5x90 G-125



Pulpis lista 7,5x60
(7,3 x 59,55 cm - 2,87" x 23,45")
Pulpis vison natural lista 7,5x60 G-93



Pulpis serie 2,5x45
(14,74 X 44,63 cm - 5,80" x 17,57")
Pulpis vison multirelieve mosaico 2,5x45 G-1732

ACCESORIES COMPLEMENTOS	FINISH ACABADO	GROUP GRUPO		FINISH ACABADO	GROUP GRUPO
		45x90	30x60		
 Pulpis vison peldaño	NATURAL -	G-323 -	G-195 -	TASSELLATO LAP.	G-345
 Pulpis vison peldaño ángulo	NATURAL -	G-333 -	G-211 -	TASSELLATO LAP.	G-353
 Pulpis vison gradone	NATURAL -	G-623 -	G-499 -	TASSELLATO LAP.	G-623
 Pulpis vison gradone ángulo	NATURAL -	G-645 -	G-559 -	TASSELLATO LAP.	G-645





product: pulpis visón lappato 45x90 - pulpis visón lappato 22,5x90



product: pulpis visón natural 45x90 - pulpis visón tassellato lappato 22,5x90





product: pulpis visión láppato 45x90 - pulpis visión tassellato láppato 45x90

PULPIS MARFIL NATURAL, LAPPATO & TASSELLATO

11mm



11mm




Pulpis serie 45x90
(44,63 X 89,46 cm - 17.57" x 35.22")
Pulpis marfil lappato 45x90 G-1410
Pulpis marfil natural 45x90 G-1372
Pulpis marfil tassellato lappato 45x90 G-1446



Pulpis serie 22,5x90
(22,21 X 89,46 cm - 8.75" x 35.22")
Pulpis marfil lappato 22,5x90 G-1452
Pulpis marfil natural 22,5x90 G-1426
Pulpis marfil tassellato lappato 22,5x90 G-1472



Pulpis rodapié 7,5x90
(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")
Pulpis marfil natural rodapié 7,5x90 G-131



Pulpis lista 7,5x90
(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")
Pulpis marfil lappato lista 7,5x90 G-119
Pulpis marfil natural lista 7,5x90 G-117
Pulpis marfil tassellato lap. lista 7,5x90 G-123



Pulpis serie 2,5x45
(14,74 X 44,63 cm - 5.80" x 17.57")
Pulpis marfil multirelieve mosaico 2,5x45 G-1732

NATURAL

TASSELLATO

ACCESORIES COMPLEMENTOS		FINISH ACABADO		GROUP GRUPO	
				45x90	
	Pulpis marfil peldaño		NATURAL LAPPATO	G-323 G-333	TASSELLATO LAP. G-345
	Pulpis marfil peldaño ángulo		NATURAL LAPPATO	G-333 G-345	TASSELLATO LAP. G-353
	Pulpis marfil gradone		NATURAL LAPPATO	G-623 G-623	TASSELLATO LAP. G-623
	Pulpis marfil gradone ángulo		NATURAL LAPPATO	G-645 G-645	TASSELLATO LAP. G-645



product: pulpis marfil lappato 45x90 / 22,5x90 - pulpis visón tassellato lappato 45x90 / 22,5x90




product: pulpis marfil tassellato lappato 45x90 / 22,5x90 - pulpis visión lappato 45x90



product: pulpis marfil lappato 45x90 / 22,5x90 - pulpis visión tassellato lappato 45x90

PULPIS GOLD & SILVER TASSELATO LAPPATO


11mm



Pulpis serie 22,5x90
(22,21 x 89,46 cm - 8,75" x 35,22")

Pulpis gold tasselato lappato 22,5x90 G-1942

11mm



Pulpis serie 22,5x90
(22,21 x 89,46 cm - 8,75" x 35,22")

Pulpis silver tasselato lappato 22,5x90 G-1942





PULPIS collection

PRICE GROUPS / GRUPOS DE PRECIO

PULPIS collection SERIES PULPIS 45X90 / 22,5X90		VISON			MARFIL		
		LAPPATO	NATURAL	TASSELLATO LAP	LAPPATO	NATURAL	TASSELLATO LAP
BASE 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.	1434	1396	1458	1410	1372	1446
BASE 22,5X90	8.75" x 35.22" - 22.215 x 89,46 cm.	1466	1446	1486	1452	1426	1472
PELDAÑO 45 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.	501	501	501	501	501	501
PELDAÑO 90 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.	501	501	501	501	501	501
PELDAÑO ANGULO 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.	515	515	515	515	515	515
PELDAÑO GRAD-45 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.	707	707	707	707	707	707
PELDAÑO GRAD-90 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.	707	707	707	707	707	707
PELDAÑO GRAD ÁNGULO 45X90	17.57" x 35.22" - 44,63 x 89,46 cm.	723	723	723	723	723	723

PULPIS collection SERIE PULPIS 30X60		VISON		MARFIL	
		LAPPATO	NATURAL	LAPPATO	NATURAL
BASE 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	1322	1282	1298	1258
PELDAÑO 30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	211	195	195	171
PELDAÑO 60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	211	195	195	171
PELDAÑO ANGULO 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	227	211	211	187
PELDAÑO GRAD-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	499	499	499	499
PELDAÑO GRAD-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	499	499	499	499
PELDAÑO GRAD ÁNGULO 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	559	559	559	559















PULPIS collection MOSAICS / COMPLEMENTS		VISON			MARFIL		
		LAPPATO	NATURAL	TASSELLATO LAP	LAPPATO	NATURAL	TASSELLATO LAP
PREINCISIÓN 7,5X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	1492	-	-	1492	-	-
MOSAICO MULTIRELIEVE 2,5X45	5.80" x 17.57" - 14,74 x 44,63 cm.	1732	-	1732	1732	-	1732
MOSAICO 2,5X2,5	11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm.	1756	-	-	1756	-	-
LISTELO 7,5X90	2.87" x 35.22" - 7,3 x 89,46 cm.	123	119	125	119	117	123
RODAPIÉ 7,5X90	2.87" x 35.22" - 7,3 x 89,46 cm.	-	131	-	-	131	-
LISTELO 7,5X60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	95	93	-	93	91	-
RODAPIÉ 7,5X60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	-	97	-	-	95	-

*PLEASE, CONSULT GENERAL PACKING LIST IN GENERAL CATALOGUES OR ON OUR WEB SITE www.apavisa.com / * POR FAVOR, CONSULTEN LA LISTA GENERAL DE EMBALAJES EN NUESTROS CATÁLOGOS GENERALES O NUESTRA PÁGINA WEB www.apavisa.com

* ALL OF OUR PRODUCTS ARE PACKED ON EUROPALLETS OF 80X120 cm. (31.49"X47.24") SIZE , EXCEPT OUR PRODUCT SIZES 45X90 cm. AND 22,5X90 cm. WHICH ARE PACKED ON 100X120 cm. (39.37"X47.24") PALLETS

* TODOS LOS PRODUCTOS SE PALETIZAN EN EUROPALLETS DE FORMATO 80X120 cm., EXCEPTO LOS FORMATOS 45X90 cm. Y 22,5X90 cm. QUE SE PALETIZAN EN PALLETS DE FORMATO 100X120 cm.

PULPIS collection. TECHNICAL CHARACTERISTICS / Colección PULPIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	APAVISIA VALUE VALOR APAVISIA
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
	THICKNESS / ESPESOR	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
	ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
	SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
	WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	+/- 0.1 %
	BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 27 N/mm ²	50 N/mm ² ***
	RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤ 205 mm ³	129 mm ³ **
	THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA	UNE - EN ISO 10545 - 8	≤ 9 MK ⁻¹	6.3 MK ⁻¹
	TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	DURABLE / Resistente
	RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
	ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO	DIN 51130		R9*
		DIN 51097		-
		UNE - ENV 12633	WET TEST / ENSAYO SOBRE MOJADO	CLASE 1*
			DRY TEST / ENSAYO EN SECO	CLASE 3****
	COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
	CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES WHEN SUBJECTED TO CHEMICALS NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	RESISTANT / Resistente
	RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE - EN ISO 10545 - 14	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES WHEN SUBJECTED TO CHEMICALS NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES

* Test done in Pulpis vision natural 30x60. Average test result value on December 2008. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request. / Prueba realizada sobre el producto Pulpis vision natural 30x60. Valor de media a fecha Diciembre 2008. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.

** Test done in Pulpis vision Iappato 30x60. Average test result value on November 2008. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisia.com / Prueba realizada sobre el producto Pulpis vision Iappato 30x60. Valor de media a fecha Noviembre 2008. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisia a través de dpto.tecnico@apavisia.com.

*** Average value. Test issued in Apavisia internal laboratory on Pulpis vision natural 30x60 on June 2012. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisia.com / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisia sobre el producto Pulpis vision natural 30x60 a fecha de Junio de 2012. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisia a través de dpto.tecnico@apavisia.com.

**** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) Mº de Fomento. Test realized in internal laboratory in the current consignment. / Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) Mº de Fomento. Ensayo realizado en laboratorio interno en la actual partida producida.

APAVISIA PORCELÁNICO S.L. assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this folder are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISIA PORCELÁNICO S.L. All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and/or any other factor, without incurring any liability. / APAVISIA PORCELÁNICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en la presente carpeta son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISIA PORCELÁNICO S.L. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

ALL PRODUCTS RECEIVE A PROTECTIVE COATING TO PREVENT POSSIBLE ATTACKS DURING THEIR PLACEMENT IN THE IMPLEMENTATION PROCESS AT WORK.
TODOS LOS PRODUCTOS LLEVAN UNA APLICACIÓN PROTECTORA PARA EVITAR POSIBLES AGRESIONES DURANTE SU COLOCACIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN EN OBRA.

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par

APAVISA
PORCELANICO

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

www.apavisa.com



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCLERN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAÏT, MERCI DE RECYCLER