

# BLEND

FINE PORCELAIN STONEWARE



CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

**CENTURY**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

# BLEND

FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRES FINE PORCELLANATO

## INDEX INDICE



### CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

The CENTURY company specialises in fine porcelain stoneware with a contemporary innovative aesthetic, created with latest-generation technological processes. CENTURY products are intended for public, commercial, industrial and technical buildings as well as for private homes. The collections in the Century catalogue offer inimitable performance and application scope, to respond to the technological and design needs of architects and designers.

### MATERIA CONTEMPORANEA MADE IN ITALY

CENTURY è un'azienda specializzata nello studio di materiali in gres fine porcellanato dall'estetica attuale ed innovativa, creati attraverso processi tecnologici di ultima generazione. CENTURY si rivolge all'edilizia pubblica, commerciale, industriale, tecnica oltre che residenziale. Le esigenze tecnologiche e progettuali espresse da architetti e designer trovano risposte puntuali nelle sue proposte, attraverso collezioni inimitabili per prestazioni d'uso e possibilità applicative.



pag. 08

CLASS  
DESIGN




pag. 14

TOUCH  
ART



pag. 20

CONCEPT



pag. 26

WIRE  
ART



pag. 32

CLASS  
ART



pag. 38

URBAN  
MASTER



pag. 44

ELITE

**IT DOES  
NOT BURN**  
NON BRUCIA

**ENVIRONMENT  
FRIENDLY**  
AMICA  
L'AMBIENTE

**SAFE**  
SICURO

**HYGIENIC**  
IGIENICO

**LONG  
LASTING**  
DURA  
A LUNGO

**VERSATILE**  
VERSATILE

**RESISTANT**  
RESISTENTE

**STABLE**  
STABILE

**CENIURY**  
FINCIBEC GROUP

## FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

ILGRES PORCELLANATO.  
UNA SCELTA SICURA

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature of more than 1300°C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura superiore ai 1300°C che ne garantisce la perfetta vitrificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbibilità e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

This communication is done in partnership with  
Questa comunicazione è realizzata in partnership con

**ceramica** info  
www.ceramica.info

# BLEND

FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRES FINE PORCELLANATO

Blend porcelain stoneware uses a minimal texture and a palette of expressive and versatile colours to embody the sensory experience of architecture. The inspiration for the project is the experience of authenticity achieved by re-using a variety of industrial surfaces, contemporary interior design icons, and developed through sophisticated colours for the modern home, a chromatic scale of neutral hues accompanied by brighter accents to create contrasts and enrich every space. The compositional possibilities offered by Blend are extended with exclusive multicolour solutions, granting evocative and scenographic licence to the interior decorator.

Il gres porcellanato Blend incarna l'esperienza sensoriale dell'architettura attraverso una texture minimale e una palette di colori espressivi e versatili. L'ispirazione del progetto nasce dall'esperienza di autenticità trasmessa dal riutilizzo di varie superfici industriali, icone dell'interior design contemporaneo, ed è declinata nelle cromie ricercate che dipingono gli spazi abitativi di oggi, raccolte in una scala colore composta da toni neutri affiancati da accenti più vividi per creare contrasti e valorizzare ogni tipologia di ambiente. Le possibilità compositive di Blend sono ampliate da esclusive proposte multicolore, suggestive e scenografiche concessioni alla decorazione.



WATCH THE VIDEO  
AND DISCOVER  
MORE ABOUT  
THE COLLECTION

★ ★ ★ ★ ★  
**CENTURY**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP



# COLOURS COLORI

<b>CLASS</b>  60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"	<b>CONCEPT</b>  60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"
<b>URBAN</b>  60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"	<b>WIRE</b>  60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24"
<b>MASTER</b>  60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"	<b>TOUCH</b>  60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24"
<b>DESIGN</b>  60x120 24"x47" 60x60 24"x24"	<b>ART</b>  60x120 24"x47" 60x60 24"x24"
	<b>ELITE</b>  60x120 24"x47" 80x80 31.5"x31.5" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"

# EDGE BORDO

# SURFACE SUPERFICIE

## NATURAL NATURALE


The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

## RECTIFIED RETTIFICATO

# BLEND

FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRES FINE PORCELLANATO

 9 mm

60x120 cm  
24"x47"

80x80 cm  
31.5"X31.5"

60x60 cm  
24"x24"

30x60 cm  
12"x24"

# SIZES FORMATI

# BLEND

## CLASS



## DESIGN





Setting realized with / Ambiente realizzato con:  
Class 80x80 cm Nat. Rett. - 31.5"x31.5"  
Design 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"

**BLEND**

CLASS



# BLEND

TOUCH



ART





Setting realized with / Ambiente realizzato con:  
Touch 80x80 cm Nat. Rett. - 31.5"x31.5"  
Art 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"

BLEND



TOUCH

# BLEND



# CONCEPT



Setting realized with / Ambiente realizzato con:  
Concept 80x80 cm Nat. Rett. - 31.5"x31.5"  
Mosaico Mold Concept 20x30 cm Nat. Rett. - 8"x12"

**BLEND**

CONCEPT

# BLEND

WIRE




ART





Setting realized with / Ambiente realizzato con:  
Wire 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
Art 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
Mosaico Build Warm 36x36 cm Nat. Rett. - 14.2"x14.2"







# BLEND

CLASS



ART



Setting realized with / Ambiente realizzato con:  
Class 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
Art 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
Mosaico Bars Warm 30x32 cm Nat. Rett. - 12"x12.6"

**BLEND**

**CLASS**



**BLEND**

URBAN



MASTER



Setting realized with / Ambiente realizzato con:  
Urban 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
Master 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
Mosaico Build Cold 36x36 cm Nat. Rett. - 14.2"x14.2"



**BLEND**



**ELITE**





Setting realized with / Ambiente realizzato con:  
Elite 60x120 cm Nat. Rett. - 24"x47"  
Mosaico Mold Elite 20x30 cm Nat. Rett. - 8"x12"

**BLEND**

**ELITE**

### CLASS



- |   |  |
|---|--|
| <b>60x120 cm</b> - 24"x47"<br>125235 ■ 117    | <b>30x60 cm</b> - 12"x24"<br>125273 ■ 83   |
| <b>80x80 cm</b> - 31.5"x31.5"<br>125279 ■ 117 | <b>*30x30 cm</b> - 12"x12"<br>125453 ■ 136 |
| <b>60x60 cm</b> - 24"x24"<br>125244 ■ 100     | <b>*15x15 cm</b> - 6"x6"<br>125568 ■ 167   |

### URBAN



- |   |  |
|---|--|
| <b>60x120 cm</b> - 24"x47"<br>125237 ■ 117    | <b>30x60 cm</b> - 12"x24"<br>125274 ■ 83   |
| <b>80x80 cm</b> - 31.5"x31.5"<br>125281 ■ 117 | <b>*30x30 cm</b> - 12"x12"<br>125454 ■ 136 |
| <b>60x60 cm</b> - 24"x24"<br>125253 ■ 100     | <b>*15x15 cm</b> - 6"x6"<br>125569 ■ 167   |

\* Minimun order 2 pallet / Ordine minimo di 2 palette

### CONCEPT



- |   |  |
|---|--|
| <b>60x120 cm</b> - 24"x47"<br>125238 ■ 117    | <b>30x60 cm</b> - 12"x24"<br>125258 ■ 83   |
| <b>80x80 cm</b> - 31.5"x31.5"<br>125282 ■ 117 | <b>*30x30 cm</b> - 12"x12"<br>125567 ■ 136 |
| <b>60x60 cm</b> - 24"x24"<br>125254 ■ 100     | <b>*15x15 cm</b> - 6"x6"<br>125572 ■ 167   |

### WIRE



- |   |
|---|
| <b>60x120 cm</b> - 24"x47"<br>125236 ■ 117    |
| <b>80x80 cm</b> - 31.5"x31.5"<br>125280 ■ 117 |
| <b>60x60 cm</b> - 24"x24"<br>125252 ■ 100     |

\* Minimun order 2 pallet / Ordine minimo di 2 palette

### TOUCH



60x120 cm - 24"x47"  
125234 ■ 117

80x80 cm - 31.5"x31.5"  
125278 ■ 117

60x60 cm - 24"x24"  
125243 ■ 100

### DESIGN



60x120 cm - 24"x47"  
125239 ■ 136

60x60 cm - 24"x24"  
125255 ■ 119

### MASTER



60x120 cm - 24"x47"  
125233 ■ 117

80x80 cm - 31.5"x31.5"  
125277 ■ 117


60x60 cm - 24"x24"  
125242 ■ 100

30x60 cm - 12"x24"  
125275 ■ 83

\*30x30 cm - 12"x12"  
125456 ■ 136

\*15x15 cm - 6"x6"  
125571 ■ 167

### ART



60x120 cm - 24"x47"  
125240 ■ 136

60x60 cm - 24"x24"  
125256 ■ 119

\* Minimum order 2 pallet / Ordine minimo di 2 palette

## ELITE



- 60x120 cm - 24"x47"  
125232 ■ 117
- 80x80 cm - 31.5"x31.5"  
125276 ■ 117
- 60x60 cm - 24"x24"  
125241 ■ 100
- 30x60 cm - 12"x24"  
125257 ■ 83
- \*30x30 cm - 12"x12"  
125455 ■ 136
- \*15x15 cm - 6"x6"  
125570 ■ 167

\* Minimun order 2 pallet / Ordine minimo di 2 palette

## MOSAICS - MOSAICI

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
30x30 cm - 12"x12"  
CLASS  
125446 Nat. Rett.  
■ 189

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
30x30 cm - 12"x12"  
CONCEPT  
125447 Nat. Rett.  
■ 189

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
30x30 cm - 12"x12"  
TOUCH  
125449 Nat. Rett.  
■ 189

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
30x30 cm - 12"x12"  
URBAN  
125448 Nat. Rett.  
■ 189

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
30x30 cm - 12"x12"  
WIRE  
125450 Nat. Rett.  
■ 189

Mosaico su rete



4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
30x30 cm - 12"x12"  
MASTER  
125452 Nat. Rett.  
■ 189

Mosaico su rete



4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"  
30x30 cm - 12"x12"  
ELITE  
125451 Nat. Rett.  
■ 189

## FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES FINE PORCELLANATO

## MOLD



20x30 cm - 8"x12"  
CLASS  
125690 Nat. Rett.  
● 56



20x30 cm - 8"x12"  
CONCEPT  
125689 Nat. Rett.  
● 56




20x30 cm - 8"x12"  
ART  
125691 Nat. Rett.  
● 56



20x30 cm - 8"x12"  
ELITE  
125688 Nat. Rett.  
● 56

## BARS



30x32 cm - 12"x12.6"  
COLD  
125687 Nat. Rett.  
● 61



30x32 cm - 12"x12.6"  
WARM  
121686 Nat. Rett.  
● 61

## BUILD



36x36 cm - 14.2"x14.2"  
COLD  
125685 Nat. Rett.  
● 98



36x36 cm - 14.2"x14.2"  
WARM  
125684 Nat. Rett.  
● 98


## Special Pieces - Pezzi Speciali




5,4x60 cm - 2"x24"  
Battiscopa  
Nat. Rett.  
● 13



30x60 cm - 12"x24"  
Gradino  
Nat. Rett.  
● 61



33x120 cm - 13"x47"  
Gradone Costa Retta  
Nat. Rett.  
● 210



33x120 cm - 13"x47"  
Gradone Angolare Costa Retta DX/SX  
Nat. Rett.  
● 223

## Slip Resistant - Scivolosità

	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R10
	DIN 51097	A + B A + B MOSAICO 4,7x4,7
	BS 7976 PTV ≥ 36 "Low slip risk"	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P3


For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

### Packaging - Imballi


	60x120 cm 24"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	30x30 cm 12"x12"	15x15 cm 6"x6"	80x80 cm 31.5"x31.5"	30x30 cm Mosaic 12"x12" Mosaico	20x30 cm Mosaic 8"x12" Mosaico	36x36 cm Mosaic 14.2"x14.2" Mosaico
Pc.	2	3	6	13	44	2	11	5	5
M <sup>2</sup>	1,44	1,08	1,08	1,17	0,99	1,28	1	0,30	0,648
Kg	31	22,50	22,50	23	17,91	26,20	20,30	6	13

	60x120 cm 24"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	30x30 cm 12"x12"	15x15 cm 6"x6"	80x80 cm 31.5"x31.5"	30x30 cm Mosaic 12"x12" Mosaico	20x30 cm Mosaic 7.9"x12" Mosaico	36x36 cm Mosaic 11.9"x11.9" Mosaico
Pc.	35	40	48	48	48	40	-	-	-
M <sup>2</sup>	50,40	43,20	51,84	56,16	47,52	51,20	-	-	-
Kg	1085	900	1080	1104	859,68	1048	-	-	-


### Colours variations - Variazioni cromatiche




**V1**  
Even appearance  
Aspetto uniforme



**V3**  
Medium variation  
Media variazione



**V2**  
Light variation  
Lieve variazione



**V4**  
Strong variation  
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

### Use categories - Categorie d'impiego

**C1**

Floor tiles recommended for low traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.

**C4**

Floor tiles recommended for medium traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

**C2**

Floor tiles recommended for light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

**C5**

Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

**C3**

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

### DURABILITY DURABILITÀ



#### EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

**MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING**

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



#### RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

**MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS**

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



#### RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

**RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME**

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



#### RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

**IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN**

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



#### IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

**FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE**

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



#### RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

**FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER**

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



#### RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

**REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE**

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



#### RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

**FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS**

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

### Notes - Note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications. I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight. Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

### HEALTH SALUTE



#### ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE

**WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS**

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



#### ZERO VOCs

ZERO VOCs

**FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



#### ANALLERGIC

ANALLERGICO

**CONTAINS NO ALLERGENS**

NON CONTIENE ALLERGENI



#### ODOURLESS

INODORE

**DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS**

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



#### RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

**FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



#### EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

**CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE**

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

### SAFETY SICUREZZA



#### FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

**FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



#### NON-SLIP

ANTISCIVOLO

**FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES**

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



#### UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

**FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS**

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### ENVIRONMENT AMBIENTE



#### ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

**FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL**

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



#### RECYCLING

RICICLO

**FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS**

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



#### EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO
















**FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION**

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N	NAT			
			7 cm ≤ N < 15 cm				
			N ≥ 15 cm				
			mm	%			
			mm	mm			
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.9	± 0.6	± 2.0	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 1.0	
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0.5	± 0.0	± 0.5	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RETILINEITÀ DEGLI SPICOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 1.5	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 0.8	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 2.0	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4	± 0.3	± 1.5	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 2.0	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.6	± 0.4	± 1.8	
		EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0.8	± 0.5	± 2.0	
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.6	± 0.4	± 1.8	
		WARRPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0.8	± 0.5	± 2.0	
	FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0.5%			< 2 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7,5 mm			<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
				S ≥ 1300 N ≥ F 7,5 mm			
				R ≥ 35 N/mm²			
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРООСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			> 0,80
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENT DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			α = 6,7 × 10 <sup>-6</sup> / C°
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			<b>NESSUN DANNO</b> NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В ММ/М)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			MAX 0,1 mm / m
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			<b>NESSUN DANNO</b> NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN			<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ			< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

**BLEND**

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

**CENTURY**  
FINCIBEC GROUP





**CENTURY**

Via Radici in Monte, 18/19  
42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511  
Fax Italia +39 0536 851239  
Fax Export +39 0536 855541

[www.century-ceramica.it](http://www.century-ceramica.it)  
[info@century-ceramica.it](mailto:info@century-ceramica.it)

**FINCIBEC S.p.A.**

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

**FINCIBEC USA INC.**

420 Columbus Avenue  
Valhalla N.Y. 10595 USA  
[info@fincibecusa.com](mailto:info@fincibecusa.com)



Fincibec S.p.A è socio di: