



# Timeless



★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP

LIVING EMOTION  
MADE IN ITALY

# Timeless

## LIVING EMOTION MADE IN ITALY

As a perfect combination of research, creativity and design, NAXOS wall tiles aim to satisfy the most sophisticated trends in interior décor. The colour, structure and depth of NAXOS tiles are the result of continuous aesthetic testing and the application of state-of-the-art ceramic technologies to respond to the idioms of modern living.

## EMOZIONE DA VIVERE MADE IN ITALY

NAXOS rappresenta il perfetto connubio tra ricerca, creatività e design, con l'obiettivo di proporre ceramica a rivestimento capace di soddisfare le più raffinate tendenze d'arredo. Colore, struttura e profondità dei rivestimenti NAXOS sono il frutto di una continua sperimentazione estetica, unita all'applicazione delle più innovative tecnologie ceramiche per dare risposte ai moderni linguaggi dell'abitare.

08  
pag.



14  
pag.



18  
pag.



24  
pag.



30  
pag.



34  
pag.




40  
pag.



42  
pag.



# Timeless




**WHITE BODY WALL TILES**  
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

**Colour and contemporary trends merge in the Timeless project, ceramic tiles become icons of the new attention to the environment in living spaces.**

Colore e contemporaneità si intrecciano nel progetto Timeless, la materia ceramica diventa icona della nuova sensibilità green per gli spazi residenziali.

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



**COLOUR PALETTE**  
PALETTE CROMATICA



**With its micro-structure, the surface takes inspiration from cement in its most sophisticated form, a discreet, elegant presence dominating contemporary interior design.**

La superficie, caratterizzata da una microstruttura, è ispirata al cemento nella sua veste più raffinata, presenza elegante e discreta che domina l'interior design contemporaneo.

**DECORATIONS**  
DECORI



**The colour palette combines pale and bright hues, underlining each colour with a special pattern inspired by classic wallpapers and scenographic decorations, whose wealth of detail is enhanced by the special matte effect and touches of high gloss.**

La selezione cromatica accosta toni delicati e vivaci e sottolinea ogni colore con una grafica dedicata, ispirata a wallpaper di gusto tradizionale, a decorazioni scenografiche, ricche di dettagli esaltati dal particolare effetto matt e impreziositi da tocchi lucidi.

# Timeless



**CORDA, COMPOSIZIONE  
FOREST EDERA, EDERA**

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"



Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Composizione Forest Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Dune 60x60 cm - 24"x24" Soft Rett.



## Timeless

Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Composizione Forest Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Dune 60x60 cm - 24"x24" Soft Rett.

# Timeless



**CORDA,  
FANCY**


**32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"**

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fancy 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Teak 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.





## Timeless

Setting realize with - Ambiente realizzato con  
**Wall** - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fancy 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"

# Timeless



CANAPA, KIMONO,  
MAREA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Canapa 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Teak 20x120 cm - 8" x47" Nat. Rett.



Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Canapa 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Kimono 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Teak 20x120 cm - 8" x47" Nat. Rett.



## Timeless

Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Kimono 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"

# Timeless



CORDA, KILIM,  
EDERA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"


★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Kilim 32x80,5 cm - 12,6" x 31,7"




Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Kilim 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.



## Timeless

Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.

# Timeless



TORTORA,  
FASCIA CITY TORTORA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Tortora 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fascia City Tortora 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Aluminium 60x60 cm. - 24"x24" Nat. Rett.






## Timeless

Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Fascia City Tortora 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"

# Timeless



STUCCO, COMPOSIZIONE  
FOREST MAREA, MAREA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Stucco 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"



Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Stucco 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Composizione Forest Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.



## Timeless

Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Composizione Forest Marea 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"

# Timeless



CANAPA, STUCCO,  
TORTORA

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Canapa 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Stucco 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Tortora 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Aluminium 60x60 cm - 24" x24" Nat. Rett.

# Timeless



**CORDA,  
FASCIA CITY EDERA**

32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP



Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6" x 31,7" - Fascia City Edera 32x80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8' x 47" Nat. Rett.



Setting realize with - Ambiente realizzato con  
Wall - Rivestimento:  
Corda 32x80,5 cm - 12,6"x31,7" - Fascia City Edera 32x80,5 cm - 12,6"x31,7"  
Floor - Pavimento:  
Ontano 20x120 cm - 8"x47" Nat. Rett.


# Timeless

WHITE BODY WALL TILES - RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA



## COLOUR PALETTE - PALETTE CROMATICA

### CANAPA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
**123473**  
 ■ 87

### STUCCO



\*32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7" (2 faces)  
**123482**  
 ■ 105

### MAREA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
**123476**  
 ■ 94

### FANCY



\*32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7" (8 faces)  
**123477**  
 ■ 105

### KIMONO



\*32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7" (6 faces)  
**124621**  
 ■ 105

### CORDA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
**123474**  
 ■ 87

### TORTORA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
**123475**  
 ■ 87

### EDERA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
**124617**  
 ■ 94

### KILIM



\*32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7" (10 faces)  
**124620**  
 ■ 105

\* Multiple subjects packaged randomly. Più soggetti confezionati random.

# Timeless



## DECORS - DECORI

### COMPOSIZIONE FOREST MAREA



64 x 80,5 - 25" x 31,7"  
**125230**  
 ● 194

### FASCIA CITY TORTORA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
**125228**  
 ● 135

### COMPOSIZIONE FOREST EDERA



64 x 80,5 - 25" x 31,7"  
**125231**  
 ● 194




### FASCIA CITY EDERA



32 x 80,5 cm - 12,6" x 31,7"  
**125229**  
 ● 135

## FLOORS - PAVIMENTI

Gres Fine Porcellanato | Fine porcelain stoneware



ONTANO  
TEAK

ALUMINIUM  
DUNE

ALUMINIUM  
DUNE

ONTANO  
TEAK

### ALUMINIUM



60 x 60 cm - 24" x 24" Nat. Rett.  
**107392**  
 ■ 105

### DUNE



60 x 60 cm - 24" x 24" Soft Rett.  
**125385**  
 ■ 105

### ONTANO



20 x 100 cm - 8" x 39" Nat. **125386** ■ 92  
 20 x 120 cm - 8" x 47" Nat. Rett. **125388** ■ 129

### TEAK



20 x 100 cm - 8" x 39" Nat. **125387** ■ 92  
 20 x 120 cm - 8" x 47" Nat. Rett. **125389** ■ 129



# Timeless


PACKAGING - IMBALLI

FLOORS - PAVIMENTI						
	60 x 60 cm 24" x 24" Soft Rett. / Nat. Rett.	20 x 100 cm 8" x 39" Nat.	20 x 120 cm 8"x47" Rett.	32 x 80,5 cm 12,6" x 31,7"	Fascia 32 x 80,5 cm 12,6" x 31,7"	Composizione 64 x 80,5 cm 25" x 31,7"
Pc.	3	5	4	5	2	1
M <sup>2</sup>	1,08	1	0,96	1,288	0,51	0,51
Kg	22,5	21	21,6	20	8	8


	60 x 60 cm 24" x 24" Soft Rett. / Nat. Rett.	20 x 100 cm 8" x 39" Nat.	20 x 120 cm 8"x47" Rett.	32 x 80,5 cm 12,6" x 31,7"
Pc.	40	48	32	40
M <sup>2</sup>	43,2	48	30,72	51,52
Kg	900	1008	691,2	800

Fine Porcelain stoneware - Gres fine porcellanato


COLOURS VARIATIONS - VARIAZIONI CROMATICHE




**V1** Even appearance  
Aspetto uniforme



**V3** Medium variation  
Media variazione  
**ONTANO - TEAK**



**V2** Light variation  
Lieve variazione  
**ALUMINIUM - DUNE**



**V4** Strong variation  
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.  
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

USE CLASSES - CATEGORIE D'IMPIEGO

**C1** Floor tiles recommended for light pounding.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.

**C2** Floor tiles recommended for medium-light pounding.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

**C3** Floor tiles recommended for medium pounding.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.

**C4** Floor tiles recommended for medium-heavy pounding.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante.

**C5** Floor tiles recommended for heavy uses.  
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.

NOTES - NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.  
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.  
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.  
Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / / RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
















TECHNICAL SPECIFICATIONS / WHITE BODY - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / WEISSER SCHERBEN- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / PATE BLACHE  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PASTA BLANCA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / БЕЛУЮ ПASTY  
STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DI TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДЪОМОНЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALORES MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE		
MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	MATT
<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>SPessore</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 10 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,3% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	CENTRE CURVATURE	+ 0,75 mm - 0,5 mm	+ 0,5% (+2,0 mm) - 0,3% (-1,5 mm)
		EDGE CURVATURE	+ 0,75 mm - 0,5 mm	+ 0,5% (+2,0 mm) - 0,3% (-1,5 mm)
		WARPAGE	+ 0,75 mm	± 0,5% (±2,0mm)
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	E <sub>p</sub> > 10%		10% < E <sub>p</sub> ≤ 20%
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	> 600 N > 12 Nmm <sup>2</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРООСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,6
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /°C
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN ALCUN DOMAÑO -NINGUNDAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,2 mm / m
<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕМОСТИ

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**  
 TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ  
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N 7 cm ≤ N < 15 cm      N ≥ 15 cm mm      %      mm	NAT      SOFT		
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.9 ± 0.4      ± 0.6 ± 0.3      ± 2.0 ± 1.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0.5      ± 5.0      ± 0.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОООУЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.4      ± 0.5 ± 0.3      ± 1.5 ± 0.8	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.4      ± 0.5 ± 0.3      ± 2.0 ± 1.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.6      ± 0.5 ± 0.4      ± 2.0 ± 1.8	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
		EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES		± 0.8 ± 0.6      ± 0.5 ± 0.4      ± 2.0 ± 1.8		
		WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES		± 0.8 ± 0.6      ± 0.5 ± 0.4      ± 2.0 ± 1.8		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0.5%      ≤ 0.1%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < 7.5 mm S ≥ 1300 N ≥ 7.5 mm R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
			RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	> 0,80
			COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENT DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /C°
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
			DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	MAX 0,1 mm / m
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
			RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
			RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЬСЯ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI  
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

Timeless

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
 FINCIBEC GROUP



**NAXOS**

Strada Statale 569, 169  
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811  
Fax +39 059 797376

info@naxos-ceramica.it  
www.naxos-ceramica.it

**FINCIBEC S.p.A.**

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

**FINCIBEC USA INC.**

420 Columbus Avenue  
Valhalla N.Y. 10595 USA  
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

