

BASICS

ORNAMENTA.COM

PLAIN TILES PROGRAM
IN 7 COLOURS
60X60 - 40X80 //
17X30 - 15X15 //
Ø 60 - Ø 40 //
GRES PORCELAIN //
RECTIFIED //

ORNAMENTA®

PLAIN TILES

6 sizes, 2 shapes, 1 surface

SUMMARY

COLOURS

pag. 4 | 5

THE COLLECTION: 60x60

pag. 6 | 17

HEXAGON

pag. 18 | 19

3D MOSAIC

pag. 22 | 23

MATCHING SUGGESTION

pag. 26 | 27

TECHNICAL INFO

pag. 29 | 33

CREDITS

pag. 34

ORNAMENTA.COM



white




black



ivory




pearl



taupe



ashgrey



grey

*I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

White

Black

Note: this is not just another boring catalogue about tiles

Programma di sette tonalità neutre in gres porcellanato. White, Ivory, Pearl, Taupe, Ashgrey, Grey e Black si combinano con le superfici Ornamenta per neutralizzarne la "forza decorativa".

Basi neutre che si combinano con superfici decorative a diversa tematica e finitura per dare vita a progetti contemporanei in cui decorativismo e minimalismo si fondono a dimostrare che la loro "convivenza" è tutt'altro che impossibile. Punto di partenza del progetto creativo.

Program of seven gres porcelain neutral shades. White, Ivory, Pearl, Taupe, Ashgrey, Grey and Black match with Ornamenta surfaces to neutralize the "decorative impact". Neutral basis combine themselves with different decorative surfaces to create new contemporary projects where decorativism and minimalism show that their joint is far from impossible. Starting point of the creative project.






The client
may be king.
but he's
not the art
director.

BORRINI

ITALY



I LOVE TAUPE

SESSANTAXSESSANTA

SIXTYBYSIXTY

QUARANTAXOTTANTA

FORTYBYEIGHTY

ESAGONO Ø60,40

HEXAGON Ø60,40

CROSS ROOMS



The kitchen



Living room



60

40

WHAT'S HOT Right now!

#hexalove

1 MONOCHROME

Choose between our 7 neutral plain tiles.




2 PATCHWORK

Combine colours in your favourite matching.



3 SIZE

Choose between two sizes



MONOCHROME


1



2



- 1. Grey Ø 40
- 2. Ashgrey Ø 40





PATCHWORK

Utilizzando i colori in maniera non ripetitiva e seriale ma random si può ottenere un effetto patchwork molto contemporaneo.

Using the colors in a non-repetitive way, and serial but random you can get a very contemporary patchwork effect.

3D Mosaic
colour Grey





WHITE

IVORY

PEARL

TAUPE


ASHGREY

GREY


BLACK

MATCHING SUGGESTIONS


**Warm
Neutrals**



**Cool
Neutrals**




**Black &
White**
and everything in - between




TECHNICAL INFO

BA6060W BASIC WHITE 60x60 24"x24"	BA6060I BASIC IVORY 60x60 24"x24"	BA6060P BASIC PEARL 60x60 24"x24"	BA6060T BASIC TAUPE 60x60 24"x24"	BA6060A BASIC ASHGREY 60x60 24"x24"	BA6060G BASIC GREY 60x60	BA6060B BASIC BLACK 60x60 24"x24"
BA4080W BASIC WHITE 40x80 16"x32"	BA4080I BASIC IVORY 40x80 16"x32"	BA4080P BASIC PEARL 40x80 16"x32"	BA4080T BASIC TAUPE 40x80 16"x32"	BA4080A BASIC ASHGREY 40x80 16"x32"	BA4080G BASIC GREY 40x80 16"x32"	BA4080B BASIC BLACK 40x80 16"x32"
BA60W BASIC WHITE Ø 60 Ø 24"	BA60I BASIC IVORY Ø 60 Ø 24"	BA60P BASIC PEARL Ø 60 Ø 24"	BA60T BASIC TAUPE Ø 60 Ø 24"	BA60A BASIC ASHGREY Ø 60 Ø 24"	BA60G BASIC GREY Ø 60 Ø 24"	BA60B BASIC BLACK Ø 60 Ø 24"
BA40W BASIC WHITE Ø 40 Ø 16"	BA40I BASIC IVORY Ø 40 Ø 16"	BA40P BASIC PEARL Ø 40 Ø 16"	BA40T BASIC TAUPE Ø 40 Ø 16"	BA40A BASIC ASHGREY Ø 40 Ø 16"	BA40G BASIC GREY Ø 40 Ø 16"	BA40B BASIC BLACK Ø 40 Ø 16"
BA0209WUD WHITE UP&DOWN 2,8x9 1"x4"	BA0209IUD IVORY UP&DOWN 2,8x9 1"x4"	BA0209PUD PEARL UP&DOWN 2,8x9 1"x4"	BA0209TUD TAUPE UP&DOWN 2,8x9 1"x4"	BA0209AUD ASHGREY UP&DOWN 2,8x9 1"x4"	BA0209GUD GREY UP&DOWN 2,8x9 1"x4"	BA0209BUD BLACK UP&DOWN 2,8x9 1"x4"
BA1730W BASIC WHITE 17x30 7"x12"	BA1730I BASIC IVORY 17x30 7"x12"	BA1730P BASIC PEARL 17x30 7"x12"	BA1730T BASIC TAUPE 17x30 7"x12"	BA1730A BASIC ASHGREY 17x30 7"x12"	BA1730G BASIC GREY 17x30 7"x12"	BA1730B BASIC BLACK 17x30 7"x12"
BA1515W BASIC WHITE 15x15 6"x6"	BA1515I BASIC IVORY 15x15 6"x6"	BA1515P BASIC PEARL 15x15 6"x6"	BA1515T BASIC TAUPE 15x15 6"x6"	BA1515A BASIC ASHGREY 15x15 6"x6"	BA1515G BASIC GREY 15x15 6"x6"	BA1515B BASIC BLACK 15x15 6"x6"


SCHEMI DI POSA / LAYOUT SETTINGS




60x60




esagono ø 60



40x80



15x15



esagono ø 40



Si consiglia di posare il prodotto utilizzando un distanziale da 2mm.
We suggest to lay the product by using a spacer of 2mm.

MISURE E PESI

weight and dimensions

poids et dimensions

größe und gewichte

medidas y pesos

Dimensione							
Size	60x60	Ø 60	40x80	15x15	Ø 40	17x30	2,8x9
Format	24”x24”	Ø 24”	16”x32”	6”x6”	Ø 16”	7”x12”	1”x4”
Format							
Tamaño							
Spessore							
Thickness							
Épaisseur				10 mm			
Stärke							
Espesor							
Peso							
Weight							
Poids	7,4 kg	5,17 kg	7,36 kg	0,5 kg	2,39 kg	1,04 kg	0,027 kg
Gewicht							
Peso							
Pezzi per scatola							
Pieces per carton							
Pièces par carton	3	4	3	32	9	10	20
Stück pro Karton							
Unidades por caja							
Quantità per scatola							
Quantity per carton							
Quantité par carton	1,08 sqm	0,94 sqm	0,96 sqm	0,7 sqm	0,936 sqm	0,53 sqm	0,02 sqm
Quantität pro Karton							
Cantidad por caja							
Peso per scatola							
Weight per carton							
Poids par carton	22,20 kg	20,68 kg	22,08 kg	16,00 kg	21,50 kg	10,4 kg	0,55 kg
Gewicht pro Karton							
Peso por caja							
Scatole per paletta							
Boxes per pallet							
Cartons par palette	32	27	60	56	48	27	400
Karton pro palette							
Cajas por paleta							
Quantità per paletta							
Quantity per pallet							
Quantité par palette	34,56 sqm	25,38 sqm	57,60 sqm	40,32 sqm	44,928 sqm	14,31 sqm	8,00 sqm
Quantität pro palette							
Cantidad por paleta							
Peso per paletta							
Weight per pallet							
Poids par palette	731 kg	588,36 kg	1345,8 kg	916 kg	1062 kg	281 kg	220 kg
Gewicht pro palette							
Peso por paleta							
Giunto	Stucchi	100 Bianco-White		Grado di variazione cromatica			
Joint	Grouts	120 Nero-Black		Colour shade variation	ASTM C137.1		
Joint	Joints	290 Crema-Cream		Degré de variation chromatique	V0 - V4		
Fugenbreite	Fugenmassen	103 Bianco Luna-Moon White		Grad Der Farbabweichung	V01		
Junta	Pasta de rejuntar	133 Sabbia-Sand		Grado De Variación Cromatica			
		136 Fango-Mud					
		114 Antracite-Anthracite					

Avvertenze

Non saranno accolte contestazioni per danni visibili prima della posa. I colori dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. I dati presenti nella tabella "Misure e Pesi" sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Advice

Claims on items which have already been laid will not be accepted for any damage visible before laying. Colours of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The details present in the table "Weight and Dimensions" are updated at the time the catalogue is printed, therefore the datas may change.

Avertissements

Ils ne seront pas acceptées les réclamations pour dommages visibles avant l'installation. Les couleurs des matériaux illustrés dans ce catalogue sont purement indicatives. Les données dans le tableau «poids et mesures» est correcte au moment de l'impression du catalogue, pourquoi les données peuvent être modifiées.

Warnungen

Sie werden nicht vor der Installation akzeptiert Ansprüche auf sichtbare Beschädigungen werden. Die Farben der Materialien, die in diesem Katalog dargestellt sind rein indikativ. Die Daten in der Tabelle "Maße und Gewichte" ist korrekt zum Zeitpunkt der Druck des Katalogs, deshalb werden die aufgelisteten Daten geändert werden können.

Advertencias

No se aceptarán reclamaciones por daños visibles antes de la instalación. Los colores de los materiales descritos en este catálogo son meramente indicativos. Los datos de los "Pesos y Medidas" tabla es correcta en el momento de imprimir el catálogo, por lo tanto, los datos enumerados pueden ser alterados.

CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features

caractéristiques techniques

technische eigenschaften

características técnicas

		ESAGONO Ø 60	60x60, 40x80, Ø 40, 15x15, 17x30
	NORMA STANDARD	VALORI LIMITI PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	VALORI RILEVATI MEASURED VALUES VALEURS MESUREES MESSWERTE VALOR MEDIDO
Lunghezza e larghezza			
Lenght and width			
Longueur et largeur	ISO 10545.2	± 0,6%	± 0,6%
Länge und Breite			
Longitud y anchura			
Rettilineità degli spigoli			
Straightness of sides			
Rectitude des arêtes	ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
Geradlinigkeit der Kanten			
Rectitud de los cantos			
Planarità			
Flatness			
Planéité	ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
Ebenflächigkeit			
Planeidad			
Assorbimento d'acqua			
Water absorption			
Absorption d'eau	ISO 10545.3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Wasseraufnahme	ASTM C373		
Absorción de agua			
Resistenza agli sbalzi termici		Resistente	Resistente
Thermal shock	ISO 10545.9	Resistant	Resistant
Choc thermique	ASTM C484	Résistant	Résistant
Thermoschock		Beständig	Beständig
Choque termal		Resistente	Resistente
Resistenza agli attacchi chimici		Conforme	Conforme
Chemical resistance	ISO 10545.13	Complies with the standards	Complies with the standards
Résistance chimique	ASTM C650	Conforme aux normes	Conforme aux normes
Chemische Resistenz		Anforderungenerf erfüllt	Anforderungenerf erfüllt
Resistencia química		Conforme con las normas	Conforme con las normas
Resistenza all'abrasione		100 PEI 0	White - PEI IV
Deep resistance		150 PEI I	Pearl - PEI IV
Résistance à l'abrasion	ISO 10545.7	600 PEI II	Ivory - PEI IV
Abriebfestigkeit	ASTM 1027	750 - 1500 PEI III	Taupe - PEI III
Resistencia a la abrasión		2100 - 6000 - 12000 PEI IV	Ashgrey - PEI III
		> 12000 PEI V	Grey - PEI III
Resistenza alle macchie		≥ Classe 3	Classe 5
Stains Resistance		≥ Class 3	Class 5
Résistance aux taches	ISO 10545.14	≥ Classe 3	Classe 5
Fleckenbeständigkeit	ASTM CC1378	≥ Klasse 3	Klasse 5
Resistencia a las manchas		≥ Categoría 3	Categoría 5
Resistenza allo scivolamento		da R9 a R13	
Antislip value		from R9 to R13	
Résistance au glissement	DIN 51130	de R9 à R13	R10
Rutschhemmung		von R9 bis R13	(esagono ø 60)
Resistencia al deslizamiento		de R9 a R13	
Resistenza al gelo		Conforme	Conforme
Frost resistant		Complies with the standards	Complies with the standards
Résistant au gel	ISO 10545.12	Conforme aux normes	Conforme aux normes
Frostbeständig beständig	ASTM C1026	Anforderungenerf erfüllt	Anforderungenerf erfüllt
Resistente a las heladas		Conforme con las normas	Conforme con las normas
Resistenza alla rottura			
Breaking strenght			
Résistance à la rupture	ISO 10545.4	≥ 28 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
Biegezugfestigkeit			
Resistencia a flexión			

CREDITS

EDITION

October 2017
© All rights reserved

ART DIRECTION

Davide Tonelli
info@davidetonelli.it
linkedin.com/in/davidetonelli/

COMPANY

ORNAMENTA® Headquarter
Via Mosca, 1 - 41049
Sassuolo - (MO) Italia
T. +39 0536 867411
info@ornamenta.com

ORNAMENTA® Production unit
via Stradone Secchia 29,
42014 Roteglia - (RE) Italia
T. +39 0536 867411

COMMUNICATION & PR.

ORNAMENTA Press Office
press@ornamenta.com

ORNAMENTA.COM

ORNAMENTA®

A.D. Davide Tonelli

ORNAMENTA®
Via Mosca, 1 - 41049
Sassuolo - (MO) Italia
T. +39 0536 867411
F. +39 0536 803937
info@ornamenta.com
IT 00831670369
Gamma Due S.p.A.

ornamenta.com

@ornamentaceramics