

# MAIOLICATA

ORNAMENTA.COM

CERAMIZED  
LAVA STONE  
60X120 - 60X60 //  
15X120 - 10X60 //  
GRES PORCELAIN //  
RECTIFIED //

ORNAMENTA®

**MELTING POT OF MATERIAL & COLOURS**

*decorative textures  
offer more modularity*

# SUMMARY

## COLOURS

pag. 4 | 5

## THE COLLECTION

pag. 6 | 19


## TECHNICAL INFO

pag. 21 | 25


## CREDITS

pag. 26


ORNAMENTA.COM




la grigia



pink




cherry




pistachio




white



honey




violet



avio

\*I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
*Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.*





È una pietra lavica di colore grigio "ceramizzata", ovvero trattata in maniera "artistica" mediante l'applicazione di polveri colorate di graniglia che disegnano texturizzazioni sulla superficie compatta. La fusione della materia ad altissima temperatura crea una superficie ad elevata resistenza per l'impiego a rivestimento e pavimento. Le texture decorative sono realizzate su listone 15x120 per offrire più modularità alle esigenze di progettazione. Completano la collezione 7 tinte unite nel formato 10x60 cm spezzando la monotonia del pavimento.

*It is a "ceramized" gray lava stone, that is treated in an "artistic" manner through the application of colored granules powders that create textures on the compact surface. The melting of the material at very high temperature creates a highly resistant surface for use as a covering and floor. The decorative textures are made of 15x120 board to offer more modularity to the design needs. The monotony of floor is interpreted by the use of 7 different plain colours in size 10x60.*



## La Grigia

60x120 | 24"x48"

PATCHWORK WHITE 15x120 | 6"x48"



Il design gioca con il di-segno.  
Superfici ultra décor dove il "segno" è protagonista.



**Blush**

15x120 | 6"x48"

PATCHWORK BLUSH 15x120

*Design plays with drawings  
Ultradecor surfaces where "sign" is the protagonist.*

**White**

15x120 | 6"x48"








**Cherry**  
15x120 | 6"x48"

PATCHWORK CHERRY 15x120 | 6"x48"



M15120MAC MAGLIA CHERRY 15x120 | 6"x48"





# Pistachio


15x120 | 6"x48"



M15120ALPI ALVEOLO PISTACHIO 15x120 | 6"x48"

# Violet

15x120 | 6"x48"



PATCHWORK VIOLET 15x120 | 6"x48"





## Avio

15x120 | 6"x48"

PATCHWORK AVIO 15x120 | 6"x48"

## Honey

15x120 | 6"x48"








































PATCHWORK HONEY 15x120 | 6"x48"







# **TECHNICAL INFO**




						
M60120G LA GRIGIA 60x120   24"x48"	M6060G LA GRIGIA 60x60   24"x24"					
						
M1060W WHITE 10x60   4" x 24"	M1060P PINK 10x60   4" x 24"	M1060C CHERRY 10x60   4" x 24"	M1060H HONEY 10x60   4" x 24"	M1060PI PISTACHIO 10x60   4" x 24"	M1060V VIOLET 10x60   4" x 24"	M1060A AVIO 10x60   4" x 24"
						
M15120MAW MAGLIA WHITE 15x120   6" x 48"	M15120RAW RAGGIO WHITE 15x120   6" x 48"	M15120PEW PENTA WHITE 15x120   6" x 48"	M15120INW INCASTRO WHITE 15x120   6" x 48"			
						
M15120MAP MAGLIA PINK 15x120   6" x 48"	M15120RAP RAGGIO PINK 15x120   6" x 48"	M15120PEP PENTA PINK 15x120   6" x 48"	M15120INP INCASTRO PINK 15x120   6" x 48"			
						
M15120MAC MAGLIA CHERRY 15x120   6" x 48"	M15120RAC RAGGIO CHERRY 15x120   6" x 48"	M15120PEC PENTA CHERRY 15x120   6" x 48"	M15120INC INCASTRO CHERRY 15x120   6" x 48"			
						
M15120MAH MAGLIA HONEY 15x120   6" x 48"	M15120RAH RAGGIO HONEY 15x120   6" x 48"	M15120PEH PENTA HONEY 15x120   6" x 48"	M15120INH INCASTRO HONEY 15x120   6" x 48"			
						
M15120MAPI MAGLIA PISTACHIO 15x120   6" x 48"	M15120RAPI RAGGIO PISTACHIO 15x120   6" x 48"	M15120PEPI PENTA PISTACHIO 15x120   6" x 48"	M15120INPI INCASTRO PISTACHIO 15x120   6" x 48"			
						
M15120MAV MAGLIA VIOLET 15x120   6" x 48"	M15120RAV RAGGIO VIOLET 15x120   6" x 48"	M15120PEV PENTA VIOLET 15x120   6" x 48"	M15120INV INCASTRO VIOLET 15x120   6" x 48"			
						
M15120MAA MAGLIA AVIO 15x120   6" x 48"	M15120RAA RAGGIO AVIO 15x120   6" x 48"	M15120PEA PENTA AVIO 15x120   6" x 48"	M15120INA INCASTRO AVIO 15x120   6" x 48"			


ZOOM TEXTURE




SCHEMI DI POSA / LAYOUT SETTINGS




60x60




30x60




60x120



60x120 | 10x60



15x120



15x120

Si consiglia di posare il prodotto utilizzando un distanziale da 2mm.  
We suggest to lay the product by using a spacer of 2mm.



## MISURE E PESI

weight and dimensions

poids et dimensions

größe und gewichte

medidas y pesos

<b>Dimensione</b>				
Size	10x60	15x120	60x60	60x120
Format	4”x24”	6”x48”	24”x24”	24”x48”
Tamaño				
<b>Spessore</b>				
Thickness				
Épaisseur	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Stärke				
Espesor				
<b>Peso</b>				
Weight				
Poids	1,23 kg	3,7 kg	7,4 kg	16 kg
Gewicht				
Peso				
<b>Pezzi per scatola</b>				
Pieces per carton				
Pièces par carton	9	4	3	2
Stück pro Karton				
Unidades por caja				
<b>Quantità per scatola</b>				
Quantity per carton				
Quantité par carton	0,54 sqm	0,72 sqm	1,08 sqm	1,44 sqm
Quantität pro Karton				
Cantidad por caja				
<b>Peso per scatola</b>				
Weight per carton				
Poids par carton	11,1 kg	14,8 kg	22,20 kg	32,00 kg
Gewicht pro Karton				
Peso por caja				
<b>Scatole per paletta</b>				
Boxes per pallet				
Cartons par palette	84	48	32	35
Karton pro palette				
Cajas por paleta				
<b>Quantità per paletta</b>				
Quantity per pallet				
Quantité par palette	45,36 sqm	34,56 sqm	34,56 sqm	50,4 sqm
Quantität pro palette				
Cantidad por paleta				
<b>Peso per paletta</b>				
Weight per pallet				
Poids par palette	953 kg	730,4 kg	731 kg	1120 kg
Gewicht pro palette				
Peso por paleta				
		<b>103</b> Bianco Luna - Moon White <b>138</b> Mandorla - Almond <b>162</b> Viola - Violet <b>165</b> Ciliegia - Cherry Red <b>173</b> Oceano - Ocean Blue <b>141</b> Caramel <b>171</b> Turchese - Turquoise <b>282</b> Grigio Bardiglio - Bardiglio Grey	<b>Grado di variazione cromatica</b> Colour shade variation Degré de variation chromatique Grad Der Farbabweichung Grado De Variación Cromatica	ASTM C137.1 V0 - V4 <b>V01</b>

### Avvertenze

Non saranno accolte contestazioni per danni visibili prima della posa. I colori dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. I dati presenti nella tabella "Misure e Pesi" sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

### Advice

Claims on items which have already been laid will not be accepted for any damage visible before laying. Colours of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The details present in the table "Weight and Dimensions" are updated at the time the catalogue is printed, therefore the datas may change.

### Avertissements

Ils ne seront pas acceptées les réclamations pour dommages visibles avant l'installation. Les couleurs des matériaux illustrés dans ce catalogue sont purement indicatives. Les données dans le tableau «poids et mesures» est correcte au moment de l'impression du catalogue, pourquoi les données peuvent être modifiées.

### Warnungen

Sie werden nicht vor der Installation akzeptiert Ansprüche auf sichtbare Beschädigungen werden. Die Farben der Materialien, die in diesem Katalog dargestellt sind rein indikativ. Die Daten in der Tabelle "Maße und Gewichte" ist korrekt zum Zeitpunkt der Druck des Katalogs, deshalb werden die aufgelisteten Daten geändert werden können.

### Advertencias

No se aceptarán reclamaciones por daños visibles antes de la instalación. Los colores de los materiales descritos en este catálogo son meramente indicativos. Los datos de los "Pesos y Medidas" tabla es correcta en el momento de imprimir el catálogo, por lo tanto, los datos enumerados pueden ser alterados.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features

caractéristiques techniques

technische eigenschaften

características técnicas

	<b>NORMA STANDARD</b>	<b>VALORI LIMITI PREVISTI</b> ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	<b>VALORI RILEVATI</b> MEASURED VALUES VALEURS MESUREES MESSWERTE VALOR MEDIDO
<b>Lunghezza e larghezza</b> Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Longitud y anchura	ISO 10545.2	± 0,6%	± 0,6%
<b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness of sides Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los cantos	ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
<b>Planarità</b> Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545.3 ASTM C373	< 0,5%	< 0,5%
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock Choc thermique Thermoschock Choque termal	ISO 10545.9 ASTM C484	<b>Resistente</b> Resistant Résistant Beständig Resistente	<b>Resistente</b> Resistant Résistant Beständig Resistente
<b>Resistenza agli attacchi chimici</b> Chemical resistance Résistance chimique Chemische Resistenz Resistencia química	ISO 10545.13 ASTM C650	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
<b>Resistenza all'abrasione</b> Deep resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión	ISO 10545.7 ASTM 1027	100 PEI 0 150 PEI I 600 PEI II 750 - 1500 PEI III 2100 - 6000 - 12000 PEI IV > 12000 PEI V	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
<b>Resistenza alle macchie</b> Stains Resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14 ASTM CC1378	<b>≥ Classe 3</b> ≥ Class 3 ≥ Classe 3 ≥ Klasse 3 ≥ Categoria 3	<b>≥ Classe 5</b> ≥ Class 5 ≥ Classe 5 ≥ Klasse 5 ≥ Categoria 5
<b>Resistenza allo scivolamento</b> Antislip value Résistance au glissement Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	<b>da R9 a R13</b> from R9 to R13 de R9 à R13 von R9 bis R13 de R9 a R13	R10
	D-COF	> 0,42	0,44
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistant Résistant au gel Frostbeständig Resistente a las heladas	ISO 10545.12 ASTM C1026	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
<b>Resistenza alla rottura</b> Breaking strenght Résistance à la rupture Biegezugfestigkeit Resistencia a flexión	ISO 10545.4	≥ 28 N/mm <sup>2</sup>	≥ 28 N/mm <sup>2</sup>

## MAIOLICATA



# CREDITS

## EDITION

December 2018  
© All rights reserved

## ART DIRECTION

**d-segno studio**  
di Davide Tonelli  
d.tonelli@d-segno.com  
linkedin.com/in/davidetonelli/

## COMPANY

ORNAMENTA® Headquarter  
Via Mosca, 1 - 41049  
Sassuolo - (MO) Italia  
T. +39 0536 867411  
info@ornamenta.com

ORNAMENTA® Production unit  
via Stradone Secchia 29,  
42014 Roteglia - (RE) Italia  
T. +39 0536 867411

## COMMUNICATION & PR.

ORNAMENTA Press Office  
press@ornamenta.com

**ORNAMENTA.COM**



# ORNAMENTA®

A.D. Davide Tonelli

## Art direction

d-segno studio  
di Davide Tonelli  
d.tonelli@d-segno.com  
linkedin.com/in/davidetonelli/

## Company

ORNAMENTA® Headquarter  
Via Mosca, 1 - 41049  
Sassuolo - (MO) Italia  
T. +39 0536 867411  
F. +39 0536 803937  
info@ornamenta.com  
IT 00831670369  
Gamma Due S.p.A.

ORNAMENTA® Production unit  
via Stradone Secchia 29,  
42014 Roteglia - (RE) Italia  
T. +39 0536 867411

## Communication & Pr.

ORNAMENTA Press Office  
press@ornamenta.com

[ornamenta.com](http://ornamenta.com)

@ornamentaceramics