

METAFISICO

ORNAMENTA.COM

WHITE GOLD
CALACATTA MARBLE
120X120 //
60X120 //
GRES PORCELAIN //
NATURAL AND
POLISHED //

ORNAMENTA®

HAUTE NATURE

*the marble par excellence
highly sought-after material*

SUMMARY

COLOURS

pag. 4 | 5

THE COLLECTION

pag. 6 | 7

LAYING TRAITS

pag. 12 | 13

GLASS COPPER

pag. 24 | 25

POLISHED SEAMLESS

pag. 26 | 31

TEXTURA NATURAL

pag. 32 | 35

TECHNICAL INFO

pag. 37 | 41

CREDITS

pag. 42

ORNAMENTA.COM



polished




natural



textura

***** I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Un bianco calacatta con venature dorate ispirato dalla natura e realizzato tramite la più moderna tecnologia, su grande formato. Il campo del colore assoluto è trapiantato nella pura eleganza del marmo, segnando il rilassamento ed una nuova

intimità. I parametri dell'eleganza e del buon gusto sono riossigenati con un tocco di aria fresca. Solo un accento di colore dà una svolta totale e spezza la monotonia. Ogni dettaglio merita di essere sottolineato, come se fosse cruciale.

A white gold calacatta marble inspired by nature and realized with the latest technology in large size. Absolute colour fields grafted in the pure elegance of marble in the sign of relaxation and a new intimacy. The parameters of elegance

and good taste have to be reoxygenated with a breath of fresh air. Just a color accent to give a twist to the whole environment and break the monotony of the total look. Every detail deserves to be carried out as if it was crucial.

Metafisico



**“Senza il moderno l’antico resta
anchilosato (...)
senza il nuovo il vecchio muore”**

*“Without the modern antique
remains anchilosate (...)
without the new old dies”*

Bruno Zevi



One single size
120x120 cm | 48"x48"

La relazione con la natura si traduce in una lastra di marmo calacatta gold oversize in doppia finitura, bella ed essenziale.


Relationship with nature is reflected in a oversize slab of calacatta gold marble in double finish, beautiful and essential.



WALL/FLOOR

POLISHED

120x120 - 48"x48"



Laying Traits

**“Schema multiformato
per dare vita a pareti dal
grande impatto visivo”**

*“Multi-pattern scheme
to create wall with
great visual impact”*



Ogni dettaglio merita di essere sottolineato, come se fosse cruciale. *Every detail deserves to be carried out as if it was crucial.*

Ambienti in cui tutto è un armonioso progetto. *Design sets where everything is a harmonious project.*



METAFISICO

NATURAL


I parametri d'eleganza e di buon gusto sono resi contemporanei dall'utilizzo di lastre tecnologiche di grandi dimensioni.

The parameters of elegance and good taste have to be reoxygenated with a breath of fresh air by the use of large size slabs.



METAFISICO





Gentilezza ed empatia sono le keywords che delineano i nuovi scenari domestici.

Gentleness and empathy are the keywords which set out new domestic scenarios.

Superficie lappata.
Il suo aspetto bianco e luminoso
è inconfondibile

Polished Surface.
Its very clear background and
white and its unmistakable



WALL

GLASS COPPER

1x120 - 0,4"x48"

Glass Copper

“Il Lusso ridefinito”

“Luxury redefined”

Cattura la bellezza e trasformala
in emozione pura.

*Capture the beauty and turn it
into pure emotion.*

WALL

POLISHED

SEAMLESS

60x120 - 24"x48"

Polished
Seamless

**“Infinite linee che
non si incontrano mai”**

“Endless lines that never meet”


WALL

POLISHED

SEAMLESS

60x120 - 24"x48"





WALL
POLISHED
SEAMLESS
60x120 - 24"x48"

WALL

NATURAL

120x120 - 48"x48"

Textura Natural

**“Rosa Perlino, Grigio Versilia, Botticino.
Il colore è il nostro tratto distintivo”.**
Contrasti cromatici, sottolineati da materiali preziosi.

*“Rosa Perlino, Grigio Versilia, Botticino.
Color is our signature feature.”*
Chromatic contrasts underlined by precious materials.

Basta un accento di colore per dare una svolta all'intero ambiente e rompere la monotonia del total look.

Just a color accent to give a twist to the whole room and break the monotony of the total look.

La palette dei colori pastello enfatizza la contemporaneità degli interni.

The pastel colour palette emphasizes the contemporaneity of interiors.




Campiture di marmi colorati intarsiati nella purezza del marmo donano una nuova intimità

Marble color fields grafted in the pure elegance of marble in the sign of relaxation and a new intimacy.




TECHNICAL INFO




Formato/Size	Numero grafiche/Number of patterns
120x120 48"x48"	12
60x120 24"x48"	24



SCHEMI DI POSA / LAYOUT SETTINGS



120x120



60x120

Si consiglia di posare il prodotto utilizzando un distanziale da 2mm.
We suggest to lay the product by using a spacer of 2mm.

MISURE E PESI

weight and dimensions

poids et dimensions

größe und gewichte

medidas y pesos

Dimensione				
Size	60x120	120x120	1x120	
Format	24”x48”	48”x48”	0,4”x48”	
Format				
Tamaño				
Spessore				
Thickness	10 mm	10 mm	10 mm	
Épaisseur				
Stärke				
Espesor				
Peso				
Weight	16 kg	31,7 kg	0,272 kg	
Poids				
Gewicht				
Peso				
Pezzi per scatola				
Pieces per carton	2	2	3	
Pièces par carton				
Stück pro Karton				
Unidades por caja				
Quantità per scatola				
Quantity per carton	1,44 sqm	2,88 sqm	0,036 sqm	
Quantité par carton				
Quantität pro Karton				
Cantidad por caja				
Peso per scatola				
Weight per carton	32,00 kg	63,40 kg	0,816 kg	
Poids par carton				
Gewicht pro Karton				
Peso por caja				
Scatole per paletta				
Boxes per pallet	20	16	128	
Cartons par palette				
Karton pro palette				
Cajas por paleta				
Quantità per paletta				
Quantity per pallet	28,80 sqm	46,08 sqm	348 pcs	
Quantité par palette				
Quantität pro palette				
Cantidad por paleta				
Peso per paletta				
Weight per pallet	670 kg	1034,4 kg	124,5 kg	
Poids par palette				
Gewicht pro palette				
Peso por paleta				

Giunto		Stucchi	Grado di variazione cromatica	
Joint		Grouts	Colour shade variation	ASTM C137.1
Joint	2 mm	Joints	Degré de variation chromatique	V0 - V4
Fugenbreite		Fugenmassen	Grad Der Farbabweichung	V01
Junta		Pasta de rejuntar	Grado De Variación Cromatica	

Avvertenze

Non saranno accolte contestazioni per danni visibili prima della posa. I colori dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. I dati presenti nella tabella "Misure e Pesi" sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Advice

Claims on items which have already been laid will not be accepted for any damage visible before laying. Colours of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The details present in the table "Weight and Dimensions" are updated at the time the catalogue is printed, therefore the datas may change.

Avertissements

Ils ne seront pas acceptées les réclamations pour dommages visibles avant l'installation. Les couleurs des matériaux illustrés dans ce catalogue sont purement indicatives. Les données dans le tableau «poids et mesures» est correcte au moment de l'impression du catalogue, pourquoi les données peuvent être modifiées.

Warnungen

Sie werden nicht vor der Installation akzeptiert Ansprüche auf sichtbare Beschädigungen werden. Die Farben der Materialien, die in diesem Katalog dargestellt sind rein indikativ. Die Daten in der Tabelle "Maße und Gewichte" ist korrekt zum Zeitpunkt der Druck des Katalogs, deshalb werden die aufgelisteten Daten geändert werden können.

Advertencias

No se aceptarán reclamaciones por daños visibles antes de la instalación. Los colores de los materiales descritos en este catálogo son meramente indicativos. Los datos de los "Pesos y Medidas" tabla es correcta en el momento de imprimir el catálogo, por lo tanto, los datos enumerados pueden ser alterados.

CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features

caractéristiques techniques

technische eigenschaften

características técnicas

	NORMA STANDARD	VALORI LIMITI PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	VALORI RILEVATI MEASURED VALUES VALEURS MESUREES MESSWERTE VALOR MEDIDO
Lunghezza e larghezza Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Longitud y anchura	ISO 10545.2	± 0,6%	± 0,6%
Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los cantos	ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545.3 ASTM C373	< 0,5%	< 0,1%
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock Choc thermique Thermoschock Choque termal	ISO 10545.9 ASTM C484	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza agli attacchi chimici Chemical resistance Résistance chimique Chemische Resistenz Resistencia química	ISO 10545.13 ASTM C650	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
Resistenza all'abrasione Deep resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión	ISO 10545.7 ASTM 1027	100 PEI 0 150 PEI I 600 PEI II 750 - 1500 PEI III 2100 - 6000 - 12000 PEI IV > 12000 PEI V	PEI III (natural)
Resistenza alle macchie Stains Resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14 ASTM CC1378	≥ Classe 3 ≥ Class 3 ≥ Classe 3 ≥ Klasse 3 ≥ Categoria 3	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
Resistenza allo scivolamento Antislip value Résistance au glissement Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	da R9 a R13 from R9 to R13 de R9 à R13 von R9 bis R13 de R9 a R13	R9 (natural)
	D-COF	> 0,42	0,50 (natural)
Resistenza al gelo Frost resistant Résistant au gel Frostbeständig beständig Resistente a las heladas	ISO 10545.12 ASTM C1026	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
Resistenza alla rottura Breaking strenght Résistance à la rupture Biegezugfestigkeit Resistencia a flexión	ISO 10545.4	≥ 28 N/mm ²	≥ 35 N/ mm ²

METAFISICO

CREDITS

EDITION

October 2017
© All rights reserved

ART DIRECTION

Davide Tonelli
info@davidetonelli.it
linkedin.com/in/davidetonelli/

COMPANY

ORNAMENTA® Headquarter
Via Mosca, 1 - 41049
Sassuolo - (MO) Italia
T. +39 0536 867411
info@ornamenta.com

ORNAMENTA® Production unit
via Stradone Secchia 29,
42014 Roteglia - (RE) Italia
T. +39 0536 867411

COMMUNICATION & PR.

ORNAMENTA Press Office
press@ornamenta.com

ORNAMENTA.COM

ORNAMENTA®

A.D. Davide Tonelli

ORNAMENTA®
Via Mosca, 1 - 41049
Sassuolo - (MO) Italia
T. +39 0536 867411
F. +39 0536 803937
info@ornamenta.com
IT 00831670369
Gamma Due S.p.A.

ornamenta.com

[@ornamentaceramics](https://www.instagram.com/ornamentaceramics)