

PAPER

ORNAMENTA.COM

GRAPHIC PAPER IN 3
CONTEMPORARY COLOURS
60X60 //
GRES PORCELAIN //
RECTIFIED //

ORNAMENTA®

CHALCKBOARD

don't write it on the walls

SUMMARY

COLOURS

pag. 4 | 5

THE COLLECTION

pag. 6 | 7

BLACK

pag. 8 | 13

WHITE | GREY

pag. 14 | 23


TECHNICAL INFO

pag. 25 | 29


CREDITS

pag. 30


ORNAMENTA.COM



white



grey



black


*I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

**STRICTLY
FORBIDDEN
WRITING ON
THE WALL**

BLACK

Una carta in gres porcellanato floor&wall in formato 60x60 e 3 colori su cui ciascuno di noi può scrivere, disegnare... progettare mettendo "sé stesso" al centro del "progetto". #nonscriverlosuimuri

A wall and floor technical paper in porcelain gres 60x60 - available in 3 contemporary colours - where everyone can write, draw or design placing itself in the heart of the project. #donotwriteonthewalls



“
Simple living
”



CHALKBOARD


LIFE BEGINS AFTER COFFEE

*Paper collection suitable both for commercial
and residential spaces.*





WHITE




GREY

DESIGN ADDICTED



*A design's reference for going
back to work with contemporary lines*



**STYLE ALWAYS
COMES FIRST.**

USE
OF
THE
PAPER





WORK HARD

DZ

PAPER BOY

*Tired of the usual "newspaper"?
Try our Paper suitable
for exuberant new generations.*

AaBbCc

AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf


AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf


AaBbCcDdEeFf

AaBbCcDdEeFf

TECHNICAL INFO




PP6060W
PAPER WHITE
60x60 | 24"x24"




PP6060G
PAPER GREY
60x60 | 24"x24"



PP6060B
PAPER BLACK
60x60 | 24"x24"



SCHEMI DI POSA / LAYOUT SETTINGS



Si consiglia di posare il prodotto utilizzando un distanziale da 2mm.
We suggest to lay the product by using a spacer of 2mm.

MISURE E PESI

weight and dimensions

poids et dimensions

größe und gewichte

medidas y pesos

Dimensione			
Size		60x60	
Format		24”x24”	
Format			
Tamaño			
Spessore			
Thickness		10 mm	
Épaisseur			
Stärke			
Espesor			
Peso			
Weight		7,4 kg	
Poids			
Gewicht			
Peso			
Pezzi per scatola			
Pieces per carton		3	
Pièces par carton			
Stück pro Karton			
Unidades por caja			
Quantità per scatola			
Quantity per carton		1,08 sqm	
Quantité par carton			
Quantität pro Karton			
Cantidad por caja			
Peso per scatola			
Weight per carton		22,20 kg	
Poids par carton			
Gewicht pro Karton			
Peso por caja			
Scatole per paletta			
Boxes per pallet		32	
Cartons par palette			
Karton pro palette			
Cajas por paleta			
Quantità per paletta			
Quantity per pallet		34,56 sqm	
Quantité par palette			
Quantität pro palette			
Cantidad por paleta			
Peso per paletta			
Weight per pallet		731 kg	
Poids par palette			
Gewicht pro palette			
Peso por paleta			

Giunto		Stucchi		Grado di variazione cromatica	
Joint		Grouts		Colour shade variation	ASTM C137.1
Joint	2 mm	Joints	100 Bianco-White	Degré de variation chromatique	V0 - V4
Fugenbreite		Fugenmassen	120 Nero-Black	Grad Der Farbabweichung	V01
Junta		Pasta de rejuntar		Grado De Variación Cromatica	

Avvertenze

Non saranno accolte contestazioni per danni visibili prima della posa. I colori dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. I dati presenti nella tabella “Misure e Pesi” sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Advice

Claims on items which have already been laid will not be accepted for any damage visible before laying. Colours of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The details present in the table “Weight and Dimensions” are updated at the time the catalogue is printed, therefore the datas may change.

Avertissements

Ils ne seront pas acceptées les réclamations pour dommages visibles avant l'installation. Les couleurs des matériaux illustrés dans ce catalogue sont purement indicatives. Les données dans le tableau «poids et mesures» est correcte au moment de l'impression du catalogue, pourquoi les données peuvent être modifiées.

Warnungen

Sie werden nicht vor der Installation akzeptiert Ansprüche auf sichtbare Beschädigungen werden. Die Farben der Materialien, die in diesem Katalog dargestellt sind rein indikativ. Die Daten in der Tabelle “Maße und Gewichte” ist korrekt zum Zeitpunkt der Druck des Katalogs, deshalb werden die aufgelisteten Daten geändert werden können.

Advertencias

No se aceptarán reclamaciones por daños visibles antes de la instalación. Los colores de los materiales descritos en este catálogo son meramente indicativos. Los datos de los “Pesos y Medidas” tabla es correcta en el momento de imprimir el catálogo, por lo tanto, los datos enumerados pueden ser alterados.

CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features

caractéristiques techniques

technische eigenschaften

características técnicas

	NORMA STANDARD	VALORI LIMITI PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	VALORI RILEVATI MEASURED VALUES VALEURS MESUREES MESSWERTE VALOR MEDIDO
Lunghezza e larghezza Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Longitud y anchura	ISO 10545.2	± 0,6%	± 0,6%
Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los cantos	ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
Assorbimento d’acqua Water absorption Absorption d’eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545.3 ASTM C373	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock Choc thermique Thermoschock Choque termal	ISO 10545.9 ASTM C484	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza agli attacchi chimici Chemical resistance Résistance chimique Chemische Resistenz Resistencia química	ISO 10545.13 ASTM C650	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
Resistenza all’abrasione Deep resistance Résistance à l’abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión	ISO 10545.7 ASTM 1027	100 PEI 0 150 PEI I 600 PEI II 750 - 1500 PEI III 2100 - 6000 - 12000 PEI IV > 12000 PEI V	White - PEI IV Grey - PEI III Black - PEI III
Resistenza alle macchie Stains Resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14 ASTM CC1378	≥ Classe 3 ≥ Class 3 ≥ Classe 3 ≥ Klasse 3 ≥ Categoria 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Categoria 5
Resistenza allo scivolamento Antislip value Résistance au glissement Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	da R9 a R13 from R9 to R13 de R9 à R13 von R9 bis R13 de R9 a R13	R10
	D-COF	> 0,42	≥ 0,42
Resistenza al gelo Frost resistant Résistant au gel Frostbeständig Resistente a las heladas	ISO 10545.12 ASTM C1026	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
Resistenza alla rottura Breaking strenght Résistance à la rupture Biegezugfestigkeit Resistencia a flexión	ISO 10545.4	≥ 28 N/mm ²	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas

PAPER

CREDITS

EDITION

October 2017
© All rights reserved

ART DIRECTION

Davide Tonelli
info@davidetonelli.it
linkedin.com/in/davidetonelli/

COMPANY

ORNAMENTA® Headquarter
Via Mosca, 1 - 41049
Sassuolo - (MO) Italia
T. +39 0536 867411
info@ornamenta.com

ORNAMENTA® Production unit
via Stradone Secchia 29,
42014 Roteglia - (RE) Italia
T. +39 0536 867411

COMMUNICATION & PR.

ORNAMENTA Press Office
press@ornamenta.com

ORNAMENTA.COM

ORNAMENTA®

A.D. Davide Tonelli

ORNAMENTA®
Via Mosca, 1 - 41049
Sassuolo - (MO) Italia
T. +39 0536 867411
F. +39 0536 803937
info@ornamenta.com
IT 00831670369
Gamma Due S.p.A.

ornamenta.com

@ornamentaceramics