

Even

Dinamismi cromatici, per un abitare creativo
Dynamic colors for creative living

Panaria
ceramica

La bellezza di sentirsi a casa



The beauty of feeling at home



A photograph of three young women laughing and looking at a tablet together. The woman in the center is wearing sunglasses and a white shirt, holding the tablet. The woman on the right is wearing a white hat and a red top, laughing heartily. The woman on the left is wearing a blue and white striped top. The background is bright and out of focus.

Nella diversità riscopriamo il piacere della condivisione

Through diversity we rediscover
the pleasure of sharing

La collezione Even incontra le esigenze di un pubblico dinamico ed eterogeneo che vuole caratterizzare il proprio habitat con soluzioni originali e su misura. Profondità di materia e intensità di colore sono protagonisti di rivestimenti dal look fresco e moderno, dove la luce sottolinea piacevoli effetti tridimensionali di strutture e delicate decorazioni ispirate a nuove suggestioni grafiche tra modernità e tradizione.

The Even collection meets the needs of a dynamic, heterogeneous public that wants to personalise homes with original, customized solutions. The depth of the material and the intensity of the colors are the protagonists of these fresh, modern surfaces where light accentuates the attractive three-dimensional effects of the textures, with delicate designs inspired by new graphic elements combining modernity with tradition.



Effetto stucco contemporaneo

Contemporary stucco effect

La collezione Even interpreta la matericità di superfici effetto stucco spatolato attraverso un'estetica discreta, morbida e piacevole al tatto. Sviluppata nel formato 35x100 cm, in sei tonalità complementari e coordinabili a tutte le collezioni a pavimento di Panaria, Even è la soluzione ideale per creare atmosfere armoniose e suggestive in ogni ambiente della casa e non solo.

The Even collection reinterprets the materiality of spatula-finish stucco with a subtle look, soft and pleasant to the touch. It is available in the 35x100 cm size, in six complementary colors that can be combined with all Panaria's floor tile collections. Even is the ideal solution for creating harmonious, evocative settings in all areas of the house and elsewhere.

SNOW

CHERRY

Monoporosa in pasta bianca smaltata
Glazed white body porous single-fired wall tiles
Indoor

FORMATI / SIZES

35x100 cm

IVORY

LEAF

DOVE

OCEAN



Freschezza di sensazioni da vivere in libertà

**Freshness, the sensation
of living in freedom**

Fondi a tinta unita e trame grafiche ispirate a motivi classici e contemporanei,
da scoprire in rivestimenti che lasciano spazio alla fantasia,
regalando nuova vitalità e bellezza a spazi bagno e cucina.

Solid-coloured backgrounds and graphic designs inspired by classic and contemporary
styles in cladding for individual solutions which bring new vitality
and beauty to the bathroom and kitchen.





**Ogni momento
porta con sé
la dolcezza di un ricordo**

—
Every moment brings the sweetness
of a memory



Shapes Snow 35x100 cm Rect - 13³/₄" x 39"
Medley Cold 35x100 cm Rect - 13³/₄" x 39"





Ivory 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Dove 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Mosaico Ivory 20x20 cm Rect - 8"x8"

Delicati cromatismi e accenti decorativi che profumano di tradizione

Delicate colors and details
with a hint of tradition





Ocean 35x100 cm Rect - 13³/₄"x39" Ivory 35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
Medley Mix 35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"

Amalgamare stile ed esperienza con gusto e personalità

Combining style and experience with taste and personality









Cherry 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" Geometric Warm 35x35 cm Rect - 13^{3/4}"x13^{3/4}"
Shapes Snow 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Context Loft 60x60 cm Rect - 24"x24"



Shapes Snow 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Cherry 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _ Geometric Warm 35x35 cm Rect - 13^{3/4}"x13^{3/4}"

Geometrie di forme per ambienti luminosi e armonici dove è piacevole vivere in totale relax

Geometrical forms for bright, harmonious spaces where it is a pleasure to live and relax





Ocean 35x100 cm Rect - 13³/₄"x39" _Snow 35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
 Framework 35x100 cm Rect - 13³/₄"x39" _Context Square 60x60 cm Rect - 24"x24"





Esplorare, per scoprire che spesso tutto può cambiare

Explore, and find out that often
everything can change

Siamo tutti diversi, ognuno con le proprie abitudini e le proprie certezze.
Ma quando usciamo di casa ci piace percepire la bellezza in ogni luogo che
attraversiamo e con essa scoprire nuove idee funzionali e versatili.

We are all different, we all have our own habits and convictions.
But when we leave our homes, we like to recognise beauty everywhere we go
and gain new functional, versatile perceptions.





Il racconto continua...

The story continues...

Un prontuario tecnico da cui attingere ispirazioni, esplorando nel dettaglio l'intera collezione, per condividere ancora scelte e soluzioni o ricercarne di nuove.

A technical manual to inspire, to explore the entire collection in detail, to share ideas and solutions or to look for new ones.



LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

Panariagroup La ceramica nella sua forma migliore

Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

IGIENICA
HYGIENIC

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCs

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

RESISTENTE
RESISTANT

VERSATILE
VERSATILE

STABILE
STABLE

RICICLABILE
RECYCLABLE

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI
Grazie all'integrazione della tecnologia
antibatterica Protect®.

HEALTHIER
Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO
Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e
componenti ad elevata performance che consentono
di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE
Thanks to the wide availability of high-performance
technologies and components that allow you to obtain
products suitable for different uses.

PIÙ FACILI DA PULIRE
Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione
delle superfici.

EASIER TO CLEAN
Thanks to our exclusive surface processing techniques.

PIÙ SOSTENIBILI
Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente
in termini di rispetto delle norme ambientali,
del consumo di acqua, energia e materie prime.

MORE SUSTAINABLE
Thanks to a production process that is extremely efficient
in terms of compliance with environmental standards
and consumption of water, energy and raw materials.

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

SNOW



35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

IVORY



35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

DOVE




35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

CHERRY



35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

LEAF



35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

OCEAN



35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

DECORI_DECORS



SHAPES SNOW
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



SHAPES IVORY
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



SHAPES DOVE
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



SHAPES CHERRY
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



SHAPES LEAF
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



SHAPES OCEAN
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

DECORI_DECORS



MEDLEY COLD
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm




MEDLEY WARM
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



MEDLEY MIX
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



GEOMETRIC COLD
35x35 cm Rect - 13^{3/4}"x13^{3/4}"
± 10,5 mm



GEOMETRIC WARM
35x35 cm Rect - 13^{3/4}"x13^{3/4}"
± 10,5 mm



FRAMEWORK
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm



OPTICAL
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm




MOSAICO SNOW
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 10,5 mm




MOSAICO IVORY
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 10,5 mm




MOSAICO DOVE
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 10,5 mm



MOSAICO CHERRY
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 10,5 mm



MOSAICO LEAF
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 10,5 mm



MOSAICO OCEAN
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 10,5 mm

Decori Medley: sviluppati su 6 soggetti_Medley decors: developed on 6 patterns
Decoro Framework: sviluppato su 4 soggetti_Framework decor: developed on 4 patterns

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

ISO 13006-L (Gruppo / Group BIII-GL) • EN 14411-L (Gruppo / Group BIII-GL) • ANSI A137.1 (Glazed wall tiles - P4 Class)

| CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES | METODO DI PROVA TEST METHOD | REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES | VALORI MEDI AVERAGE VALUES |
|--|---|---|--|
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | ISO 10545-3 ASTM C373 | > 10% 7% < E ≤ 20% | > 10% 7% ≤ E < 20% |
| SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH | ISO 10545-4 ASTM C648 | ≥ 600 N ≥ 125 lbf | ≥ 600 N ≥ 125 lbf |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE | ISO 10545-4 | ≥ 12 N/mm ² | 18 N/mm² |
| DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION | ISO 10545-8 ASTM C372 | Requisito non previsto No provision | α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹ |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE | ISO 10545-14 ASTM C1378 | Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer | 5 RESISTENTE / RESISTANT CLASS A RESISTANT |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE* | ISO 10545-13 ASTM C650 | Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer | LA-HA RESISTENTE / RESISTANT CLASS A RESISTANT |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | ISO 10545-12 ASTM C1026 | Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer | NON RESISTENTE / NOT RESISTANT NOT RESISTANT |
| STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION | ANSI A137.1 | Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer | V1 Variazioni minime / Slight variation |
| REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD | EN 13823 ASTM E84 | CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 | Classe / Class A1 (parete / wall) Class A |
| CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY | EN 12524 | - | λ = 0,7 W/m °K / 0.4 BTU/ft h °F |
| FUGA MINIMA CONSIGLIATA* RECOMMENDED MINIMUM JOINT* | RECT (INTERNO / INDOOR) | - | 1 mm |
| SPESORE THICKNESS | FORMATI_SIZES 35x100 cm - 13 ^{3/4} "x39" | - | 10,5 mm |

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

| DESCRIZIONE Description | FORMATI Sizes | SCATOLA_Box | | | | PALLET | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|-------|------|---|--------|--------|------|
| | | | | | | | | |
| FONDO | 35x100 ^{RECT} | 3 | 20,15 | 1,05 | - | 28 | 564,2 | 29,4 |
| SHAPES | 35x100 ^{RECT} | 3 | 20,15 | 1,05 | - | 26 | 523,9 | 27,3 |
| MEDLEY COLD | 35x100 ^{RECT} | 3 | 20,15 | 1,05 | - | 28 | 564,2 | 29,4 |
| MEDLEY WARM | 35x100 ^{RECT} | 3 | 20,15 | 1,05 | - | 28 | 564,2 | 29,4 |
| MEDLEY MIX | 35x100 ^{RECT} | 3 | 20,15 | 1,05 | - | 28 | 564,2 | 29,4 |
| FRAMEWORK | 35x100 ^{RECT} | 3 | 20,15 | 1,05 | - | 28 | 564,2 | 29,4 |
| OPTICAL | 35x100 ^{RECT} | 3 | 19,8 | 1,05 | - | 12 | 237,6 | 12,6 |
| GEOMETRIC COLD | 35x35 ^{RECT} | 4 | 12,4 | 0,49 | - | 60 | 744 | 29,4 |
| GEOMETRIC WARM | 35x35 ^{RECT} | 4 | 12,4 | 0,49 | - | 60 | 744 | 29,4 |
| MOSAICO | 20x20 ^{RECT} | 9 | 4,837 | 0,36 | - | 90 | 435,37 | 32,4 |

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

PANARIA E L'AMBIENTE_PANARIA AND THE ENVIRONMENT



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI
100% REUSE OF UNFIRED TILES

Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI
100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottfondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI
100% OF NON CERAMIC WASTE

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

Is differentiated and recycled in other production cycles.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO
100% WATER RECYCLING

Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI
PANARIA PACKING MATERIAL IS 100% RECYCLABLE

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (scatole, cartone, termoretraibili, reggette, pallet di legno) sono completamente riciclabili.

Carton boxes, plastic packaging materials, wooden pallets, straps, etc.



MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA
LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

By the use of up to date technologies and customized installations.



PALLET FAO
PALLET FAO

Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the **IPPC/FAO ISPM 15** standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

CERTIFICAZIONI_CERTIFICATIONS



La scheda LEED della serie Even è disponibile su richiesta.
LEED card Even series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.



La scheda LEED della serie Even è disponibile su richiesta.
LEED card Even series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.



I prodotti Panaria possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.
Panaria products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Ottobre 2020

Panaria
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it