

Memory Mood



Une matière qui peut émouvoir une surface en même temps élégante et essentielle. Une atmosphère équilibrée entre émotions et souvenirs où le classique et le moderne se rencontrent pour donner un fort caractère à des lieux de vie.

Eine Materie, die Gefühle hervorruft, eine Oberfläche, die in einer zeitgemessenen Version an die Klassik erinnert. Das Gleichgewicht zwischen Faszination und Erinnerung, in dem Tradition und Moderne sich treffen und die Wohnräume mit starken Akzenten charakterisieren.

Una sustancia que puede emocionar, una superficie a la vez elegante y esencial. Un ánimo equilibrado entre emociones y recuerdos donde clásico y moderno se unen para dar un carácter expresivo fuerte para los lugares de vivienda.

Материя, способная пробудить эмоции, современная элегантная поверхность .

Баланс между впечатлениями и воспоминаниями, где классика и современность стали единым целым для того, чтобы дать мощный выразительный характер вашему дому.

Memory Mood

Una materia capace di emozionare,
una superficie contemporanea elegante ed essenziale.

Un mood equilibrato tra suggestioni e memorie dove classico e moderno si incontrano per dare un forte carattere espressivo ai luoghi dell'abitare.

A new matter able to recall emotions, a contemporary surface elegant and essential.

A well balanced mood between memories and suggestions where classic and modern items come together to give a strong expressive character to the locations.



Free Design

spazi aperti e luminosi,
arredi insoliti e reinventati

bright and open spaces,
unusual and reinvented furnishings

Hazel 60,3x60,3





4

Hazel 60,3x60,3



Hazel 60,3x60,3



5

Hazel 60,3x60,3



Creamy 60,3x60,3



Creamy 60,3x60,3

8



Creamy 60,3x60,3



Creamy 60,3x60,3

9



Sheer 60,3x60,3



Sheer 60,3x60,3 • 20x20

Classic Style

toni caldi e armonici,
ambienti eleganti e sofisticati

warm and harmonious shades,
elegant and sophisticated locations



Dim 60,3x60,3

Dim 60,3x60,3

14

15





16

Dim 60,3x60,3



17

Dim 60,3x60,3





Modern Look

luce, volumi puri,
cura dei particolari
e progettualità accurata

light, sheer volumes,
attention to details
and accurate planning



Keen 60,3x60,3

Keen 60,3x60,3



22



23

Keen 60,3x60,3



Contemporary Living

accoglienza, innovazione, essenzialità,
culto del piacere


hospitality, innovation, simplicity,
ritual of pleasure



Copper 60,3x60,3



Copper 60,3x60,3



Copper 60,3x60,3



Glamour Soul

ispirazione mediterranea,
recupero creativo, amore per il colore

mediterranean inspiration,
creative recovery, color affection



30

Sheer 60,3x60,3




31

Sheer 60,3x60,3

Decor Mood 1 20x20 • Sheer 20x20 • Assi d'Alpe Stube 20x90,5



Decor Mood Mix 20x20



Decor Mood Mix 20x20



Decor Mood Mix 20x20



Decor Mood Mix 20x20

Hazel 60,3x60,3 Strutturato • Decor Mood 5 20x20



Endless Choices

infinite possibilità compositive
per nuovi itinerari creativi

endless possibilities to compose
new creative ideas



Decor Mood 1, 2, 3, 5 e 6 20x20 • Hazel 20x20 • Copper 60,3x60,3



42

Decor Mood Mix 20x20 • Creamy 20x20



43

Decor Mood 8 e 9 20x20 • Sheer 20x20

Formati e colori / Sizes and colours

Hazel

Creamy

Copper

Sheer




90X90 RECT • 36"X36"
± 11 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

90X90 RECT • 36"X36"
± 11 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

90X90 RECT • 36"X36"
± 11 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

44



45


60,3X60,3 • 24"X24" 60X60 RECT • 24"X24" 30X60,3 • 12"X24"
± 10 MM. ± 10 MM. ± 9 MM.
COD. ITALIA COD. ITALIA COD. ITALIA
COD. ESTERO COD. ESTERO COD. ESTERO

60,3X60,3 • 24"X24" 60X60 RECT • 24"X24" 30X60,3 • 12"X24"
± 10 MM. ± 10 MM. ± 9 MM.
COD. ITALIA COD. ITALIA COD. ITALIA
COD. ESTERO COD. ESTERO COD. ESTERO

60,3X60,3 • 24"X24" 60X60 RECT • 24"X24" 30X60,3 • 12"X24"
± 10 MM. ± 10 MM. ± 9 MM.
COD. ITALIA COD. ITALIA COD. ITALIA
COD. ESTERO COD. ESTERO COD. ESTERO


60,3X60,3 • 24"X24" 60X60 RECT • 24"X24" 30X60,3 • 12"X24"
± 10 MM. ± 10 MM. ± 9 MM.
COD. ITALIA COD. ITALIA COD. ITALIA
COD. ESTERO COD. ESTERO COD. ESTERO

60,3X60,3 STRUT • 24"X24"
± 10 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO



45,2X45,2 • 18"X18"
± 9 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20X20 • 8"X8"
± 9 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO



45,2X45,2 • 18"X18"
± 9 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20X20 • 8"X8"
± 9 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO



45,2X45,2 • 18"X18"
± 9 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20X20 • 8"X8"
± 9 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO



45,2X45,2 • 18"X18"
± 9 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

20X20 • 8"X8"
± 9 MM.
COD. ITALIA
COD. ESTERO

Formati e colori / Sizes and colours

Dim



90X90 RECT • 36"X36"
± 11 MM.
COD. ITALIA A98
COD. ESTERO 196

Keen



90X90 RECT • 36"X36"
± 11 MM.
COD. ITALIA A98
COD. ESTERO 196

46



60,3X60,3 • 24"X24" 60X60 RECT • 24"X24" 30X60,3 • 12"X24"
± 10 MM. ± 10 MM. ± 9 MM.
COD. ITALIA A47 COD. ITALIA A61 COD. ITALIA A38
COD. ESTERO 066 COD. ESTERO 072 COD. ESTERO 058


60,3X60,3 STRUT • 24"X24"
± 10 MM.
COD. ITALIA A47
COD. ESTERO 066



60,3X60,3 • 24"X24" 60X60 RECT • 24"X24" 30X60,3 • 12"X24"
± 10 MM. ± 10 MM. ± 9 MM.
COD. ITALIA A47 COD. ITALIA A61 COD. ITALIA A38
COD. ESTERO 066 COD. ESTERO 072 COD. ESTERO 058



45,2X45,2 • 18"X18"
± 9 MM.
COD. ITALIA A44
COD. ESTERO 049



20X20 • 8"X8"
± 9 MM.
COD. ITALIA A38
COD. ESTERO 058



45,2X45,2 • 18"X18"
± 9 MM.
COD. ITALIA A44
COD. ESTERO 049



20X20 • 8"X8"
± 9 MM.
COD. ITALIA A38
COD. ESTERO 058

Decor Mood




20X20 • 8"X8"
± 9 MM.
COD. ITALIA A79
COD. ESTERO 092



20X20 • 8"X8"
± 9 MM.
COD. ITALIA A29 PREZZO PER COMPOSIZIONE 9 PZ
COD. ESTERO 050 PRICE FOR 9 PIECES COMPOSITION

Pezzi speciali / Trim pieces

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI / ALL COLOURS AVAILABLE



BATTISCOPIA
10X60,3 • 4"X24"
COD. ITALIA A08
COD. ESTERO 011

BATTISCOPIA
10X60 RECT • 4"X24"
COD. ITALIA A11
COD. ESTERO 015

BATTISCOPIA SCALA
10X45 • 4"X18"
KIT 2 PEZZI
COD. ITALIA A24
COD. ESTERO 034

ANGOLO GRADONE A COSTA RECTA
34X34 RECT • 13^{3/8}"X13^{3/8}"
± 10 MM.
COD. ITALIA B07
COD. ESTERO 095

GRADONE A COSTA RECTA
30X34 RECT • 12"X13^{3/8}"
± 10 MM.
COD. ITALIA A35
COD. ESTERO 059

47

Formati e colori / Sizes and colours

20mm

Hazel strutturato



60,3X60,3 • 24"X24"
± 20 MM.
COD. ITALIA [B48](#)
COD. ESTERO [204](#)

60X60 RECT • 24"X24"
± 20 MM.
COD. ITALIA [B49](#)
COD. ESTERO [095](#)

Dim strutturato




60,3X60,3 • 24"X24"
± 20 MM.
COD. ITALIA [B48](#)
COD. ESTERO [204](#)

60X60 RECT • 24"X24"
± 20 MM.
COD. ITALIA [B49](#)
COD. ESTERO [095](#)

Pezzi speciali / Trim pieces*

DISPONIBILI SU TUTTI I COLORI / ALL COLOURS AVAILABLE



1 COSTA TORO ANGOLARE DX
30X60 • 12"X24" RECT
COD. ITALIA [A90](#)
COD. ESTERO [097](#)

2 COSTA TORO ANGOLARE SX
30X60 • 12"X24" RECT
COD. ITALIA [A90](#)
COD. ESTERO [097](#)

3 COSTA TORO
30X60 • 12"X24" RECT
COD. ITALIA [A69](#)
COD. ESTERO [090](#)

4 COSTA TORO GRIP
30X60 • 12"X24" RECT
COD. ITALIA [A85](#)
COD. ESTERO [101](#)

5 COSTA RECTA
30X60 • 12"X24" RECT
COD. ITALIA [A62](#)
COD. ESTERO [087](#)

6 COSTA RECTA GRIP
30X60 • 12"X24" RECT
COD. ITALIA [A79](#)
COD. ESTERO [099](#)

7 COSTA RECTA ANGOLARE DX
30X60 • 12"X24" RECT
COD. ITALIA [A77](#)
COD. ESTERO [092](#)

8 COSTA RECTA ANGOLARE SX
30X60 • 12"X24" RECT
COD. ITALIA [A77](#)
COD. ESTERO [092](#)

9 GRIGLIA
15X60 • 6"X24" RECT
COD. ITALIA [B07](#)
COD. ESTERO [189](#)

10 GRIGLIA ANGOLARE DX
15X60 • 6"X24" RECT
COD. ITALIA [B11](#)
COD. ESTERO [110](#)

11 GRIGLIA ANGOLARE SX
15X60 • 6"X24" RECT
COD. ITALIA [B11](#)
COD. ESTERO [110](#)

Imballi e pesi / Packings and weights
















DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	FORMATI SIZES FORMATE FORMATOS	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCK-KARTON PIÈCES BOÎTE PZAS. CAJA	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE PESO CAJA KG	MQ. SCATOLA SQM BOX QM. KARTON M² BOÎTE M² CAJA	ML SCATOLA LM BOX LM KARTON ML BOÎTE ML CAJA	SCATOLE PALLET BOXES PALLET KARTONS PALETTE BOÎTES PALETTE CAJAS PALLET	PESO PALLET KG WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE PESO PALLET KG.	MQ. PALLET SQM PALLET QM PALLETTE M² PALLETTE
FONDO	90X90	2	40	1,62	-	30	1200	48,60
FONDO	60,3X60,3	4	32,5	1,454	-	32	1040	46,542
FONDO	60X60 RECT	4	31	1,440	-	32	992	46,08
FONDO STRUTTURATO	60,3X60,3	4	32,5	1,454	-	32	1040	46,542
FONDO 20MM STRUTTURATO	60,3X60,3	2	33,5	0,727	-	32	1072	23,27
FONDO 20MM STRUTTURATO	60X60 RECT	2	32,5	0,720	-	32	1040	23,04
FONDO	30X60,3	9	33,45	1,628	-	32	1070,4	52,10
FONDO DISCONTINUED	45,2X45,2	8	33,9	1,634	-	52	1762,8	84,989
FONDO	20X20	30	22,2	1,20	-	45	999	54
DECOR MOOD	20X20	30	22,2	1,20	-	45	999	54
DECOR MOOD MIX	20X20	9	6,66	0,36	-	-	-	-
BATTISCOPIA	10X60,3	16	20	0,965	9,648	48	960	46,31
BATTISCOPIA	10X60 RECT	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20
BATTISCOPIA SCALA KIT (2 PZ.)	10X45	5	8,5	0,400	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RECTA	30X34	6	18	0,612	-	30	540	18,36
ANGOLO GRADONE A COSTA RECTA	34X34	2	6,6	0,231	-	48	316,8	11,098
COSTA TORO 20MM	30X60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
ANGOLO COSTA TORO 20MM	30X60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
COSTA TORO GRIP 20MM	30X60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
COSTA RECTA 20MM	30X60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
ANGOLO COSTA RECTA 20MM	30X60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,50
COSTA RECTA GRIP 20MM	30X60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
GRIGLIA 20MM	15X60 RECT	2	8	0,18	-	100	800	18
ANGOLO GRIGLIA 20MM	15X60 RECT	2	7	0,157	-	100	700	15,75

* PREZZO AL PEZZO / PRICE BY PIECE / STÜCKPREIS / PRIX À LA PIÈCE
 * VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE / VENDUS PAR BOÎTE COMPLETE / NUR VOLLE KARTON / ONLY FULL BOXES SOLD
 * LAVORATI SOLO SU RICHIESTA / SEULEMENT À LA DEMANDE / NUR AUF ANFRAGE / MANUFACTURED ONLY UPON SPECIAL REQUEST
 * PER TUTTI I PZ. SPECIALI CONSEGNA 30 GG / FOR ALL TRIM PIECES 30 DAYS DELIVERY / LIVRAISON EN 30 JOURS POUR TOUTES LES PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE HABEN 30 TAGE LIEFERZEIT

Caratteristiche tecniche / Technical features

GRES A MASSA COLORATA - COLOURED-BODY STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group Bla-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group Bla-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (P1 CLASS - PORCELAIN TILES)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	1800 N 9 mm 2500 N 10 mm 3000 N 11 mm 13600 N 20 mm 400 lbf 9 mm 600 lbf 10 mm 700 lbf 11 mm 2,800 lbf 20 mm
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	145 mm ³
 CLASSE REQUISITI MECCANICI MECHANICAL CLASSIFICATION	EN 1339-F	Requisito non previsto No provision	T 11 - U11 (1)
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO ^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
 RESISTENZA AL SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130 DIN 51097 BCR-TORTUS ANSI A326.3	- - - -	R10 Naturale R11 Strutturato 10 e 20 mm B (A+B) Naturale C (A+B+C) Strutturato 10 e 20 mm $\mu > 0,40$ DCOF ≥ 0.42
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V3 Moderata variazione / Moderate variation
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1 fl (pavimento / floor) Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	$\lambda = 1,3 \text{ W/m } ^\circ\text{K} / 0,7 \text{ BTU/ft h } ^\circ\text{F}$
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA ^(**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(**)	RECT (indoor) NON RECT (indoor) OUTDOOR	- - -	2 mm 3-4 mm circa /approx. 5-6 mm circa /approx.
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI / SIZES		
	45,2x45,2 cm - 18"x18"		
	30x60 cm - 12"x24"	-	9 mm
	20x20 cm - 8"x8"	-	
	60x60 cm - 24"x24"	-	
	60,3x60,3 cm - 24"x24"	-	10 mm
	90x90 cm - 36"x36"	-	11 mm
	60x60 cm - 24"x24"	-	
	60,3x60,3 cm - 24"x24"	-	20 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Poso Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

(1) Classe T11-U11 per formati quadrati / Class T11-U11 only for square formats

Panaria e l'ambiente / Panaria and the environment

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI

Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

100% REUSE OF UNFIRED TILES

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi

100% OF NON CERAMIC WASTE

Is differentiated and recycled in other production cycles.



MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti dalla legislazione italiana.

LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior than Italian allowed limits.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (scatole, cartone, termoretraibili, reggette, pallet di legno) sono completamente riciclabili.

PANARIA PACKING MATERIAL IS 100% RECYCLABLE

(carton boxes, plastic packaging materials, wooden pallets, straps, etc.).

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, tutte le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the Panaria tiles can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO

Per salvaguardare questa importante risorsa naturale si riutilizzano il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

100% WATER RECYCLING

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

By the use of up to date technologies and customized installations.



PALLET FAO

Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

PALLET FAO

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.

La scheda LEED della serie Horizon è disponibile su richiesta. / LEED card Horizon series is available on request.



EN 14411
Le DCP sono disponibili sul sito internet www.panaria.it
DCP are available on the website www.panaria.it

Memory Mood

June 2018
Concept:
MKTG Panaria

Design:
Silvia Stanzani

Photo:
Punto Immagine



Via Panaria Bassa, 22/a - 41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 Fax +39 0535 90503
www.panaria.it - info@panaria.it



