

# Nuance

Armonia di toni per uno stile naturale  
Harmony of colors and a natural look

**Panaria**  
ceramica



# **La bellezza di sentirsi a casa**



**The beauty of feeling at home**



# Calore che avvolge naturalezza che si espande

---

**Surrounded by warmth and nature**

**La natura è di casa, impressa in superfici effetto legno dall'estetica morbida e variegata. Cinque tonalità fanno da sfondo a un piacevole intreccio di venature che attraversano spazi residenziali e commerciali regalando un'intensa e vibrante naturalezza.**

Nature is at home in the soft, rich beauty of the wood-effect surfaces. Five shades form the background to the finely interwoven veining that flows across residential and commercial settings, resulting in an intense, vibrant image of nature.








# Purezza vibrante ed essenziale

---

## Vibrant, essential purity

**Venature dal carattere forte e deciso si armonizzano con tonalità cromatiche ottenute dall'accostamento di differenti tipologie di legno rovere. I diversi formati consentono pose articolate e variegata per caratterizzare ambienti accoglienti e raffinati. Una ricca gamma decorativa offre nuove possibilità compositive a pavimento e a rivestimento con soluzioni continue tra indoor e outdoor, grazie alla finitura strutturata per esterno nel formato 20x120 cm.**

The strong, decisive veining harmonizes with color tones obtained by mixing different types of oak wood. The various sizes provide a variety of installation options to create refined, welcoming environments. New possibilities for designing floor and wall coverings come with the wide range of finishes and with continuous solutions between indoors and outdoors, thanks to the 20x120 cm size with a structured finish for outdoor use.

The image features a background of horizontal wood planks with a natural grain pattern and various knots. The planks are stacked vertically, creating a layered effect. The colors range from light tan to dark brown, with a greyish-blue section in the middle.

CARAMEL

MIEL

TABAC

PERLE

CENDRE





Indoor  
**NATURALE**

FORMATI / SIZES

30x180 cm

30x120 cm

20x180 cm

20x120 cm

Outdoor  
**STRUTTURATO**

FORMATI / SIZES

40x120 cm\_20 mm

20x120 cm

# Sofisticata, espressiva: la casa scopre nuove nuances

---

**Sophisticated, expressive: new notes in the home**

Uno stile fresco e avvolgente accompagna il vostro abitare con nuances ricercate e soluzioni coordinate a pavimento e rivestimento, da interpretare con personalità.

A fresh, fascinating style gives a new accent to your home with elegant details and coordinated solutions for floors and walls, expressing personality.








# Abbracciare insieme un nuovo desiderio di naturalezza



Embrace together a new longing for naturalness













## **Venature sofisticate per spazi aperti e flessibili**

Sophisticated veining for open, flexible spaces





Décoratif Perle Naturelle 60x60 cm Rect - 24"x24"  
Cendre Naturelle 30x120 cm Rect - 12"x48"


















## Lo spazio living si estende all'esterno regalando continuità di colori e sensazioni



The living space extends to the exteriors,  
creating continuity of colors and textures





# Voglia di conoscere e sperimentare, avvolti da un calore unico

---

**Desire to understand and experiment, in a unique,  
warm atmosphere**

Spazi aperti, flessibili e funzionali in cui ritrovare intimità, sperimentare e condividere tutto ciò che più ci piace fare, circondati da sensazioni pure e rassicuranti.


Open, flexible and functional spaces in which to rediscover intimacy, experiment and share everything we like to do, surrounded by pure, reassuring sensations.
















Perle Naturele 20x180 cm Rect - 8"x71"  
Mosaïque Cendre Naturele 30x30 cm Rect - 12"x12"





Perle Naturele 20x180 cm Rect - 8"x71"  
Mosaïque Cendre Naturele 30x30 cm Rect - 12"x12"

# Matericità di superfici e motivi geometrici essenziali, tono su tono



Materiality of surfaces and geometric patterns essential, tone on tone









Listello Tabac Naturale 7x60 cm Rect - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x24" \_ Quadrato Tabac Naturale 7x7 cm Rect - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect - 24"x24"



# Il racconto continua...



**The story continues...**

**Un prontuario tecnico da cui attingere ispirazioni, esplorando nel dettaglio l'intera collezione, per condividere ancora scelte e soluzioni o ricercarne di nuove.**

A technical manual to inspire, to explore the entire collection in detail, to share ideas and solutions or to look for new ones.



---

## LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

---

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

# Panariagroup

## La ceramica nella sua forma migliore

### Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.

Ceramics offer unique and outstanding performance.

#### SICURA

SAFE

#### IGIENICA

HYGIENIC

#### DURA A LUNGO

LONG-LASTING

#### NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE

ZERO VOCs

#### NON BRUCIA

IT DOES NOT BURN

#### RESISTENTE

RESISTANT

#### VERSATILE

VERSATILE

#### STABILE

STABLE

#### RICICLABILE

RECYCLABLE

#### AMA L'AMBIENTE

ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.

Panariagroup stands out for its superior quality products.

#### PIÙ SALUBRI

*Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect®.*

#### HEALTHIER

*Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.*

#### PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO

*Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.*

#### MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE

*Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.*

#### PIÙ FACILI DA PULIRE

*Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.*

#### EASIER TO CLEAN

*Thanks to our exclusive surface processing techniques.*

#### PIÙ SOSTENIBILI

*Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.*

#### MORE SUSTAINABLE

*Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.*



# P R ( ) T E C T ®

## Protezione antibatterica

### Antimicrobial protection

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.  
Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.  
To live healthily, safe and secure.



#### AZIONE POTENTE

*elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione*

#### POWERFUL ACTION

*eliminates microbes and prevents their reproduction*



#### PROTEZIONE CONTINUA

*sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare*

#### CONTINUOUS PROTECTION

*always active, 24 hours a day, with and without sunlight*



#### EFFICACIA ETERNA

*grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto*

#### ETERNAL EFFECTIVENESS

*thanks to the technology permanently integrated into the product*



#### QUALITÀ GARANTITA

*dalla partnership con MICROBAN®*

#### GUARANTEED QUALITY

*by the partnership with MICROBAN®*

[protect.panariagroup.it](http://protect.panariagroup.it)

**PANARIA**group®





# 20 mm

## Gres porcellanato 20 mm per outdoor

### 20 mm porcelain stoneware for outdoor

Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni, senza rischio di rotture. Favorisce soluzioni in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta tra qualità estetica ed elevate prestazioni tecniche, per una garanzia di durata senza limiti.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.

#### RESISTENTE E FUNZIONALE

*Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura.*

#### RESISTANT AND FUNCTIONAL

*Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads.*

#### FACILE E VERSATILE

*Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire.*

*Carrabile quando incollato su massetto.*

#### EASY AND VERSATILE

*Simple to install, remove and reuse; easy to clean.*

*Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.*

#### UNA SUPERFICIE ETERNA

*Materia e colori stabili nel tempo, eccezionale resistenza alle macchie.*

#### AN ETERNAL SURFACE

*The product and its colors remain stable over time and are highly resistant to stains.*

#### ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO

*Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale.*

*Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.*

#### SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE

*Resistant to frost, fire, atmospheric agents, thermal shock, acids, mold and salt.*

*Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.*

#### ECOLOGICO

*Creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.*

#### ECO-FRIENDLY

*Manufactured in a way which respects and protects the environment.*

# Nuance

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 


## CAMEL




30x180 cm Rect - 12"x71"  
NATURALE



30x120 cm Rect - 12"x48"  
NATURALE



20x180 cm Rect - 8"x71"  
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE  
STRUTTURATO\*



**20 mm**



40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*


## MIEL




30x180 cm Rect - 12"x71"  
NATURALE



30x120 cm Rect - 12"x48"  
NATURALE



20x180 cm Rect - 8"x71"  
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE  
STRUTTURATO\*



**20 mm**



40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Nuance

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 

## TABAC



30x180 cm Rect - 12"x71"  
NATURALE



30x120 cm Rect - 12"x48"  
NATURALE



20x180 cm Rect - 8"x71"  
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE  
STRUTTURATO\*



**20 mm**



40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*


## PERLE




30x180 cm Rect - 12"x71"  
NATURALE



30x120 cm Rect - 12"x48"  
NATURALE



20x180 cm Rect - 8"x71"  
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE  
STRUTTURATO\*



**20 mm**



40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Nuance

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 

## CENDRE



30x180 cm Rect - 12"x71"  
NATURALE



30x120 cm Rect - 12"x48"  
NATURALE



20x180 cm Rect - 8"x71"  
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE  
STRUTTURATO\*



**20 mm**



40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Nuance

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

## DECORI\_DECORS



**D CORATIF CAMEL**

60x60 cm Rect - 24"x24"

NATURALE

✚ 9,5 mm



**D CORATIF MIEL**

60x60 cm Rect - 24"x24"

NATURALE

✚ 9,5 mm



**D CORATIF TABAC**

60x60 cm Rect - 24"x24"

NATURALE

✚ 9,5 mm



**D CORATIF PERLE**

60x60 cm Rect - 24"x24"

NATURALE

✚ 9,5 mm



**D CORATIF CENDRE**

60x60 cm Rect - 24"x24"

NATURALE

✚ 9,5 mm



**MOSAIQUE CAMEL**

30x30 cm Rect - 12"x12"

NATURALE

✚ 9,5 mm



**MOSAIQUE MIEL**

30x30 cm Rect - 12"x12"

NATURALE

✚ 9,5 mm



**MOSAIQUE TABAC**

30x30 cm Rect - 12"x12"

NATURALE

✚ 9,5 mm



**MOSAIQUE PERLE**

30x30 cm Rect - 12"x12"

NATURALE

✚ 9,5 mm



**MOSAIQUE CENDRE**

30x30 cm Rect - 12"x12"

NATURALE

✚ 9,5 mm

### MOSAIQUE:

Possibilit  di utilizzo a pavimento in interni\_Suitable for interiors floor

# Nuance

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

## DECORI\_DECORS



**LISTELLO CAMEL**  
7x60 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x24"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**QUADRATO CAMEL**  
7x7 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x2<sup>3/4</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**LISTELLO MIEL**  
7x60 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x24"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**QUADRATO MIEL**  
7x7 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x2<sup>3/4</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**LISTELLO TABAC**  
7x60 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x24"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**QUADRATO TABAC**  
7x7 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x2<sup>3/4</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**LISTELLO PERLE**  
7x60 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x24"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**QUADRATO PERLE**  
7x7 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x2<sup>3/4</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**LISTELLO CENDRE**  
7x60 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x24"  
NATURALE  
± 9,5 mm



**QUADRATO CENDRE**  
7x7 cm Rect - 2<sup>3/4</sup>"x2<sup>3/4</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm

## ESEMPI COMPOSIZIONI\_TILE LAYOUT EXAMPLES



Nuance Listello Tabac / Nuance Quadrato Tabac  
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect - 24"x24"



Nuance Listello Perle + Nuance Quadrato Cendre  
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect - 24"x24"



Nuance Listello Cendre / Nuance Quadrato Perle  
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect - 24"x24"

Per questo tipo di posa Listello e Quadrato Nuance sono abbinabili tra loro e con tutti i fondi 60x60 rettificati delle collezioni a catalogo.  
For this laying solution Nuance Listello and Quadrato are matchable with the 60x60 rectified of all collections.

### CHEVRON:

Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi.

These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.

### CHEVRON, LISTELLO, QUADRATO:

Possibilità di utilizzo a pavimento in interni\_Suitable for interiors floor

# Nuance

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

## DECORI\_DECORS



**CHEVRON CAMEL**

55x38 cm Rect - 21<sup>5/8</sup>"x15"

NATURALE

± 9,5 mm



**CHEVRON MIEL**

55x38 cm Rect - 21<sup>5/8</sup>"x15"

NATURALE

± 9,5 mm




**CHEVRON TABAC**

55x38 cm Rect - 21<sup>5/8</sup>"x15"

NATURALE

± 9,5 mm



**CHEVRON PERLE**

55x38 cm Rect - 21<sup>5/8</sup>"x15"

NATURALE

± 9,5 mm



**CHEVRON CENDRE**

55x38 cm Rect - 21<sup>5/8</sup>"x15"

NATURALE


± 9,5 mm

# Nuance


**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE


## PEZZI SPECIALI\_TRIM PIECES




**BATTISCOPIA\*\***  
7,5x60 cm Rect - 3"x24"  
NATURALE  
± 10 mm



**GRADINO PLUS\*\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm




**GRADINO PLUS ANGOLARE DX\*\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm




**GRADINO PLUS ANGOLARE SX\*\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm


## 20 mm




**COSTA TORO ANGOLARE DX\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA TORO ANGOLARE SX\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA TORO\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA TORO GRIP\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA RETTA ANGOLARE DX\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA RETTA ANGOLARE SX\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA RETTA\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



**COSTA RETTA GRIP\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



**GRIGLIA ANGOLARE DX\*\***  
15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



**GRIGLIA ANGOLARE SX\*\***  
15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



**GRIGLIA\*\***  
15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg  
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

\*\*Disponibili in tutti i colori\_All colors available

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

















GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)








CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	<b>0,05%</b>
 <b>SFORZO DI ROTTURA (S)</b> BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4  ASTM C648	≥ 1300 N  ≥ 250 lbf	<b>2.200 N</b> 9,5 mm <b>3.500 N</b> 12 mm <b>13.600 N</b> 20 mm  <b>500 lbf</b> 9,5 mm <b>800 lbf</b> 12 mm <b>2.800 lbf</b> 20 mm
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>145 mm<sup>3</sup></b>
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b> <b>α ≤ 4,4 x 10<sup>-6</sup> °F<sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<sup>(*)</sup></b> CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	DIN 51130  DIN 51097 BCR-TORTUS ANSI A326.3 AS/NZS 4586 BS 7976-2	- - - - - -	<b>R10</b> Naturale <b>R11</b> Strutturato <b>C (A+B+C)</b> Strutturato <b>μ &gt; 0,40</b> <b>DCOF ≥ 0,42</b> <b>P4</b> Strutturato <b>PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55)</b> Strutturato
 <b>STONALIZZAZIONE</b> SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V3 Moderata variazione / Moderate variation</b>
 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall) <b>Classe / Class A1fl</b> (pavimento / floor) <b>Class A</b>
 <b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b>λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F</b>
 <b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA<sup>(**)</sup></b> RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(**)</sup>	RECT (INTERNO / INDOOR) ESTERNO / OUTDOOR	- -	<b>2 mm</b> <b>5-6 mm circa / approx.</b>
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS	<b>FORMATI_SIZES</b> 20x120 cm - 8"x48" 30x120 cm - 12"x48" 20x180 cm - 8"x71" 30x180 cm - 12"x71" 40x120 cm - 16"x48"	- - - - -	<b>9,5 mm</b>  <b>12 mm</b>  <b>20 mm</b>

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

## IMBALLAGGI E PESI\_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
								
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	20x120 <sup>RECT</sup>	5	26,3	1,2	-	24	631,2	28,8
FONDO NATURALE	30x120 <sup>RECT</sup>	4	30,4	1,44	-	18	547,2	25,92
FONDO NATURALE	20x180 <sup>RECT</sup>	3	25,50	1,08	-	48	1224	51,84
FONDO NATURALE	30x180 <sup>RECT</sup>	2	25,50	1,08	-	45	1147,5	48,6
FONDO STRUTTURATO 20 mm	40x120 <sup>RECT</sup>	2	46	0,96	-	32	1472	30,72
DÉCORATIF NATURALE	60x60 <sup>RECT</sup>	2	15,9	0,72	-	30	477	21,6
CHEVRON NATURALE	38x55 <sup>RECT</sup>	4	17,1	0,836	-	24	410,40	20,06
MOSAIQUE NATURALE	30x30 <sup>RECT</sup>	6	11,1	0,54	-	42	466,83	22,68
LISTELLO NATURALE	7x60 <sup>RECT</sup>	16	13,77	0,672	-	40	551	26,88
QUADRATO NATURALE	7x7 <sup>RECT</sup>	16	1,61	0,078	-	456	736,44	35,75
BATTISCOPIA NATURALE	7,5x60 <sup>RECT</sup>	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,40
GRADINO PLUS NATURALE	34x120xh4,5 <sup>RECT</sup>	2	33,25	0,816	-	12	399	9,8
GRADINO PLUS ANGOLARE NATURALE	34x120xh4,5 <sup>RECT</sup>	1	16,62	0,408	-	24	399	9,79
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	40x120 <sup>RECT</sup>	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	40x120 <sup>RECT</sup>	1	21	0,4	-	-	-	-
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	40x120 <sup>RECT</sup>	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	40x120 <sup>RECT</sup>	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	40x120 <sup>RECT</sup>	1	21	0,4	-	-	-	-
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	40x120 <sup>RECT</sup>	1	23	0,48	-	-	-	-
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	15x60 <sup>RECT</sup>	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	15x60 <sup>RECT</sup>	2	7	0,1575	-	100	700	15,75

# Nuance

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

PROTECT<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE

### LEGENDA\_KEY



**RESIDENZIALE**  
RESIDENTIAL

**Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.**

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



**COMMERCIALE LEGGERO**  
LIGHT COMMERCIAL

**Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.**

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



**COMMERCIALE INTENSIVO**  
INTENSIVE COMMERCIAL

**Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.**

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



**ESTERNI**  
OUTDOOR

**Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.**

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

## PANARIA E L'AMBIENTE\_PANARIA AND THE ENVIRONMENT



**RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI**  
100% REUSE OF UNFIRED TILES

**Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.**

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



**RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI**  
100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

**Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.**

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



**RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI**  
100% OF NON CERAMIC WASTE

**Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.**

Is differentiated and recycled in other production cycles.



**RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO**  
100% WATER RECYCLING

**Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.**

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



**UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI**  
PANARIA PACKING MATERIAL IS 100% RECYCLABLE

**I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (scatole, cartone, termoretraibili, reggette, pallet di legno) sono completamente riciclabili.**

Carton boxes, plastic packaging materials, wooden pallets, straps, etc.



**MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

**L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti dalla legislazione italiana.**

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.



**FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI**  
METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

**L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.**

By the use of up to date technologies and customized installations.



**PALLET FAO**  
PALLET FAO

**Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.**

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

## CERTIFICAZIONI\_CERTIFICATIONS



**La scheda LEED della serie Nuance è disponibile su richiesta.**  
LEED card Nuance series is available on request.

**PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.**

**PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.**



**La scheda LEED della serie Nuance è disponibile su richiesta.**  
LEED card Nuance series is available on request.

**PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.**

**PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.**



**EN 14411**  
Le DOP sono disponibili sul sito internet [www.panaria.it](http://www.panaria.it)  
DOP are available on the website [www.panaria.it](http://www.panaria.it)



**I prodotti Panaria possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta. Panaria products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.**

*Seguici su / Follow us on*



Group Marketing & Communications - Panariagroup  
Settembre 2020



**Panaria**  
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.  
panariagroup.it