



# COLOR MOODS

#COLORS

 porcelaingres®  
de\_tiles



#COLORS

# COLOR MOODS

Each of us lives in their own world: a perfect cosmos of places that belong to us, of moments we experience, nuances that stir our emotions. These are the colors of our first memories, the places we live in, the faces and things we love, and share an enduring connection with.

Color Moods converts these sensations into five essential tones that recall the forces of nature, the passing of the seasons, the constance of love. Everything in life has a color: which ones are yours?

Jeder Mensch erlebt seine eigene Welt: Einen kleinen, perfekten Kosmos, der aus den Räumen, die zu uns gehören, den Augenblicken, die wir erleben und den Nuancen, die unsere Gefühle anregen, besteht. Es sind die Farben unserer ersten Erinnerungen, der Orte, an denen wir wohnen, der Gesichter und der Dinge, die wir lieben und mit denen wir unzertrennlich verbunden sind. Color Moods überträgt diese Empfindungen in fünf einfache Farbtöne, die die Kraft der Natur, den Wechsel der Jahreszeiten und die Unveränderlichkeit der Zuneigungen heraufbeschwören. Alles im Leben hat eigene Farben: Welche sind Ihre?

Ognuno di noi vive un proprio mondo: un piccolo cosmo perfetto fatto di spazi che ci appartengono, di attimi che viviamo, di sfumature che ispirano le nostre emozioni. Sono i colori dei nostri primi ricordi, dei luoghi in cui abitiamo, dei volti e delle cose che amiamo, a cui siamo legati indissolubilmente.

Color Moods trasferisce queste stesse sensazioni in cinque tonalità essenziali che evocano la forza della natura, il ciclo delle stagioni, l'immutabilità degli affetti.

Tutto nella vita ha i suoi colori: quali sono i tuoi?

Chacun d'entre nous a son propre monde : un parfait petit cosmos fait d'espaces qui nous appartiennent, d'instantaneos que nous vivons, de nuances guidant nos émotions. Ce sont les couleurs de nos premiers souvenirs, des lieux où nous habitons, des visages et des choses que nous aimons, auxquels nous sommes indissolublement liés. Color Moods transfère ces sensations dans cinq tonalités essentielles qui évoquent la force de la nature, le cycle des saisons, la constance des sentiments. Dans la vie, tout a une couleur: quelle est la vôtre?

Todos vivimos en nuestro mundo particular: un pequeño universo hecho de espacios que nos pertenecen, de momentos vividos y de matices que inspiran nuestras emociones. Son los colores de nuestros primeros recuerdos, de los lugares en que vivimos y de los rostros y las cosas que amamos, con los que estamos unidos indisolublemente. Color Moods transmite estas mismas sensaciones en cinco tonalidades esenciales que evocan la fuerza de la naturaleza, el ciclo de las estaciones y lo inmutable del afecto. Todo en esta vida tiene sus propios colores: ¿cuáles son los tuyos?





# #COLORS

## FIVE COLORS FOR FIVE SURFACES: A GRAND PROJECT

Fünf Farben für fünf Oberflächen: Ein großes Projekt.  
 Cinque colori per cinque superfici: un grande progetto.  
 Cinq couleurs pour cinq surfaces: un grand projet.  
 Cinco colores para cinco superficies: un gran proyecto.

A tile isn't just a background: it's an integral part of our lives, for many years and countless moments. Choosing the colour and texture of your tiles is not just a question of fashion, but a question of style.

Eine Fliese ist nicht nur ein Hintergrund: Sie ist viele Jahre und unendliche Augenblicke lang ein ergänzender Teil unseres Lebens. Die Auswahl der Farbe und der Oberflächentextur Ihrer Fliesen hat nichts mit der Mode zu tun, sondern ist eine Frage des Stils.

Un carreau n'est pas seulement un fond: il fait partie intégrante de notre vie, pour de nombreuses années et d'infinis moments. Choisir la couleur et la texture de la surface de ses carreaux n'est pas une question de mode, mais une question de style.

Una lastra non è solo uno sfondo: è parte integrante della nostra vita, per molti anni e infiniti momenti. Scegliere il colore e la texture della superficie delle tue piastrelle non è una questione di moda, ma una questione di stile.

Una baldosa no es un mero fondo: es parte integrante de nuestra vida, durante muchos años y infinitos momentos. Escoger el color y la textura de la superficie de tus baldosas no es una cuestión de moda sino de estilo.











sandtone ice - wood



iceground wood



fossilbrown mix





mountaingrey mix  
mountaingrey pearl



#COLORS

# COLOR MOODS MOUNTAINGREY



ICE

ice **R9 UGL**

pearl **R9 UGL**

wood **R9 UGL**

desert **R10 A+B UGL**

stone **R10 UGL**

⌘ 10 mm

⌘ 10 mm

⌘ 10 mm

⌘ 10 mm

⌘ 10 mm




PEARL

WOOD

DESERT

STONE

SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"

10 mm



120 x 20 cm  
48" x 8"  
*Pearl - Wood*

10 mm




60 x 60 cm  
24" x 24"  
*Ice - Pearl - Desert - Stone*

10 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"  
*Ice - Pearl - Desert - Stone*

10 mm



V1



#COLORS

# COLOR MOODS GREYLIGHT



ICE

ice **R9 UGL**

pearl **R9 UGL**

wood **R9 UGL**

desert **R10 A+B UGL**

stone **R10 UGL**

✂ 10 mm

✂ 10 mm

✂ 10 mm

✂ 10 mm

✂ 10 mm




PEARL

WOOD

DESERT

STONE

SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"

10 mm



120 x 20 cm  
48" x 8"  
*Pearl - Wood*

10 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"  
*Ice - Pearl - Desert - Stone*

10 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"  
*Ice - Pearl - Desert - Stone*

10 mm



V1

#COLORS

# COLOR MOODS FOSSILBROWN



ICE

ice **R9 UGL**

pearl **R9 UGL**

wood **R9 UGL**

desert **R10 A+B UGL**

stone **R10 UGL**

✂ 10 mm

✂ 10 mm

✂ 10 mm

✂ 10 mm

✂ 10 mm




PEARL

WOOD

DESERT

STONE

SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"

10 mm



120 x 20 cm  
48" x 8"  
*Pearl - Wood*

10 mm




60 x 60 cm  
24" x 24"  
*Ice - Pearl - Desert - Stone*

10 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"  
*Ice - Pearl - Desert - Stone*

10 mm



V1



#COLORS

# COLOR MOODS SANDTONE



ICE

ice **R9 UGL**

pearl **R9 UGL**

wood **R9 UGL**

desert **R10 A+B UGL**

stone **R10 UGL**

✂ 10 mm

✂ 10 mm

✂ 10 mm

✂ 10 mm

✂ 10 mm




PEARL

WOOD


DESERT

STONE

SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"



120 x 20 cm  
48" x 8"  
*Pearl - Wood*



60 x 60 cm  
24" x 24"  
*Ice - Pearl - Desert - Stone*



60 x 30 cm  
24" x 12"  
*Ice - Pearl - Desert - Stone*




10 mm

10 mm

10 mm

10 mm



V1

#COLORS

# COLOR MOODS ICEGROUND



ICE

ice **R9 UGL**

pearl **R9 UGL**

wood **R9 UGL**

desert **R10 A+B UGL**

stone **R10 UGL**

✂ 10 mm

✂ 10 mm

✂ 10 mm

✂ 10 mm

✂ 10 mm




PEARL

WOOD

DESERT

STONE

SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"



120 x 20 cm  
48" x 8"  
*Pearl - Wood*



60 x 60 cm  
24" x 24"  
*Ice - Pearl - Desert - Stone*



60 x 30 cm  
24" x 12"  
*Ice - Pearl - Desert - Stone*



10 mm

10 mm

10 mm

10 mm



V1





## **TECHNICAL FEATURES**

Technische Eigenschaften.

Caratteristiche Tecniche.

Caractéristiques Techniques.

Características Técnicas.

# COLOR MOODS

squared | rektifiziert | rettificato | rectifié | rectificados

10 mm | ice R9 UGL

10 mm | pearl R9 UGL

10 mm | wood R9 UGL

10 mm | desert R10 A+B UGL

10 mm | stone R10 UGL

	120 x 60 x 1 cm	120 x 20 x 1 cm	60 x 60 x 1 cm	60 x 30 x 1 cm	60 x 7 x 1 cm	120 x 30 x 1 cm	60 x 30 x 1 cm	30 x 30 x 1 cm	30 x 30 x 1 cm
<b>iceground</b>	ice X126210	pearl X122211	ice X600210	ice X630210	ice X670210	ice X360210	ice X360210	desert/wood/pearl X333215	wood X370212
	pearl X126211		pearl X600211	pearl X630211	pearl X670211	pearl X360211	pearl X360211		
	wood X126212		wood X600212	wood X630212	wood X670212	wood X360212	wood X360212		
	desert X126213		desert X600213	desert X630213	desert X670213	desert X360213	desert X360213		
	stone X126214		stone X600214	stone X630214	stone X670214	stone X360214	stone X360214		
<b>sandtone</b>	ice X126220	pearl X122221	ice X600220	ice X630220	ice X670220	ice X360220	ice X360220	desert/wood/pearl X333225	wood X370222
	pearl X126221		pearl X600221	pearl X630221	pearl X670221	pearl X360221	pearl X360221		
	wood X126222		wood X600222	wood X630222	wood X670222	wood X360222	wood X360222		
	desert X126223		desert X600223	desert X630223	desert X670223	desert X360223	desert X360223		
	stone X126224		stone X600224	stone X630224	stone X670224	stone X360224	stone X360224		
<b>fossilbrown</b>	ice X126240	pearl X122241	ice X600240	ice X630240	ice X670240	ice X360240	ice X360240	desert/wood/pearl X333245	wood X370242
	pearl X126241		pearl X600241	pearl X630241	pearl X670241	pearl X360241	pearl X360241		
	wood X126242		wood X600242	wood X630242	wood X670242	wood X360242	wood X360242		
	desert X126243		desert X600243	desert X630243	desert X670243	desert X360243	desert X360243		
	stone X126244		stone X600244	stone X630244	stone X670244	stone X360244	stone X360244		
<b>greylight</b>	ice X126230	pearl X122231	ice X600230	ice X630230	ice X670230	ice X360230	ice X360230	desert/wood/pearl X333235	wood X370232
	pearl X126231		pearl X600231	pearl X630231	pearl X670231	pearl X360231	pearl X360231		
	wood X126232		wood X600232	wood X630232	wood X670232	wood X360232	wood X360232		
	desert X126233		desert X600233	desert X630233	desert X670233	desert X360233	desert X360233		
	stone X126234		stone X600234	stone X630234	stone X670234	stone X360234	stone X360234		
<b>mountaingrey</b>	ice X126250	pearl X122251	ice X600250	ice X630250	ice X670250	ice X360250	ice X360250	desert/wood/pearl X333255	wood X370252
	pearl X126251		pearl X600251	pearl X630251	pearl X670251	pearl X360251	pearl X360251		
	wood X126252		wood X600252	wood X630252	wood X670252	wood X360252	wood X360252		
	desert X126253		desert X600253	desert X630253	desert X670253	desert X360253	desert X360253		
	stone X126254		stone X600254	stone X630254	stone X670254	stone X360254	stone X360254		
pieces - box   stück - karton   pezzi - scatola pièces - boîte   piezas - caja	2	6	3	6	10	3	4	11	11
sqm - box   m <sup>2</sup> - karton   m <sup>2</sup> - scatola m <sup>2</sup> - boîte   m <sup>2</sup> - caja	1,44	1,44	1,08	1,08	0,42	1,08	0,72	0,99	0,99
boxes - pallet   karton - palette   scatole - pallet boîtes - palette   cajas - palé	25	27	40	40	-	-	-	-	-
sqm - pallet   m <sup>2</sup> - palette   m <sup>2</sup> - pallet m <sup>2</sup> - palette   m <sup>2</sup> - palé	36	38,88	43,20	43,20	-	-	-	-	-
weight kg - sqm   gewicht kg - m <sup>2</sup>   peso kg - m <sup>2</sup> poids kg - m <sup>2</sup>   peso kg - m <sup>2</sup>	21,43	21,77	21,23	20,82	0,89 (kg/pcs)	7,92 (kg/pcs)	3,75 (kg/pcs)	1,91 (kg/pcs)	1,91 (kg/pcs)
weight kg - box   gewicht kg - karton   peso kg - scatola poids kg - boîte   peso Kg - caja	30,859	31,349	22,928	22,486	8,90	23,76	15,00	21,01	21,01

## NOTE

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

### • production upon request.

- Herstellung auf Anfrage.
- produzione su richiesta.
- production sur demande.
- producción bajo demanda.



## TECHNICAL FEATURES

SQUARED PORCELAIN STONEWARE

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

KALIBRIERTES FEINSTEINZEUG

## CARATTERISTICHE TECNICHE

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRES CÉRAMÉ RECTIFIÉ

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO



products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request.

die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. | i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta. | les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. | Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.

variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | indice de variabilidad de las losas



### V1 uniform tone

im Farbton homogen  
omogeneo nel tono  
ton homogène  
tonalidad homogénea



### V2 slightly different tone

leicht unregelmäßig im Farbton  
leggermente mosso nel tono  
ton légèrement nuancé  
tono ligeramente variable



### V3 different tone

unregelmäßig im Farbton  
mosso nel tono  
ton nuancé  
tonalidad variable



### V4 very variable tone

mit starken Unterschieden  
tono molto seminato  
ton très nuancé  
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) erhältlich | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción

porcelaingres<sup>®</sup>  
de\_tiles

	norms Normen norme norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	COLOR MOODS ● porcelaingres
water absorption Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
sizes Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width   Länge und Breite   lunghezza e larghezza   longueur et largeur   longitud y anchura thickness   Stärke   spessore   épaisseur   espesor linearity   Kanten-Linearität   rettilineità spigoli   rectitude des arêtes   rectitud de los lados wedging   Rechtwinklichkeit   ortogonalità   orthogonalité   ortogonalidad warpage   Ebenflächigkeit   planarità   planéité   planitud	±0,6% max ±5,0% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max
bending strength Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	> 42N/mm <sup>2</sup>
resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK <sup>-1</sup>
thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
frost resistance Frostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	UB min. UB min UB min UB min UB min	unaffected nicht angegriffen conforme non attaqués resistentes a los agentes químicos
stain resistance Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistantes aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos)			
skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130  DIN 51097		R9 — ice - pearl - wood R10 — desert - stone  A — stone A+B — desert



**Porcelaingres GmbH**  
Irisstraße 1  
03226 Vetschau – Deutschland  
Tel +49 (0)35433 / 597-0  
Fax +49 (0)35433 / 597-170

**Porcelaingres Italia**  
Via Radici Nord 112  
42014 Castellarano (RE) - Italy  
Tel +39 0536 819611  
Fax +39 0536 858082  
Fax +39 0536 850088

**Berlin Showroom**  
Mehringdamm 55  
10691 Berlin - Deutschland  
Tel +49 (0)30 / 616753017

**Castellarano Showroom**  
Via Guido Reni 2  
42014 Castellarano (RE) - Italy  
Tel +39 0536 / 855557

[www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)  
[info@porcelaingres.com](mailto:info@porcelaingres.com)



Search "PORCELAINGRES" on your app store  
[www.porcelaingres.com/pdfapp](http://www.porcelaingres.com/pdfapp)

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.



