



# JUST GREY

#JUST

 **porcelaingres<sup>®</sup>**  
de\_tiles



#JUST

# JUST GREY

This is the new porcelain stoneware collection tailored to the needs of sophisticated architecture. Grey is never just plain grey: eight different shades span the spectrum between deep black and pure white.

This provides architects and interior designers with a self-contained collection of porcelain stoneware tiles of the very highest quality for commercial applications. Three different surface textures and a host of different formats complete the collection.

Dies ist die neue Feinsteinzeug-Kollektion für die Belange anspruchsvoller Architektur.

Denn Grau ist nie gleich Grau. Mit acht verschiedenen Tönen wird das Spektrum zwischen tiefem Schwarz und reinem Weiß überspannt. Dadurch erhalten Architekten und Innenarchitekten eine in sich geschlossene Kollektion von Feinsteinzeug-Fliesen in höchster Objektqualität. Drei verschiedene Oberflächenstrukturen und viele Formate komplettieren dieses Angebot.

Questa è la nuova collezione in gres porcellanato ideata a misura delle esigenze architettoniche più sofisticate. Il grigio non è mai solo grigio: otto diverse tonalità coprono lo spettro tra bianco puro e nero profondo. Questo permette ad architetti ed interior designer di usufruire di una collezione di lastre in gres porcellanato di altissima qualità per innumerevoli applicazioni. Tre diverse superficie e numerosi formati completano la collezione.

Il s'agit d'une nouvelle collection de porcelaine conçue pour mesurer les exigences architecturales les plus sophistiquées. Le gris clair n'est jamais seul: huit couleurs différentes couvrant tout le spectre entre le blanc pur et le noir profond. Cela permet aux architectes aux designer de intérieur de profiter d'une collection de haute qualité pour de nombreuses applications. Trois différentes textures de surface et une variété de formats complètent la collection.

Esta es la nueva colección de gres porcelánico ideada a la medida de las más sofisticadas exigencias arquitectónicas. El gris nunca es solo gris: ocho tonalidades distintas cubren el espectro entre el blanco puro y el negro profundo. De este modo los arquitectos y diseñadores de interiores disponen de una colección de placas de gres porcelánico de altísima calidad para innumerables aplicaciones. Tres superficies distintas y numerosos formatos completan la colección.







light grey  
super black



white  
light grey





#JUST

# JUST GREY SUPER BLACK

SURFACE  
OBERFLÄCHEN  
SUPERFICIE  
SURFACES  
SUPERFICIE

SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"

10 mm



120 x 30 cm  
48" x 12"

10 mm



120 x 15 cm  
48" x 6"

10 mm



\* 60 x 60 cm  
24" x 24"

10 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

10 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**


✂ 10 mm

\* brushed | gebürstet | spazzolato | brossé | cepillado **UGL**

✂ 10 mm

\* slate | strukturiert | strutturato | structuré | estructurado **R11 A+B+C UGL**

✂ 10 mm




V1

#JUST

# JUST GREY BLACK


SURFACE  
OBERFLÄCHEN  
SUPERFICIE  
SURFACES  
SUPERFICIE

SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"

10 mm




120 x 30 cm  
48" x 12"

10 mm




120 x 15 cm  
48" x 6"

10 mm



\* 60 x 60 cm  
24" x 24"

10 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

10 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**


✂ 10 mm

\* brushed | gebürstet | spazzolato | brossé | cepillado **UGL**

✂ 10 mm

\* slate | strukturiert | strutturato | structuré | estructurado **R11 A+B+C UGL**

✂ 10 mm



V1




#JUST

# JUST GREY DARK GREY

SURFACE  
OBERFLÄCHEN  
SUPERFICIE  
SURFACES  
SUPERFICIE

SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"

10 mm



120 x 30 cm  
48" x 12"

10 mm



120 x 15 cm  
48" x 6"

10 mm



\* 60 x 60 cm  
24" x 24"

10 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

10 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**


✂ 10 mm

\* brushed | gebürstet | spazzolato | brossé | cepillado **UGL**

✂ 10 mm

\* slate | strukturiert | strutturato | structuré | estructurado **R11 A+B+C UGL**

✂ 10 mm





V1

#JUST

# JUST GREY GREY

SURFACE  
OBERFLÄCHEN  
SUPERFICIE  
SURFACES  
SUPERFICIE

SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"

10 mm



120 x 30 cm  
48" x 12"

10 mm



120 x 15 cm  
48" x 6"

10 mm



\* 60 x 60 cm  
24" x 24"

10 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

10 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**


✂ 10 mm

\* brushed | gebürstet | spazzolato | brossé | cepillado **UGL**

✂ 10 mm

\* slate | strukturiert | strutturato | structuré | estructurado **R11 A+B+C UGL**

✂ 10 mm





V1

#JUST

# JUST GREY MID GREY

SURFACE  
OBERFLÄCHEN  
SUPERFICIE  
SURFACES  
SUPERFICIE

SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"

10 mm



120 x 30 cm  
48" x 12"

10 mm



120 x 15 cm  
48" x 6"

10 mm



\* 60 x 60 cm  
24" x 24"

10 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

10 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**


10 mm

\* brushed | gebürstet | spazzolato | brossé | cepillado **UGL**

10 mm

\* slate | strukturiert | strutturato | structuré | estructurado **R11 A+B+C UGL**

10 mm





V1

#JUST

# JUST GREY LIGHT GREY


SURFACE  
OBERFLÄCHEN  
SUPERFICIE  
SURFACES  
SUPERFICIE

SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"

10 mm



120 x 30 cm  
48" x 12"

10 mm




120 x 15 cm  
48" x 6"

10 mm



\* 60 x 60 cm  
24" x 24"

10 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

10 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**


✂ 10 mm

\* brushed | gebürstet | spazzolato | brossé | cepillado **UGL**

✂ 10 mm

\* slate | strukturiert | strutturato | structuré | estructurado **R11 A+B+C UGL**

✂ 10 mm




V1

#JUST

# JUST GREY WHITE


SURFACE  
OBERFLÄCHEN  
SUPERFICIE  
SURFACES  
SUPERFICIE

SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"

10 mm




120 x 30 cm  
48" x 12"

10 mm




120 x 15 cm  
48" x 6"

10 mm



\* 60 x 60 cm  
24" x 24"

10 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

10 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**


10 mm

\* brushed | gebürstet | spazzolato | brossé | cepillado **UGL**

10 mm

\* slate | strukturiert | strutturato | structuré | estructurado **R11 A+B+C UGL**

10 mm




V1

#JUST

# JUST GREY SUPER WHITE


SURFACE  
OBERFLÄCHEN  
SUPERFICIE  
SURFACES  
SUPERFICIE

SIZE  
FORMATO  
FORMATO  
FORMATO  
FORMATOS



120 x 60 cm  
48" x 24"

10 mm



120 x 30 cm  
48" x 12"

10 mm




120 x 15 cm  
48" x 6"

10 mm



\* 60 x 60 cm  
24" x 24"

10 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

10 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**


10 mm

\* brushed | gebürstet | spazzolato | brossé | cepillado **UGL**

10 mm

\* slate | strukturiert | strutturato | structuré | estructurado **R11 A+B+C UGL**

10 mm



V1









mid grey  
brushed 60x60 cm



# TECHNICAL NOTES

Technische Anmerkungen

Note Tecniche

Notes Techniques

Notas Técnicas

# JUST GREY

squared | rektifiziert | rettificato | rectifié | rectificados

10 mm | UGL






brushed | gebürstet | spazzolato | brossé | cepillado

10 mm | R10 A UGL

natural | natur | naturale | naturel | natural

10 mm | R11 A+B+C UGL

slate | strukturiert | strutturato | estructuré | estructurado

											
<b>super black</b>	<i>natural</i> X126122	<i>natural</i> X123122	<i>natural</i> X125122	<i>natural</i> X600122	<i>brushed</i> P600122	<i>slate</i> T600122		<i>natural</i> X630122			
<b>black</b>	<i>natural</i> X126110	<i>natural</i> X123110	<i>natural</i> X125110	<i>natural</i> X600110	<i>brushed</i> P600110	<i>slate</i> T600110		<i>natural</i> X630110			
<b>dark grey</b>	<i>natural</i> X126111	<i>natural</i> X123111	<i>natural</i> X125111	<i>natural</i> X600111	<i>brushed</i> P600111	<i>slate</i> T600111		<i>natural</i> X630111			
<b>grey</b>	<i>natural</i> X126112	<i>natural</i> X123112	<i>natural</i> X125112	<i>natural</i> X600112	<i>brushed</i> P600112	<i>slate</i> T600112		<i>natural</i> X630112			
<b>mid grey</b>	<i>natural</i> X126121	<i>natural</i> X123121	<i>natural</i> X125121	<i>natural</i> X600121	<i>brushed</i> P600121	<i>slate</i> T600121		<i>natural</i> X630121			
<b>light grey</b>	<i>natural</i> X126113	<i>natural</i> X123113	<i>natural</i> X125113	<i>natural</i> X600113	<i>brushed</i> P600113	<i>slate</i> T600113		<i>natural</i> X630113			
<b>white</b>	<i>natural</i> X126114	<i>natural</i> X123114	<i>natural</i> X125114	<i>natural</i> X600114	<i>brushed</i> P600114	<i>slate</i> T600114		<i>natural</i> X630114			
<b>super white</b>	<i>natural</i> X126120	<i>natural</i> X123120	<i>natural</i> X125120	<i>natural</i> X600120	<i>brushed</i> P600120	<i>slate</i> T600120		<i>natural</i> X630120			

pieces - box   stück - karton   pezzi - scatola pièces - boîte   piezas - caja	2	3	6		3			6			
sqm - box   m <sup>2</sup> - karton   m <sup>2</sup> - scatola m <sup>2</sup> - boîte   m <sup>2</sup> - caja	1,44	1,08	1,08		1,08			1,08			
boxes - pallet   karton - palette   scatole - pallet boîtes - palette   cajas - palé	25	32	36		40			40			
sqm - pallet   m <sup>2</sup> - palette   m <sup>2</sup> - pallet m <sup>2</sup> - palette   m <sup>2</sup> - palé	36,00	34,56	38,88		43,20			43,20			
weight kg - sqm   gewicht kg - m <sup>2</sup>   peso kg - m <sup>2</sup> poids kg - m <sup>2</sup>   peso kg - m <sup>2</sup>	21,43	21,98	21,74		21,23			20,82			
weight kg - box   gewicht kg - karton   peso kg - scatola poids kg - boîte   peso Kg - caja	30,859	23,738	23,479		22,928			22,486			

#JUST

## NOTE

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

- production upon request
- Herstellung auf Anfrage
- produzione su richiesta
- production sur demande
- producción bajo demanda

# JUST GREY

squared | rektifiziert | rettificato | rectifié | rectificados



10 mm | UGL

brushed | gebürstet | spazzolato | brossé | cepillado

10 mm | R10 A UGL

natural | natur | naturale | naturel | natural

10 mm | R11 A+B+C UGL

slate | strukturiert | strutturato | estructuré | estructurado

30 x 30 x 1 cm  
mosaic 3,1x3,1  
Mosaik 3,1x3,1  
mosaico 3,1x3,1  
mosaïque 3,1x3,1  
mosaico 3,1x3,1

60 x 7 x 1 cm  
bull nose  
Sockel  
battiscopa becco civetta  
plinthe à bord arrondi  
zócalo con borde redondeado

120 x 30 x 1 cm  
step with grooves  
Stufe mit Rillen  
gradino con scanalature  
nez de marche  
paso con ranuras

60 x 30 x 1 cm  
step with grooves  
Stufe mit Rillen  
gradino con scanalature  
nez de marche  
paso con ranuras

super black	natural X370122	natural X670122	natural X3213122	natural X360122	slate T360122
black	natural X370110	natural X670110	natural X3213110	natural X360110	slate T360110
dark grey	natural X370111	natural X670111	natural X3213111	natural X360111	slate T360111
grey	natural X370112	natural X670112	natural X3213112	natural X360112	slate T360112
mid grey	natural X370121	natural X670121	natural X3213121	natural X360121	slate T360121
light grey	natural X370113	natural X670113	natural X3213113	natural X360113	slate T360113
white	natural X370114	natural X670114	natural X3213114	natural X360114	slate T360114
super white	natural X370120	natural X670120	natural X3213120	natural X360120	slate T360120

pieces - box   stück - karton   pezzi - scatola pièces - boîte   piezas - caja	11	10	3	4
sqm - box   m <sup>2</sup> - karton   m <sup>2</sup> - scatola m <sup>2</sup> - boîte   m <sup>2</sup> - caja	0,99	0,42	1,08	0,72
boxes - pallet   karton - palette   scatole - pallet boîtes - palette   cajas - palé	-	-	-	-
sqm - pallet   m <sup>2</sup> - palette   m <sup>2</sup> - pallet m <sup>2</sup> - palette   m <sup>2</sup> - palé	-	-	-	-
weight kg - sqm   gewicht kg - m <sup>2</sup>   peso kg - m <sup>2</sup> poids kg - m <sup>2</sup>   peso kg - m <sup>2</sup>	1,91 (Kg/pcs)	0,89 (Kg/pcs)	7,71 (Kg/pcs)	3,75 (Kg/pcs)
weight kg - box   gewicht kg - karton   peso kg - scatola poids kg - boîte   peso Kg - caja	21,01	8,90	23,13	15,00

#JUST

## NOTE

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

- production upon request
- Herstellung auf Anfrage
- produzione su richiesta
- production sur demande
- producción bajo demanda

## TECHNICAL FEATURES

SQUARED PORCELAIN STONEWARE

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

KALIBRIERTES FEINSTEINZEUG

## CARATTERISTICHE TECNICHE

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRES CÉRAMÉ RECTIFIÉ

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO



products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request.

die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. | i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta. | les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. | Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.

variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | indice de variabilidad de las losas



### V1 uniform tone

im Farbton homogen  
omogeneo nel tono  
ton homogène  
tonalidad homogénea



### V2 slightly different tone

leicht unregelmäßig im Farbton  
leggermente mosso nel tono  
ton légèrement nuancé  
tono ligeramente variable



### V3 different tone

unregelmäßig im Farbton  
mosso nel tono  
ton nuancé  
tonalidad variable



### V4 very variable tone

mit starken Unterschieden  
tono molto seminato  
ton très nuancé  
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) erhältlich | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud en nuestro sitio web [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción

porcelaingres<sup>®</sup>  
de\_tiles

	norms Normen norme norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	JUST GREY ● porcelaingres
water absorption Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	≤ 0,05%
sizes Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width   Länge und Breite   lunghezza e larghezza   longueur et largeur   longitud y anchura thickness   Stärke   spessore   épaisseur   espesor linearity   Kanten-Linearität   rettilineità spigoli   rectitude des arêtes   rectitud de los lados wedging   Rechtwinklichkeit   ortogonalità   orthogonalité   ortogonalidad warpage   Ebenflächigkeit   planarità   planéité   planitud	±0,6% max ±5,0% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max
bending strength Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	> 42N/mm <sup>2</sup>
resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK <sup>-1</sup>
thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
frost resistance Frostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	UB min. UB min UB min UB min	unaffected nicht angegriffen conforme non attaqués resistentes a los agentes químicos
stain resistance Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistants aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos)			
skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130  DIN 51097		R10— natural   natur   naturale   naturel   natural R11— slate   strukturiert   strutturato   structuré   estructurado  A— natural   natur   naturale   naturel   natural A+B+C— slate   strukturiert   strutturato   structuré   estructurado



#### Porcelaingres GmbH

Irisstraße 1  
03226 Vetschau – Deutschland  
Tel +49 (0)35433 / 597-0  
Fax +49 (0)35433 / 597-170

#### Porcelaingres Italia

Via Radici Nord 112  
42014 Castellarano (RE) - Italy  
Tel +39 0536 819611  
Fax +39 0536 858082  
Fax +39 0536 850088

#### Berlin Showroom

Mehringdamm 55  
10691 Berlin - Deutschland  
Tel +49 (0)30 / 616753017

#### Castellarano Showroom

Via Guido Reni 2  
42014 Castellarano (RE) - Italy  
Tel +39 0536 / 855557

[www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)  
[info@porcelaingres.com](mailto:info@porcelaingres.com)



Search "PORCELAINGRES" on your app store  
[www.porcelaingres.com/pdfapp](http://www.porcelaingres.com/pdfapp)

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

