

EUREKA

PROVENZA



NOBILTÀ NATURALE

NATURAL NOBILITY

Pietra Siciliana, l'innata bellezza scavata dal tempo: una pietra calcarea di grande fascino, selezionata per amore, sorprendente per la sua armonia e dinamicità. Nobile e rara, possiede un'innata forza grafica, con venature che la rendono ideale per rivestimenti e pavimenti di pregio. Una selezione di pietre che si rivela in tutta la sua eleganza in quattro colori, arricchita da molteplici decori e intarsi che la rendono molto versatile, adatta a soluzioni insolite e innovative.

Sicilian Stone, innate beauty carved by time: a wonderful limestone, chosen for love, astonishingly harmonious yet full of life. Noble and rare, it has an intrinsic graphic strength, with vein patterns that make it ideal for luxury wall and floor coverings. A selection of stones revealed in all its elegance in four colours, its richness enhanced by multiple decors and inlays which make it particularly versatile, suitable for unusual and innovative solutions.



NUANCE NATURALI

NATURE NUANCE

Una collezione declinata in quattro tonalità calde e vibranti, strutturate per esaltare la superficie espressiva della materia.

A collection comprising four warm, vibrant shades, structured to emphasise the material's own expressive surface.



DECORI MATERICI

TACTILE DECORS

Decori con rilievi grafici e geometrie dal carattere vigoroso e deciso, per ambienti scenografici innovativi e dalla forte personalità.

Decors with vigorous, forceful relief patterns and geometric motifs, for innovative, striking interiors with a strong personality.



MODERN

traditions



Moka Nat. Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"



Moka Nat. Rett. 80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"



Sabbia Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Losanga Sabbia Nat. 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"



Bianco Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Intarsio Bianco/Sabbia Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Mosaico Esagona Grigio Nat. 30x30 - 11^{13/16}" x 11^{13/16}"



Esagona Grigio Nat. 22x19,3 - 8^{11/16}" x 7^{5/8}"
Mosaico Esagona Grigio Nat. 30x30 - 11^{13/16}" x 11^{13/16}"

URBAN

eclettics



Sabbia Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Sabbia Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Moka Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"



Moka Nat. Rett. 60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈"
Esagona Sabbia Nat. 22x19 - 8¹¹/₁₆" x 7⁵/₈"
Tartan Sabbia Nat. Rett. 30x30 - 11³/₁₆" x 11³/₁₆"



Esagona Sabbia Nat. 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
Esagona Tartan Sabbia Nat. Rett. 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"



Esagona Sabbia Nat. 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
Esagona Tartan Sabbia Nat. Rett. 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"



Intarsio 3D Sabbia/Moka Nat. Rett. 30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



Intarsio Sabbia/Moka Nat. Rett. 30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
Intarsio 3D Sabbia/Moka Nat. Rett. 30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"



Bianco Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Losanga Bianco Nat. 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
Losanga Tartan Bianco Nat. Rett. 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
Tartan Bianco Nat. Rett. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Bianco Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Losanga Bianco Nat. 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
Losanga Tartan Bianco Nat. Rett. 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

EXPRESSIVE

hábitat



Tartan Bianco Nat. Rett. 30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"



Bianco Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈" x 47¹/₄"
Tartan Bianco Nat. Rett. 30x30 - 11¹³/₁₆" x 11¹³/₁₆"



Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Tartan Grigio Nat. Rett. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" TECNICA
Inatsio Bianco/Grigio Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Moka Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Intarsio 3D Sabbia/Moka Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Moka Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Intarsio 3D Sabbia/Moka Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Grigio Nat. Rett. 80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}"




Grigio Nat. Rett. 80x80 - 31^{1/2} x 31^{1/2}"

BIANCO EUREKA

FORMATI - DECORI | SIZES - DECORS | FORMATS - DECORS | FORMATE - DEKORE | TAMANOS - DECORADOS | ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EFN3 Bianco Nat. Rett. **85**
E091 Bianco Tecnica Rett. **85**
 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFN7 Bianco Nat. Rett. **64**
 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
E0KE Bianco Nat. Rett. **87**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPC Bianco Nat. Rett. **55**
 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF2E Bianco Nat. Rett. **75**
 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
EF4K Bianco Esagona Nat. **136**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EF2J Bianco Nat. Rett. **86**
 7,5x15 - 2^{15/16}"x5^{7/8}"
EFZ3 Bianco Nat. Rett. **93**
 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EF4P Bianco Losanga Nat. **137**



INTARSIO
 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPP Bianco/Sabbia Nat. Rett. **58**
 TARTAN
 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFPK Bianco Nat. Rett. **73**
 TARTAN
 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
E035 Bianco Esagona Nat. **140**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPP Bianco/Sabbia Nat. Rett. **58**
 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFPL Sabbia Nat. Rett. **73**
 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
E03A Bianco Losanga Nat. **141**



INTARSIO 3D
 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPG Bianco/Sabbia Nat. Rett. **58**
 MOSAICO ESAGONA*
 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF4F Bianco Nat. **152**
 MOSAICO 5x5*
 Tessere ^{4,8}/_x^{4,8} | Chip ^{1,7/8}/_x^{1,7/8}"
 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF2R Bianco Nat. **127**

* Su rete in fibra
 On fibre mesh backing

TECNICA

Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

SABBIA EUREKA


FORMATI - DECORI | SIZES - DECORS | FORMATS - DECORS | FORMATE - DEKORE | TAMANOS - DECORADOS | ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EFN4 Sabbia Nat. Rett. **85**
E092 Sabbia Tecnica Rett. **85**
 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFN8 Sabbia Nat. Rett. **64**
 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
E0KF Sabbia Nat. Rett. **87**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPD Sabbia Nat. Rett. **55**
 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF2F Sabbia Nat. Rett. **75**
 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
EF4L Sabbia Esagona Nat. **136**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EF2K Sabbia Nat. Rett. **86**
 7,5x15 - 2^{15/16}"x5^{7/8}"
EFZ4 Sabbia Nat. Rett. **93**
 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EF4Q Sabbia Losanga Nat. **137**



INTARSIO
 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPP Bianco/Sabbia Nat. Rett. **58**
 TARTAN
 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFPL Sabbia Nat. Rett. **73**
 TARTAN
 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
E036 Sabbia Esagona Nat. **140**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPP Bianco/Sabbia Nat. Rett. **58**
 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFPL Sabbia Nat. Rett. **73**
 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
E03C Sabbia Losanga Nat. **141**



INTARSIO 3D
 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPG Bianco/Sabbia Nat. Rett. **58**
 MOSAICO ESAGONA*
 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF4G Sabbia Nat. **152**
 MOSAICO 5x5*
 Tessere ^{4,8}/_x^{4,8} | Chip ^{1,7/8}/_x^{1,7/8}"
 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF4C Sabbia Nat. **127**

* Su rete in fibra
 On fibre mesh backing

TECNICA


Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

GRIGIO EUREKA

FORMATI - DECORI | SIZES - DECORS | FORMATS - DECORS | FORMATE - DEKORE | TAMANOS - DECORADOS | ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EFN5 Grigio Nat. Rett. **85**
E093 Grigio Tecnica Rett. **85**

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFN9 Grigio Nat. Rett. **64**

80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
E0KG Grigio Nat. Rett. **87**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPE Grigio Nat. Rett. **55**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF2G Grigio Nat. Rett. **75**



22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
EF4M Grigio Esagona Nat. **136**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EF2P Grigio Nat. Rett. **86**



7,5x15 - 2^{15/16}"x5^{7/8}"
EFZ5 Grigio Nat. Rett. **93**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EF4R Grigio Losanga Nat. **137**

INTARSIO



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPR Bianco/Grigio Nat. Rett. **58**

TARTAN



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFPM Grigio Nat. Rett. **73**

TARTAN



22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
E037 Grigio Esagona Nat. **140**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
E03D Grigio Losanga Nat. **141**

INTARSIO 3D



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPJ Bianco/Grigio Nat. Rett. **58**

MOSAICO ESAGONA*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF4H Grigio Nat. **152**

MOSAICO 5x5*
 Tessere ^{4,8}/_x^{4,8} | Chip ^{1,7/8}/_"x^{1,7/8}/_"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF4D Grigio Nat. **127**

* Su rete in fibra
 On fibre mesh backing

MOKA EUREKA

FORMATI - DECORI | SIZES - DECORS | FORMATS - DECORS | FORMATE - DEKORE | TAMANOS - DECORADOS | ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EFN6 Moka Nat. Rett. **85**
E094 Moka Tecnica Rett. **85**

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFPA Moka Nat. Rett. **64**

80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
E0KH MokaNat. Rett. **87**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPF Moka Nat. Rett. **55**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF2H Moka Nat. Rett. **75**



22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
EF4N Moka Esagona Nat. **136**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EF2Q Moka Nat. Rett. **86**



7,5x15 - 2^{15/16}"x5^{7/8}"
EFZ6 Moka Nat. Rett. **93**



7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EF4S Moka Losanga Nat. **137**

INTARSIO



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPQ Sabbia/Moka Nat. Rett. **58**

TARTAN



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EFPN Moka Nat. Rett. **73**

TARTAN



22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
E038 Moka Esagona Nat. **140**




7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
E03E Moka Losanga Nat. **141**

INTARSIO 3D




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPH Sabbia/Moka Nat. Rett. **58**

MOSAICO ESAGONA*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF4J Moka Nat. **152**

MOSAICO 5x5*
 Tessere ^{4,8}/_x^{4,8} | Chip ^{1,7/8}/_"x^{1,7/8}/_"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF4E Moka Nat. **127**

* Su rete in fibra
 On fibre mesh backing

TECNICA
 Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.


TECNICA
 Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

PEZZI SPECIALI EUREKA

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE | TAMANOS | ФОРМАТЫ



BATTISCOPA - SKIRTING
7,5x60 - 2^{15/16}x23^{5/8}
EF4T Bianco Nat. Rett.
EF4U Sabbia Nat. Rett.
EF4V Grigio Nat. Rett.
EF4W Moka Nat. Rett.

Pcs. Box. 15 - Ml. x Box 9


24



GRADONE - STEP
33x120x3,2x3,2 - 12^{15/16}x47^{1/4}x1^{1/4}x1^{1/4}
EF51 Bianco Nat. Rett.
EF52 Sabbia Nat. Rett.
EF53 Grigio Nat. Rett.
EF54 Moka Nat. Rett.

Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40

138



GRADINO - STAIR TREAD
33x120 - 12^{15/16}x47^{1/4}
EF4X Bianco Nat. Rett.
EF4Y Sabbia Nat. Rett.
EF4Z Grigio Nat. Rett.
EF50 Moka Nat. Rett.

Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40

120



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX
33x120x3,2x3,2 - 12^{15/16}x47^{1/4}x1^{1/4}x1^{1/4}
EF55 / EF59 Bianco Nat. Rett.
EF56 / EF5A Sabbia Nat. Rett.
EF57 / EF5C Grigio Nat. Rett.
EF58 / EF5D Moka Nat. Rett.

Pcs. Box. 1 - Ml. x Box 1,20

145

EUREKA

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL



| CARATTERISTICHE TECNICHE | | NORMA | VALORI |
|---|--|--|---|
| Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики | | Standard - Norme Norm - Norma - Норма | Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние |
| | PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planaridad Плоскостность | UNI EN ISO 10545/2 ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in) ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm) | ± 0,26% / ± 1,5 mm - |
| | ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды | UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373 | CONFORME COMPLIANT |
| | RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 50 N/mm ² |
| | FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие | UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648 | ≥ 2000 N 250 Lbs |
| | RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость | UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026 | CONFORME UNAFFECTED |
| | RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей | UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650 | GA - GLA - GHA UNAFFECTED |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен | UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D | 5 NO EVIDENT VARIATION |
| | COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения | DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A. AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials BS 7976-2: 2002 Pendulum testers ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/ skid resistance value | R10 B (A+B) WET ≥ 0,42 ≥ 0,40 P2 > 36 LOW SLIP POTENTIAL 1 |

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



| Formato Size Format Format Tamaño Формат cm | Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина mm | Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М. | Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор. | Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор. | Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg | Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд. | Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд. | Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|
| 80x80 Naturale | 10 | 1,56 | 2 | 1,280 | 29,44 | 42 | 53,76 | 1236 |
| 60x120 Naturale - Tecnica | 10 | 1,39 | 2 | 1,440 | 36,20 | 36 | 51,84 | 1303 |
| 60x60 Naturale | 10 | 2,78 | 3 | 1,080 | 25,00 | 40 | 43,20 | 1000 |
| 30x60 Naturale | 10 | 5,56 | 6 | 1,080 | 25,00 | 40 | 43,20 | 1000 |
| 30x30 Naturale | 10 | 11,11 | 12 | 1,080 | 25,00 | 40 | 43,20 | 1000 |
| 7,5x30 Naturale | 10 | 44,44 | 36 | 0,810 | 18,38 | 56 | 45,36 | 1029 |
| 7,5x15 Naturale | 10 | 88,89 | 72 | 0,810 | 18,80 | 56 | 45,36 | 1053 |
| 30x60 Intarsio - intarsio 3D Nat. | 10 | 5,56 | 6 | 1,080 | 25,00 | 40 | 43,20 | 1000 |
| 30x30 Tartan Naturale | 10 | 11,11 | 12 | 1,080 | 25,00 | 40 | 43,20 | 1000 |
| 30x30 Mosaico Esagona Naturale | 10 | 11,11 | 5 | 0,450 | 10,20 | 60 | 27,00 | 612 |
| 30x30 Mosaico 5x5 Naturale | 10 | 11,11 | 5 | 0,450 | 10,20 | 60 | 27,00 | 612 |
| 22x19,3 Esagona Naturale | 10 | 23,55 | 16 | 0,512 | 11,80 | 72 | 36,86 | 850 |
| 7,5x30 Losanga Naturale | 10 | 44,44 | 26 | 0,510 | 8,80 | - | - | - |

PROVENZA



FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

P. 1

NOBLESSE NATURELLE

Pierre de Sicile, la beauté innée pétrie par le temps: une pierre calcaire de grand charme, sélectionnée par amour, surprenante par son harmonie et par son dynamisme. Noble et rare, elle possède une force graphique innée, avec un veinage qui en fait l'élément idéal pour composer des superbes revêtements de sol et mur. Une collection de pierres qui dévoile toute son élégance en quatre couleurs, étoffée de plusieurs décorations et marqueteries qui la rendent très éclectique, parfaite pour des solutions originales et novatrices.

P. 2/3

NATURE NUANCE

Une collection déclinée en quatre couleurs chaudes et pétillantes, structurées pour mettre en valeur la force d'expression de la matière.

P. 4/5

DES DÉCORS À EFFETS DE MATIÈRE

Des décors présentant des reliefs graphiques et des géométries d'un caractère profond et bien tranché, pour des cadres modernes de grande personnalité.

P. 40/41/42/43

La surface particulièrement antidérapante de la version technique en fait la solution parfaite pour les espaces extérieurs, publics et privés.

P. 1

ERLESEN UND NATÜRLICH

Sizilianischer Kalkstein besticht mit antiker Schönheit, auf der die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Er überrascht mit einer harmonischen und zugleich dynamischen Ausstrahlung: eine Liebeserklärung an Sizilien. Das rare Gestein besticht mit einem ausdrucksstarken Materialbild, dessen Äderungen das ideale Thema für wertige Boden- und Wandbeläge bilden. Die Eleganz der ausgewählten Steinoptiken wird von vier Farben betont. Zahlreiche Dekore und Intarsien machen die Kollektion zu einem vielseitigen Allrounder für ungewöhnliche, innovative Raumgestaltungen.

P. 2/3

NATURE NUANCE

Eine Kollektion in vier warmen, vibrierenden Farben, die dem ausdrucksstarken Materialbild Geltung verleihen.

P. 4/5

MATERIALBETONTE DEKORE

Dekore mit grafischen Strukturen und kräftigen Geometrien für innovative, charakterstarke Raumgestaltungen.

P. 40/41/42/43

In der technischen Version ist die Oberfläche besonders rutschhemmend gestaltet, so dass sie sich sehr gut für öffentliche und private Außenbereiche eignet.

P. 1

NOBLEZA NATURAL

Piedra Siciliana, innata belleza excavada a lo largo del tiempo: una piedra caliza de gran encanto, seleccionada por amor, sorprendente por su armonía y dinamismo. Noble y rara, posee una innata fuerza gráfica, con vetas que la hacen ideal para realizar revestimientos y pavimentaciones de calidad. Una selección de piedras que muestra toda su elegancia en cuatro colores, enriquecida con múltiples decoraciones e incrustaciones que la hacen muy versátil, adecuada para soluciones insólitas e innovadoras.

P. 2/3

NATURE NUANCE

Una colección articulada en cuatro tonalidades cálidas y vibrantes, estructuradas para poner de relieve la superficie expresiva de la materia.

P. 4/5

DECORACIONES MATÉRICAS

Decoraciones con relieves gráficos y trazos geométricos de carácter vigoroso y resuelto, para ámbitos escenográficos innovadores y de fuerte personalidad.

P. 40/41/42/43

En la versión técnica la superficie ofrece unas excelentes propiedades antideslizantes, que la hacen perfecta para espacios exteriores, públicos y privados.

P. 1

НАТУРАЛЬНОЕ БЛАГОРОДСТВО

Сицилийский камень обладает врожденной красотой, созданной временем. Эта очаровательная известняковая порода, заставляющая полюбить себя, удивляет своей гармоничностью и динамичностью. Этот редкий и благородный камень имеет врожденную графическую силу и прожилки, благодаря которым он идеально подходит для создания элитных полов и облицовок. Эта коллекция под камень раскрывает всю свою элегантность при помощи четырех цветов, а также многочисленных декоров и элементов с инкрустацией, наделяющих ее универсальностью, пригодной для создания необычных и инновационных решений.

P. 2/3

НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

Серия предлагает четыре теплых, утонченных оттенка, созданных для подчеркивания выразительности материала.

P. 4/5

ФАКТУРНЫЕ ДЕКОРЫ

Декоры имеют графический рельеф и геометрические мотивы с энергичным и решительным характером, позволяющим оформлять инновационные и эффектные интерьеры с выраженной индивидуальностью.

P. 40/41/42/43

В технической версии поверхность является в наивысшей степени нескользкой, что делает ее пригодной для наружных, общественных и частных пространств.

PROVENZA

| | |
|--|--|
| Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico | Sede Commerciale/Amministrativa |
| emilgroup.it/provenza emilgroup.it | Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490 |