


i colori



TILE+

i colori

Gres porcellanato / Porcelain stoneware
Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит

6 mm
thickness 



Saime Ceramiche interpreta il colore, lo strumento progettuale che ispira le tendenze del design e trasforma lo spazio attraverso la pura energia cromatica.

Saime Ceramiche interprets colour, the tool that inspires interior design trends and transforms the space through the sheer energy of colour.

Saime Ceramiche interprète la couleur, l'outil de conception qui inspire les tendances du design et transforme l'espace grâce à la simple énergie chromatique.

Saime Ceramiche interpretiert die Farbe, das Projektinstrument, das Designtrends inspiriert und den Raum durch reine Farbenergie verwandelt.

Modern spirit of colour.

Le nuove superfici in gres porcellanato riflettono un approccio essenziale fatto di otto profonde cromie che avvolgono le pareti rigenerandole.

The new porcelain stoneware surfaces reflect an essential approach comprising eight deep colours that cover the walls and bring them back to life.

Les nouvelles surfaces en grès cérame reflètent une approche essentielle composée de huit couleurs profondes qui enveloppent les murs et les régénèrent.

Die neuen Flächen aus Feinsteinzeug spiegeln einen Grundansatz wider, der aus acht tiefen Farbtönen besteht, die die Wände umhüllen und wiederbeleben.

neve

perla

acqua

salvia

avio

petrolio


bosco

corallo

8 colours



**+ endless
combinations
for infinite design.**

6 mm
thickness 

La collezione è perfetta quando utilizzata da sola ma è calibrata per combinarsi a tutti i gres Saime, dagli effetti marmo e pietra, a quelli metallo fino al legno in gres.

The collection is perfect when used on its own, but it is sized to combine with all Saime stoneware tiles, from the marble and stone effects, to metal effect tiles and right down to the wood effect stoneware.

La collection, parfaite lorsqu'elle est utilisée seule, a également été conçue pour se combiner avec tous les gres Saime, des effets marbre et pierre aux effets métal, y compris bois en gres

Die Kollektion ist perfekt, wenn man sie allein verwendet, aber ist so kalibriert, dass sie sich mit dem Feinsteinzeug von Saime kombinieren lässt, in der Optik Marmor und Stein bis hin zu Metall und Holz - aus Feinsteinzeug.

concrete
effect

marble
effect

metal
effect

stone
effect

wood
effect

TILE+



4 modulated sizes.

4 formati modulari che, a partire dal 90x270 cm, sono perfettamente coordinati alle dimensioni dei pavimenti abbinati.

4 modular sizes, starting with the 90x270 cm, are perfectly matched to the dimensions of the floorings they are combined with.

4 formats modulaires qui, à partir du format 90x270 cm, s'adaptent parfaitement aux dimensions des sols spécifiques.

4 Modulformate, die ab 90x270 cm perfekt auf die Größe der damit kombinierten Fußböden abgestimmt sind.





WALL: I COLORI+ Avio 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm / Perla 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm
DESK/ FURNITURE: I COLORI+ Avio 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm / Perla 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm
FLOOR: FRAMMENTA Perla 60x120 . 24"x47" Lucido rett. ± 9 mm

- avio
- perla
- +
- concrete effect
- marble effect
- metal effect
- stone effect
- wood effect



WALL: I COLORI Salvia 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm

DESK: CAVE Forte 90x270 . 36"x106" lucido rett. ± 6 mm

FLOOR: ICON+ Taupe 90x90 . 36"x36" matt. rett. ± 6 mm

The power of mix & match 0.1

concrete
effect

wall




+

desk



+

floor



La collezione "i colori" è studiata per facilitare il mix & match tra materie e colori. Gli abbinamenti non conoscono confini e ampliano le potenzialità diventando un potente strumento per designer e progettisti.

The "i colori" collection has been designed to mix & match materials and colours with ease. The combinations are boundless and offer wide-ranging possibilities, becoming a powerful tool for interior designers and planners.

La collection « i colori » a été conçue pour faciliter le mix & match entre matières et couleurs. Les combinaisons ne connaissent pas de frontières et élargissent le potentiel en devenant un outil essentiel pour les designers et les créateurs.

Durch die Kollektion „i colori“ fällt ein Mix&Match der Werkstoffe und Farben viel leichter aus. Die Kombinationen kennen keine Grenzen, erweitern das Potenzial und werden zu einem maßgebenden Instrument für Designer und Planer.



WALL: I COLORI+ Petrolio 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm / Salvia 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm
DESK: CAVE+ Forte 90x270 . 36"x106" lucido rett. ± 6 mm
FLOOR: TUNDRA Terra 20x120 . 8"x47" rett. ± 9 mm

- salvia
- petrolio
- +
- concrete effect
- marble effect
- metal effect
- stone effect
- wood effect



WALL: I COLORI+ Bosco 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm / Bosco 30x90 . 12"x36" matt. rett. ± 6 mm
FLOOR: FERROCEMENTO+ Nero 90x90 . 36"x36" nat. rett. ± 6 mm

- bosco
- +
- concrete effect
- marble effect
- metal effect
- stone effect
- wood effect




Renovate walls & floors.

I colori e la gamma di mosaici, tutti in spessore ultra sottile 6 mm, trasformano lo spazio e sono ideali per i contesti di ristrutturazione. La tecnologia TILE+ è semplice e veloce perché non richiede interventi di demolizione.

The colours and the range of mosaic tiles, all in ultra-thin 6 mm thickness, transform the space and are ideal for renovation projects. TILE+ technology is simple and quick because it requires no demolition operations.

Les couleurs et la gamme de mosaïques, toutes d'une épaisseur ultra-mince de 6 mm, transforment l'espace et sont idéales pour les contextes de restructuration. La technologie TILE+ est simple et rapide car elle ne prévoit pas l'exécution de travaux de démolition.

Die Farben und das Sortiment aller nur 6 mm dünnen Mosaik verwandeln den Raum und sind ideal, wenn es ums Renovieren geht.





Posa su massetto tradizionale e materiali preesistenti.

Installation on traditional screed and on top of pre-existing materials.

Pose sur chape traditionnelle et sur matériaux préexistants.

Verlegung auf konventionellem Estrich und bereits bestehendem Material.



muretto
30x30 (12"x12")



WALL: I COLORI+ Acqua 45x90 . 18"x36" matt. rett. ± 6 mm
SHOWER: I COLORI+ Muretto Neve 30x30 . 12"x12" matt. rett. ± 6 mm
FLOOR: ICON+ Ash 90x90 . 36"x36" matt. rett. ± 6 mm






WALL: I COLORI+ Salvia 30x90 . 12"x36" matt. rett. ± 6 mm / Neve 30x90 . 12"x36" matt. rett. ± 6 mm
FLOOR: ALPI Miele 20x120 . 8"x47" rett. ± 10 mm

Create scenic compositions where colour becomes the protagonist.

wall



floor



Le campiture colorate in gres porcellanato personalizzano attraverso schemi di posa alternativi. I formati 30x90 e 45x90 cm sono ideali per arricchire le pareti di nuove creative combinazioni cromatiche.

Uniform fields of colour in porcelain tiles customize the area by means of alternative installation layouts. Sizes 30x90 and 45x90 cm are ideal for enhancing the walls with new creative colour combinations.

Les fonds colorés en grès cérame personnalisent par le biais de schémas de pose alternatifs. Les formats 30x90 et 45x90 cm sont parfaits pour enrichir les murs avec de nouvelles combinaisons de couleurs créatives.

Die Farbgrundierungen aus Feinsteinzeug stellen durch ihre alternativen Verlegemuster einen individuellen Touch her. Die Formate 30x90 und 45x90 cm sind ideal, um Wände mit neuen Farbkombinationen zu schmücken.

TILE+

6 mm
thickness

WALL: I COLORI+ Corallo 45x90 . 18"x36" matt. rett. ± 6 mm / Muretto Avio 30x30 . 12"x12" matt. rett. ± 6 mm


DESK: I COLORI+ Avio 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm

FLOOR: FERROCEMENTO Antracite 60x120 . 24"x47" nat. rett. ± 10 mm

90x270
(36"x106")





XXL tiles for
worktops and
furnishing.





leggero e facile
light and easy



Le ceramica leggera di Saime possiede affidabilità e bellezza, caratteristiche complementari che vestono gli spazi quotidiani.

Lightweight ceramic tiles by Saime are both reliable and beautiful – features that complement each other to adorn everyday spaces.

La céramique légère de Saime possède des caractéristiques complémentaires, telles que la fiabilité et la beauté, qui revêtent les espaces du quotidien.

Die leichte Keramik von Saime zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und Schönheit aus: Zwei ergänzende Merkmale, die den alltäglichen Raum kleiden.

WALL: I COLORI+ Petrolio 30x90 . 12"x36" matt. rett. ✚ 6 mm / Neve 30x90 . 12"x36" matt. rett. ✚ 6 mm / CAVE+ Pietrasanta 30x90 . 12"x36" lucido rett. ✚ 6 mm

BATHTUB: CAVE+ Pietrasanta 90x270 . 36"x106" lucido rett. ✚ 6 mm

FLOOR: CAVE+ Pietrasanta 90x90 . 36"x36" lucido rett. ✚ 6 mm



Strong and durable

Attraverso la versatilità di formati e colori, la collezione consente un'infinita applicabilità su ogni tipo di superficie.

Through their versatility in sizes and colours, this collection of tiles enables infinite applications on all types of surface.

Grâce à la polyvalence des formats et des couleurs, la collection permet une infinité d'applications sur tout type de surface.

Durch die vielseitigen Formate und Farben ist die Kollektion auf allen Arten von Oberflächen grenzenlos einsetzbar.

WALL: I COLORI+ Petrolio 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm / Corallo 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm / Mosaico Petrolio 30x30 . 12"x12" matt. rett. ± 6 mm
DESK: I COLORI+ Corallo 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm
FLOOR: CAVE+ Forte 90x90 . 36"x36" Lucido rett. ± 6 mm





icon
20 mm


WALL: I COLORI+ Avio 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm
 ICON+ Ash 90x270 . 36"x106" matt. rett. ± 6 mm
 FLOOR: ICON Ash 60x120 . 24"x24" grip rett. ± 20 mm


High performance

Le grandi lastre monocromatiche sono ideali per rivestire i grandi volumi dell'architettura e, grazie alle caratteristiche di forza e resistenza, si mantengono inalterate nel tempo.


Big monochrome slabs are ideal for cladding large volumes of architecture and, thanks to their features of strength and resistance, they remain unchanged over time.

Les grandes dalles monochromes sont idéales pour revêtir les grands volumes de l'architecture et, grâce à leur force et à leur durabilité, elles résistent au temps.

Die großen einfarbigen Platten sind ideal, um die großen Volumen der Architektur zu kleiden, und auch die Zeit kann ihnen dank ihrer Stärke und Widerstandsfähigkeit nichts anhaben.



resistente agli sbalzi termici
Thermal shock resistance




resistente ai raggi UV
resistant to UV rays



colori inalterabili
colours that never fade



TILE+


6 mm
thickness 

i colori


technical section

WALL: I COLORI Salvia 90x270 . 36"x106" matt. rett. ✚ 6 mm
DESK: CAVE Forte 90x270 . 36"x106" lucido rett. ✚ 6 mm
FLOOR: ALPI Beige 20x120 . 8"x47" rett. ✚ 9 mm

i colori
matt

6 mm
thickness 

TILE+

 6 mm

Gres porcellanato / Porcelain stoneware
Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит

neve



perla



acqua




salvia




90x270 (36"x106")
matt rettificato
T622805 neve
T622735 perla



90x90 (36"x36")
matt rettificato
T622965 neve
T622895 perla



45x90 (18"x36")
matt rettificato
T623045 neve
T622975 perla




30x90 (12"x36")
matt rettificato
T623125 neve
T623055 perla




90x270 (36"x106")
matt rettificato
T622755 acqua
T622775 salvia



90x90 (36"x36")
matt rettificato
T622915 acqua
T622935 salvia




45x90 (18"x36")
matt rettificato
T622995 acqua
T623015 salvia



30x90 (12"x36")
matt rettificato
T623075 acqua
T623095 salvia

mosaico 30x30 (12"x12")



5x5 (2"x2")
matt rettificato
T622966 neve

muretto 30x30 (12"x12")




5x15 (2"x6")
matt rettificato
T622967 neve

mosaico 30x30 (12"x12")




5x5 (2"x2")
matt rettificato
T622816 perla

muretto 30x30 (12"x12")




5x15 (2"x6")
matt rettificato
T622817 perla

mosaico 30x30 (12"x12")




5x5 (2"x2")
matt rettificato
T622916 acqua

muretto 30x30 (12"x12")




5x15 (2"x6")
matt rettificato
T622917 acqua

mosaico 30x30 (12"x12")




5x5 (2"x2")
matt rettificato
T622936 salvia

muretto 30x30 (12"x12")



5x15 (2"x6")
matt rettificato
T622937 salvia


i colori
matt

6 mm
thickness 


avio



petrolio



TILE+


 6 mm




90x270 (36"x106")
matt rettificato
T622765 avio
T622785 petrolio



90x90 (36"x36")
matt rettificato
T622925 avio
T622945 petrolio



45x90 (18"x36")
matt rettificato
T623005 avio
T623025 petrolio



30x90 (12"x36")
matt rettificato
T623085 avio
T623105 petrolio

Gres porcellanato / Porcelain stoneware
Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит

bosco




corallo




90x270 (36"x106")
matt rettificato
T622795 bosco
T622745 corallo



90x90 (36"x36")
matt rettificato
T622955 bosco
T622905 corallo




45x90 (18"x36")
matt rettificato
T623035 bosco
T622985 corallo




30x90 (12"x36")
matt rettificato
T623115 bosco
T623065 corallo

mosaico 30x30 (12"x12")




5x5 (2"x2")
matt rettificato
T622926 avio

muretto 30x30 (12"x12")




5x15 (2"x6")
matt rettificato
T622927 avio

mosaico 30x30 (12"x12")




5x5 (2"x2")
matt rettificato
T622946 petrolio

muretto 30x30 (12"x12")




5x15 (2"x6")
matt rettificato
T622947 petrolio

mosaico 30x30 (12"x12")




5x5 (2"x2")
matt rettificato
T622956 bosco

muretto 30x30 (12"x12")




5x15 (2"x6")
matt rettificato
T622957 bosco

mosaico 30x30 (12"x12")



5x5 (2"x2")
matt rettificato
T622906 corallo


muretto 30x30 (12"x12")



















5x15 (2"x6")
matt rettificato
T622907 corallo

Imballi / Packing

Emballages / Verpackung / Упаковка

| TILE+ FTO NOMINALE / NOMINAL SIZE | mm. | TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING | | LASTRA / SLAB | | | CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-------------------|---------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------|-----------|
| | | ARTICOLO / ITEM | DIMENSIONE / SIZE | PCS | M2 | KG | PCS | M2 | KG VUOTO/EMPTY | KG TOT |
| 90x270 rett. | 6 | cassa / crate  | 106x297 | 1 | 2,43 | 38 | 22 | 53,46 | 93 | 929 |
| 90x90 rett. | 6 | pallet con sponda / pallet con sponda | 94x124 | 3 | 2,43 | 12,66 | 78 | 63,10 | 14 | 1001,5 |
| 45x90 rett. | 6 | | 94x124 | 5 | 2,025 | 6,08 | 150 | 60,75 | 14 | 926 |
| 30x90 rett. | 6 | | 100x120 | 6 | 1,62 | 4,15 | 180 | 48,60 | 14 | 761 |

| GS | GRES PORCELLANATO SMALTATO | | GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 | | |
|---|--|---|--|---|---|
| | GLAZED GRES PORCELAIN GRES CERAME EMAILLE GLASIERTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO ESMALTADO ГЛАЗУРОВАННЫЙ ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ | | CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | | |
| Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы | Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Caracteristicas Характеристика | Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения | Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime | Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение | Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания |
|  | Rettilinearità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон | % | +/- 0,4 | +/- 0,5 max | UNI EN ISO 10545-2 |
|  | Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок | % | +/- 0,4 | +/- 0,6 max | UNI EN ISO 10545-2 |
|  | Planarità Flatness - Planéité Ebenflächigkeit - Planeidad Плоскостность | % | +/- 0,4 | +/- 0,5 max | UNI EN ISO 10545-2 |
|  | Spessore Thickness - Epaisseur Dicke - Grosor Толщина | % | +/- 5,0 | +/- 5,0 max | UNI EN ISO 10545-2 |
|  | Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Absorción de agua Водопоглощение | % | < 0,4 | ≤ 0,5 | UNI EN ISO 10545-3 |
|  | Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие | N | > 1500 | ≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5 | UNI EN ISO 10545-4 |
|  | Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва | N/mm ² | > 38 | ≥ 35 | UNI EN ISO 10545-4 |
|  | Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss Resistencia à la abrasión Сопротивление истиранию | - | secondo la serie | Classe 1-5 | UNI EN ISO 10545-7 |
|  | Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение | *MK (-1) | 7,0 | metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение | UNI EN ISO 10545-8 |
|  | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры | - | resiste resist widerstandsfähig resiste стойкий | metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение | UNI EN ISO 10545-9 |
|  | Resistenza alle macchie Stain resistance - Résistance au tâches Flecken Beständigkeit - Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен | - | ≥ 3 | 3 MIN | UNI EN ISO 10545-14 |
|  | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам | - | conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует | MIN GB | UNI EN ISO 10545-13 |
|  | Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей | - | MIN GLB | secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции | UNI EN ISO 10545-13 |
|  | Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость | - | resiste resist widerstandsfähig resiste стойкий | richiesta demande anfrage solicitud требуемое значение | UNI EN ISO 10545-12 |
|  | Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость | - | stabile stable stable estable stable стойкий | metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение | DIN 51094 |
|  | Nelle aree ad alto traffico si consiglia l'uso esclusivamente a rivestimento In high traffic areas, this product should be used on walls only Dans les zones à trafic intense, il est conseillé de n'utiliser le produit que pour le revêtement de murs In Bereichen mit hoher Trittbelastung sollte das Produkt ausschließlich als Wandverkleidung eingesetzt werden | | | | |

i colori



Saime Ceramiche pone al centro dell'azione una particolare sensibilità all'ecosostenibilità dei propri processi industriali. Il costante investimento di capitali e professionalità pone l'azienda all'avanguardia nello sviluppo di sistemi produttivi a massima efficienza e minimo impatto, in grado di garantire un pieno rispetto dell'ambiente e l'eccellenza di una gamma di prodotti totalmente ecocompatibili.

Saime Ceramiche places great emphasis on having a special sensitivity to eco-sustainability in its industrial processes. Constant investments of capital and professional skills places the company at the leading edge in developing maximum efficiency, minimum impact production systems, that will guarantee full respect for the environment, as well as excellence in the totally eco-compatible product range.



Ceramics of Italy

La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.

In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.
La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.
Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.
В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.
Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.
Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.
Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen.
Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.
Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

i colori



SAIME CERAMICHE
Via Giardini, 24 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823
+39 0536 830313
+39 0536 832533
+39 0536 869681
saime@riwal.it
www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
Sede legale: Via Giardini, 24 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy
Sede amministrativa: Via Statale 467,109 - 42013 Casalgrande RE Italy
Tel. +39 0536 869411
Fax +39 0536 837321
info@riwal.it
www.riwal.it