

morestone



indoor&outdoor


saima
CERAMICHE DAL 1938

STYLISTIC INFLUENCES
FOR NEW DESIGN IDEAS

Stone, marble and cement come together in a new ceramic proposal that gives MORESTONE its hallmark of vibrant, material elegance. It's a perfect character combination serving the technical and stylistic capabilities of contemporary design.

INFLUENCES STYLISTIQUES POUR DE
NOUVELLES IDÉES DE PROJETS

La pierre, le marbre et le ciment coexistent dans une nouvelle proposition céramique qui fait de l'élégance vibrante de la matière le trait distinctif de MORESTONE. Une synthèse parfaite et de caractère pour les potentialités techniques et stylistiques du design contemporain.

STILISTISCHE EINFLÜSSE FÜR NEUE
PLANUNGSIDEEN

Stein, Marmor und Zement sind in einem neuen Keramikangebot verbunden, das aus einer dynamischen und materischen Eleganz das Identitätsmerkmal von MORESTONE macht. Eine perfekte Synthese voller Charakter für die technischen und stilistischen Möglichkeiten der kontemporären Planung.

morestone

indoor&outdoor

Influenze stilistiche per nuove idee progettuali

Pietra, marmo e cemento convivono in un nuova proposta ceramica che fa di un'eleganza vibrante e materica il tratto distintivo di Morestone. Una perfetta sintesi di carattere per le potenzialità tecniche e stilistiche della progettazione contemporanea.

morestone indoor&outdoor


Gres porcellanato con colorazione in massa.
Porcelain stoneware with mass colouring.
Grès cérame avec pate colorée.
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.

naturale

± 10 mm



60x120 24"x47" Rett.



75,5x75,5 30"x30" Rett.



59,5x59,5 24"x24" Rett.



30x60 12"x24" Nat. ± 9 mm
29,7x59,5 12"x24" Rett. ± 10 mm

grip

R 11 A+B+C

± 10 mm



59,5x59,5 24"x24" Rett.

ONLY: sand - grey

white

sand

grey

dark



60x120 . 24"x47" Morestone White rett.



Floor: 59,5x59,5 . 24"x24" Morestone Sand rett.
Wall: 120x120 . 47"x47" Urbandeck White rett.
Outdoor Floor: 59,5x59,5 . 24"x24" Morestone Sand grip rett.



Floor: 59,5x59,5 . 24"x24" Morestone Grey rett.
Top: 160x320 . 63"x126" Cave+ Forte matt rett.
Outdoor floor: 15x90 . 6"x36" Painted White grip




75,5x75,5 . 30"x30" Morestone Dark rett.



75,5x75,5 . 30"x30" Morestone Grey rett.


morestone indoor&outdoor

Gres porcellanato con colorazione in massa.
 Porcelain stoneware with mass colouring.
 Grès cérame avec pate colorée.
 Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
 Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.




MOSAICO 5x5 2"x2"
 30x30 12"x12" ± 9 mm

LISTELLATO
 30x60 12"x24" ± 10 mm



naturale
 ± 10 mm



60x120 - 24"x47"
 rettificato



75,5x75,5 - 30"x30"
 rettificato




59,5x59,5 - 24"x24"
 rettificato



30x60 - 12"x24" ± 9 mm
 naturale
 29,7x59,5 - 12"x24" ± 10 mm
 rettificato

grip R11 A+B+C
 ± 10 mm



59,5x59,5 - 24"x24"
 rettificato
 ONLY SAND and GREY.

morestone indoor&outdoor

Gres porcellanato con colorazione in massa.

Porcelain stoneware with mass colouring.

Grès cérame avec pate colorée.

Durchgefärbtes Feinsteinzeug.


Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине.




PEZZI SPECIALI.


Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Специальные изделия.



battiscopa 14 
7,5x60 (3"x24") **nat.**
7,5x59,5 (3"x24") **rett.**







battiscopa 4 
7,5x120 (3"x47") **rett.**



















gradino step 7 
30x60 (12"x24") **nat.** ± 9 mm
29,7x59,5 (12"x24") **rett.** ± 10 mm

IMBALLI.

Packing. Emballages. Verpackung. Упаковка

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		 mm	 PCS / BOX	 M2 / BOX	 BOX / PLT	 M2 / PLT	 KG / PLT
60x120	Rett.	10	2	1,44	36	51,84	1170
75,5x75,5	Rett.	10	2	1,14	42	47,88	1138
59,5x59,5	Rett.	10	3	1,062	40	42,48	916
30x60		9	7	1,26	40	50,40	989,2
29,7x59,5	Rett.	10	7	1,24	36	44,64	1008
30x30	Mosaico	9	11	1	-	-	-
30x60	Listellato	10	4	0,72	-	-	-

naturale

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
			Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Pianità Flatness Planéité Ebenföchigkeit Planidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform gleichmässig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094
	E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY The list of our items certified by "UNI" is available for our customers Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI				

morestone

indoor&outdoor



SAIME CERAMICHE

Via Giardini, 24

41042 Fiorano Modenese MO Italy

LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")

LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")

Tel. +39 0536 869611

Fax +39 0536 843823

+39 0536 830313

+39 0536 832533

+39 0536 869681

saime@riwal.it

www.saimeceramiche.com



Sede legale e amministrativa:

NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 101

41042 Fiorano Modenese MO Italy

Tel. +39 0536 869411

Fax +39 0536 837321

info@riwal.it

www.riwal.it



“”
Ceramics of Italy