

TILE+

PREMIUM SLABS



12 + 6,5 mm
0,47" + 0,25" thickness

index



→ p. 02 COMPANY

p. 02
fine Italian porcelain
stoneware since 1938

p. 04
TILE+ premium slabs

p. 08
the finest raw materials for a
higher quality, dense surface

p. 10
100% made in Italy

p. 14
quality control from
materials to packaging

→ p. 28 GALLERY

p. 36
strong and unalterable

p. 42
stain resistant

p. 44
high performance
beyond the kitchen

p. 48
scratch resistant

p. 52
safe surfaces

p. 54
unlimited beauty

→ p. 16 PRODUCT

p. 16
TILE+ 12 + 6,5 mm thickness

p. 19
synergy & integrated surfaces

p. 20
range 12 mm - range 6,5 mm

p. 22
360° collection

p. 24
functional surfaces

p. 26
long lasting slabs

→ p. 56 SLABS & TECHNICAL

p. 58
12 mm thickness

p. 68
6.5 mm thickness

p. 78
technical info



fine Italian porcelain stoneware since 1938

La storia di Saime Ceramiche affonda le proprie radici nel 1938 e da allora ha rafforzato costantemente un obiettivo: produrre gres porcellanato di alta qualità. Ispirati dalla natura o guidati dalla pura creatività, Saime Ceramiche realizza superfici che sanno coniugare performance e bellezza.

The Saime Ceramiche story started in 1938, and since then the company has remained true to its initial objective: to make high quality porcelain stoneware. Inspired by nature or guided by unfettered creativity, Saime Ceramiche makes surfaces which perfectly combine beauty with technical performance.

La société Saime Ceramiche a été fondée en 1938 et n'a depuis jamais cessé de renforcer son objectif : produire du grès cérame de haute qualité. Inspirée par la nature ou guidée par la pure créativité, Saime Ceramiche réalise des surfaces à même de conjuguer performance et beauté.

Die Geschichte von Saime Ceramiche beginnt im Jahr 1938 und seitdem wurde ein Ziel konstant vorangebracht: die Herstellung von hochwertigem Steinzeug. Saime Ceramiche schafft - von der Natur inspiriert oder von reiner Kreativität geleitet - Oberflächen, die Leistung und Schönheit miteinander verbinden.



PREMIUM SLABS



TILE+ premium slabs

Attraverso l'incessante ricerca materica e l'innovazione industriale è nato un sodalizio unico che si traduce in lastre dalle proporzioni e bellezza incredibili.

Il progetto TILE+ riflette un'esperienza pluridecennale fatta di investimenti tecnologici e un impegno costante rivolto alla ricerca del prodotto.

Unceasing research into materials and processes have enabled us to produce tiles of incredible size and beauty.

The TILE+ project is the outcome of decades of technological investment and unremitting product R&D.

Une recherche constante liée à la matière et l'innovation industrielle ont donné naissance à une association unique, qui s'est traduite par la création de dalles aux proportions et à la beauté incroyables. **Le projet TILE+ est le reflet d'une longue expérience caractérisée par l'investissement technologique et un engagement constant destiné à la recherche du produit.**

Durch permanente Materialforschung und industrielle Innovation ist eine einzigartige Bindung entstanden, die sich in Platten von unglaublicher Größe und Schönheit widerspiegelt.

Das Projekt TILE+ spiegelt die jahrzehntelange Erfahrung mit technologischen Investitionen und ein ständiges Engagement in der Produktforschung wider.





PREMIUM SLABS

the finest raw materials
for a higher quality,
dense surface



La qualità inizia con la **selezione delle migliori materie prime**, una composizione di sabbie, argille e altri materiali naturali che vengono sottoposti a un processo di pressatura e cottura ad una temperatura che supera i 1200°. La sinterizzazione trasforma la materia in un **corpo solido dalle caratteristiche insuperabili**, una lastra di gres porcellanato resistente, versatile e autentica.

Quality starts with the **selection of the best raw materials**, a mix of sand, clay and other natural materials which are pressed and fired at temperatures in excess of 1200°C. Sintering transforms the material into a **solid body with unbeatable characteristics**, a strong, versatile and authentic porcelain stoneware slab.

La qualité commence par la **sélection des meilleures matières premières**, une composition de sables, d'argiles et d'autres matériaux naturels qui sont soumis à un processus de pressage et de cuisson à une température supérieure à 1200°. La sinterisation transforme la matière en un **corps solide aux caractéristiques incomparables**, une dalle de grès cérame résistante, polyvalente et authentique.

Die Qualität beginnt bei der **Auswahl der besten Rohstoffe**, einer Zusammenstellung aus Sand, Ton und anderen natürlichen Materialien, die bei einer Temperatur von über 1200 °C einem Press- und Brennverfahren unterzogen werden. Das Sintern verwandelt das Material in einen **festen Körper mit unübertrefflichen Eigenschaften**, eine widerstandsfähige, vielseitige und authentische Steinzeugplatte.



100% made in Italy

Dal processo produttivo alla sicurezza sul posto di lavoro, Saime Ceramiche garantisce elevati standard qualitativi e totale affidabilità. **Innovazione e responsabilità sociale ci guidano costantemente per sostenere il rispetto dell'ambiente, dei lavoratori e del consumatore finale.**

From processes to occupational health and safety, Saime Ceramiche guarantees the highest quality and total reliability. **Innovation and social responsibility guide us in our respect for the environment, our employees and the customer.**

Du processus de production à la sécurité sur le lieu de travail, Saime Ceramiche garantit des critères de qualité élevés et une fiabilité totale. **L'innovation et la responsabilité sociale nous guident constamment pour soutenir le respect de l'environnement, des travailleurs et du consommateur final.**

Saime Ceramiche garantiert vom Produktionsprozess bis hin zur Sicherheit am Arbeitsplatz hohe Qualitätsstandards und absolute Zuverlässigkeit. **Innovation und soziale Verantwortung leiten uns ständig dazu an, den Respekt vor der Umwelt, den Arbeitnehmern und dem Endverbraucher zu fördern.**



“
Ceramics of Italy”



PREMIUM SLABS



quality control from materials to packaging

Saime Ceramiche non trascura nessun passaggio, garantisce sicurezza e controllo anche nel sistema di imballaggio, in cavalletto o casse.

Saime Ceramiche takes no step in the process for granted, guaranteeing safety and controls even in the final phase of packaging on racks or in crates.

La marque Saime Ceramiche ne néglige aucune étape, elle garantit sécurité et contrôle y compris dans le système d'emballage, sur chevalet ou en caisses.

Bei Saime Ceramiche wird auch der kleinste Schritt nicht vernachlässigt. Sicherheit und Kontrolle stehen auch im Verpackungssystem, auf Böcken oder in den Kisten, an oberster Stelle.



PREMIUM SLABS



TILE+

12 + 6,5 mm (0,47" + 0,25")
thickness



Saime Ceramiche produce superfici in gres porcellanato che interagiscono completandosi.

Le lastre in spessore 12 mm, ideali per top e piani cucina, si uniscono alle lastre coordinate in spessore 6,5 per integrare complementi d'arredo, pavimenti e pareti.

Saime Ceramiche produces porcelain stoneware surfaces which integrate with each other to provide a complete solution. 12 mm slabs, ideal for worktops and kitchen surfaces, combine with matching slabs in the 6.5 thickness to integrate furnishings, floors and walls.

Saime Ceramiche produit des surfaces en grès cérame qui interagissent en se complétant.

Les dalles d'une épaisseur de 12 mm, idéales pour les plans de travail et les crédences de cuisine, s'unissent aux dalles assorties d'une épaisseur de 6,5 mm pour habiller meubles, sols et murs.

Saime Ceramiche produziert Steinzeugoberflächen, die sich gegenseitig ergänzen. Die 12 mm starken Platten eignen sich hervorragend für Top- und Küchenplatten und werden mit den 6,5 mm starken, aufeinander abgestimmten Platten kombiniert, um Einrichtungszubehör, Fußböden und Wände perfekt zu integrieren.

PREMIUM SLABS




TOP: CAVE+ Forte 160x320 . 63"x126" lucido rett. ✚ 12 mm
FLOOR: GLOBAL+ Grey 120x120 . 47"x47" nat. rett.



synergy & integrated surfaces

TILE+ sizes


12 mm thick
(0,47")





160x320 (63"x126")




6,5 mm thick
(0,25")




120x260 (47"x102")
117,5x258,5 (46"x102") Cave



120x241 (47"x96")
117,5x235 (46"x92") Cave




120x120 (47"x47")
117,5x117,5 (46"x46") Cave




60x120 (24"x47")
59x117,5 (23"x46") Cave

10 mm thick
(0,39")



STANDARD SIZES



90,2x180,7 (36"x72") - 60x120 (24"x47")
30x120 (12"x47") - 117,5x117,5 (46"x46")
90,2x90,2 (36"x36") - 59,5x59,5 (24"x24")
30x60 (12"x24")


OUTDOOR SIZES



59x59 (23"x23")
29,5x59 (14,5"x23")

range **12 mm** (0,47")

marble effect



metal effect



wood effect



Ogni effetto estetico nasce da un lavoro progettuale meticoloso associato ad una tecnologia digitale all'avanguardia. La variabilità delle venature e la precisione delle sfumature cromatiche rendono le lastre **TILE+** autentiche e bellissime. **Con un'ampia gamma di look materici, Saime Ceramiche regala infinite possibilità di combinazione per la progettazione di spazi unici.**

Every aesthetic effect is the result of a meticulous design process combined with cutting edge digital technologies. The variable veining and precise chromatic nuances make **TILE+** slabs authentic and stunningly beautiful. **With a vast range of textured looks, Saime Ceramiche offers unlimited combinations for designing unique installations.**

Chaque effet esthétique naît d'un travail conceptuel méticuleux associé à une technologie numérique d'avant-garde. La variabilité des veinures et la précision des nuances chromatiques rendent les dalles **TILE+** authentiques et magnifiques. **Avec une large gamme de jeux de matières, la marque Saime Ceramiche offre d'infinies possibilités d'association pour la conception d'espaces uniques.**

Jede optische Wirkung basiert auf einer sorgfältigen Projektarbeit, die mit modernster Digitaltechnologie verbunden wird. Die wechselhaften Maserungen und die präzisen Farbnuancen machen die Platten **TILE+** authentisch und wunderschön. **Saime Ceramiche bietet mit einem breiten Sortiment an Materialoptiken unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten bei der Gestaltung einzigartiger Räume.**

range **6,5 mm** (0,25")


marble effect



metal effect



concrete effect



360° collection

SIZES



160x320
(63"x126")



117,5x258,5
(46"x102")



117,5x235
(46"x92")



117,5x117,5
(46"x46")



59x117,5
(23"x46")

12 MM

6,5 MM

MARBLE EFFECT

CAVE+

pietrasanta		matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido
forte		matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido
lasa		matt / lucido	matt / lucido	lucido	matt / lucido	matt / lucido
crystal white		lucido				
onix ice		lucido	matt / lucido		matt / lucido	matt / lucido
silk			lucido	lucido	lucido	lucido
onix diamond			lucido		lucido	lucido
grafite		matt / lucido	matt / lucido	lucido	matt / lucido	matt / lucido
baltic grey			matt / lucido		matt / lucido	matt / lucido
baltic brown			matt / lucido		matt / lucido	matt / lucido
markina			lucido	lucido	lucido	lucido
pierre blue			matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido
botticino				lucido	lucido	lucido
bronze			lucido	lucido	lucido	lucido
ceppo grigio		naturale				
timber		naturale				

WOOD EFFECT

SIZES



160x320
(63"x126")



120x260
(48"x102")



120x241
(48"x96")



120x120
(48"x48")



60x120
(24"x48")

12 MM

6,5 MM

METAL EFFECT

FERROCEMENTO+

CONCRETE EFFECT

GLOBAL+

bianco			naturale	naturale	naturale	naturale
beige			naturale	naturale	naturale	naturale
fango			naturale		naturale	naturale
grigio		naturale	naturale	naturale	naturale	naturale
lamiera				naturale		
antracite			naturale		naturale	naturale
rame			naturale	naturale	naturale	naturale
nero			naturale	naturale	naturale	naturale
white			naturale	naturale	naturale	naturale
cream			naturale	naturale	naturale	naturale
taupe			naturale	naturale	naturale	naturale
silver			naturale	naturale	naturale	naturale
grey			naturale	naturale	naturale	naturale
smoke			naturale	naturale	naturale	naturale

functional surfaces

Per grandi e piccole superfici, verticali e orizzontali, in interno ed esterno, per spazi pubblici e privati; **le lastre TILE+ non possiedono limiti di utilizzo e grazie alle performance elevate, sono universali e un modello di eccellenza ceramica.**

Large and small surfaces, vertical and horizontal alike, whether indoors or outdoors, public or residential; **there are no limits to the use of TILE+ slabs, and their outstanding technical characteristics make them universally applicable and a hallmark for ceramic excellence.**

Pour les grandes et petites surfaces, verticales et horizontales, à l'intérieur et à l'extérieur, pour les espaces publics et privés ; **les dalles TILE+ ne présentent aucune limite en termes d'utilisation et, grâce à leurs performances élevées, sont universelles et constituent un modèle d'excellence céramique.**

Für große und kleine Flächen, ob vertikal oder horizontal, innen und außen, für öffentliche und private Räume: **Die Platten TILE+ sind unbegrenzt einsetzbar und dank ihrer außergewöhnlichen Leistungsstärke universell und zudem ein Vorbild für keramische Spitzenleistungen.**




PREMIUM SLABS




WALL: CAVE+ Forte 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett. ± 6,5 mm
TOP: CAVE+ Forte 160x320 . 63"x126" lucido rett. ± 12 mm
FLOOR: ALPI Beige 20x120 . 8"x47" rett.


long lasting slabs




RESISTENTE AL FREDDO
FROST RESISTANT
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTWIDERSTANDSFÄHIGKEIT




IGIENICO
HYGIENIC
HYGIÉNIQUE
HYGIENISCH




RESISTENTE AL FUOCO
HEAT RESISTANT
RÉSISTANCE AU FEU
FEUERBESTÄNDIGKEIT



RESISTENTE ALL'ACQUA
WATERPROOF
ABSORPTION D'EAU
WASSERAUFNAHME




RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI
RESISTANCE TO CHEMICALS
RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE
SÄURE UND LAUGEN BESTÄNDIGKEIT




RESISTENTE AI GRAFFI
SCRATCH RESISTANT
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES
KRATZFESTIGKEIT




RESISTENTE AGLI ACIDI
ACID AND ALKALI RESISTANT
RÉSISTANT AUX ACIDES
SÄUREBESTÄNDIG



RESISTENTE ALLA FLESSIONE
FLEXURAL STRENGTH
RÉSISTANCE A LA FLEXION
BIEGEZUG-FESTIGKEIT



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN
FACILE À NETTOYER
LEICHT ZU REINIGEN




RESISTENTE AI RAGGI UV
RESISTANT TO UV RAYS
RÉSISTANT AUX RAYONS UV
UV-RESISTENTEN



RESISTENTE ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANT
RÉSISTANCE AUX TACHES
FLECKENFESTIGKEIT




COLORI INALTERABILI
COLOURS THAT NEVER FADE
COULEURS INALTÉRABLES
FARBECHT



TOP: CAVE+ Ceppo Grigio 160x320 . 63"x126" matt ± 12 mm

**large tiles for
worktops, furnishings
and projects**





TOP & TABLE: CAVE+ Ceppo Grigio 160x320 . 63"x126" matt ✚ 12 mm
FLOOR: CAVE+ Onix Diamond 117,5x117,5 . 46"x46" lucido rett.



WALL: CAVE+ Grafite 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett. ± 6,5 mm
 CAVE Onix Diamond 90,2x180,7 . 36"x72" lucido rett. ± 10 mm
FLOOR: CAVE Onix Diamond 90,2x90,2 . 36"x36" lucido rett. ± 10 mm

total look



WALL: CAVE+ Pietrasanta 117,5x258,5 . 46"x102" matt rett. ± 6,5 mm
TOP: CAVE+ Pietrasanta 160x320 . 63"x126" matt ± 12 mm
FLOOR: CAVE+ Pietrasanta 117,5x117,5 . 46"x46" matt rett. ± 10 mm



strong and unalterable

TILE+ è il gres porcellanato ideale per i top cucina, lo spessore 12 mm e la compattezza rendono le lastre **inalterabili, resistenti alle alte temperature, agli shock termici e ai raggi UV.**

TILE+ is the ideal porcelain stoneware solution for kitchen worktops: their 12 mm thickness and dense structure make these slabs **unalterable and resistant to high temperatures, thermal shock and UV.**

TILE+ est le grès cérame idéal pour les plans de travail de cuisine, l'épaisseur de 12 mm et la compacité rendent les dalles **inaltérables, résistantes aux températures élevées, aux chocs thermiques et aux rayons UV.**

TILE+ ist das ideale Steinzeug für Topplatten. Durch ihre Stärke von 12 mm und ihre kompakte Eigenschaft sind die Platten **lange haltbar, temperatur-, wärmeschock- und UV-beständig.**



WALL: CAVE+ Lasa 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett. ± 6,5 mm
TOP: CAVE+ Lasa 160x320 . 63"x126" lucido rett. ± 12 mm
FLOOR: CAVE Lasa 59x117,5 . 23"x46" lucido rett. ± 10 mm



WALL: CAVE+ Forte 117,5x235 . 46"x92" rett.
FLOOR: FERROCEMENTO+ Antracite 60x120 . 24"x47" rett.

PREMIUM SLABS

**minimum
 maintenance and
 outstanding beauty**

WALL: CAVE+ Pietrasanta 117,5x235 . 46"x92" rett.
FERROCEMENTO+ Grigio 120x241 . 47"x96"
FLOOR: FERROCEMENTO+ Grigio 59,5x59,5 . 23"x23" rett.





stain resistant

TILE+ è la superficie fatta per gli spazi pubblici: non assorbe, è idrorepellente, ha un'elevata resistenza meccanica e facilita, giorno dopo giorno, la manutenzione quotidiana.

TILE+ is perfect for public spaces: it is non-absorbent, water repellent, has excellent mechanical strength, and daily maintenance is a cinch.

TILE+ est la surface idéale pour les espaces publics : elle n'est pas absorbante, elle est hydrofuge, elle présente une résistance mécanique élevée et facilite, jour après jour, l'entretien quotidien.

TILE+ ist die ideale Oberfläche für öffentliche Räume: Sie absorbiert nicht, ist wasserabweisend, verfügt über eine hohe mechanische Festigkeit und ermöglicht eine tagtäglich mühelose Pflege.

high performance beyond the kitchen

WALL: CAVE+ Forte Running Vein CG 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Forte 117,5x117,5 . 46"x46" matt rett.



PREMIUM SLABS



WALL: CAVE+ Pietrasanta running vein 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
DESK: CAVE+ Pietrasanta running vein 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Grafite 117,5x117,5 . 46"x46" lucido rett.

Per l'interior design di tutti i luoghi pubblici, **TILE+** mette a disposizione una **straordinaria gamma di texture e colori**, fonte infinita di ispirazione e versatilità estetica.

For the interior design of public spaces, **TILE+** offers an **extraordinary range of textures and colours**, infinite inspiration and aesthetic versatility.

Pour la décoration d'intérieur de tous les lieux publics, **TILE+** offre une **extraordinaire gamme de textures et de couleurs**, une source infinie d'inspiration et de versatilité esthétique.

TILE+ bietet dem Interior Design aller öffentlichen Räume eine **außergewöhnliche Auswahl an Texturen und Farben**, eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und optischen Vielseitigkeit.



WALL: CAVE+ Silk 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett. ✚ 6,5 mm
CAVE+ Baltic Brown 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett. ✚ 6,5 mm
FLOOR: CAVE Baltic Brown 90,2x90,2 . 36"x36" lucido rett. ✚ 10 mm



scratch resistant

TILE+ possiede un'elevata durezza superficiale, ha un'alta resistenza ai graffi, agli utensili da cucina e agli urti.

TILE+ is very hard and extremely resistant to scratching and marking by kitchen tools and other impacts.

TILE+ présente une dureté de surface considérable, une grande résistance aux éraflures, aux ustensiles de cuisine et aux chocs.

TILE+ besitzt eine hohe Oberflächenhärte, weist eine hohe Kratz- und Stoßfestigkeit auf und selbst Küchengeräte können Tile+ nichts anhaben.





top
technology

PREMIUM SLABS

WALL: FERROCEMENTO+ Rame 120x241 . 48"x96" Rett.
DESK: CAVE+ Pietrasanta 117,5x235 . 46"x92" Rett.
FLOOR: FERROCEMENTO+ Nero 120x241 . 48"x96" Rett.

safe surfaces

TILE+ è una superficie altamente igienica, non rilascia sostanze dannose per l'uomo e per l'ambiente, è voc free e totalmente sicura.

TILE+ is a highly hygienic surface, does not release any substances which are hazardous for man or the environment, is voc free and completely safe.

TILE+ est une surface extrêmement hygiénique, elle ne libère aucune substance nocive pour l'homme et l'environnement, est garantie sans COV et parfaitement sûre.

TILE+ ist eine hochhygienische Oberfläche. Sie setzt keine Schadstoffe für Mensch und Umwelt frei, ist VOC-free und absolut sicher.



WALL: FERROCEMENTO+ Lamiera
120x241 . 48"x96" naturale rett. ✚ 6,5 mm
FERROCEMENTO+ Grigio
120x241 . 48"x96" naturale rett. ✚ 6,5 mm
FLOOR: FERROCEMENTO Grigio
60x120 . 24"x48" naturale rett. ✚ 10 mm
FERROCEMENTO Lamiera
60x120 . 24"x47" naturale rett. ✚ 10 mm

unlimited beauty

Le grandi dimensioni di TILE+ consentono l'installazione delle lastre senza tagli né giunti. Con un'unica superficie è possibile rivestire porte, scale e complementi di arredo ottenendo totale uniformità.

Thanks to its large size TILE+ can be installed without joints or cuts. This makes it possible to cover doors, stairs and furnishings with a single unbroken surface, for a completely uniform effect.

Les grandes dimensions de TILE+ permettent l'installation des dalles sans découpes ni joints. Avec une surface unique, il est possible d'habiller portes, escaliers et meubles en obtenant une uniformité totale.

Mit den großflächigen Formaten von TILE+ können die Platten ohne Schnitte oder Fugen gelegt werden. Eine einzige Oberfläche genügt und man kann damit Türen, Treppen und Einrichtungszubehör einheitlich verkleiden.




WALL: FERROCEMENTO+ Nero 120x241 . 48"x96" Rett.
FLOOR: FERROCEMENTO+ Rame 60x120 . 24"x48" Rett.

PREMIUM SLABS



TABLE: CAVE+ Ceppo Grigio 160x320 . 63"x126" matt ✦ 12 mm
STAIRCASE: CAVE+ Forte 160x320 . 63"x126" matt ✦ 12 mm



slabs & technical

- p. 58
12 mm (0,47") **THICKNESS**
- p. 68
6.5 mm (0,25") **THICKNESS**
- p. 78
TECHNICAL INFO

cave+ pietrasanta  12 mm

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит

* 160x320
(63^{3/4}x127^{1/2})T616535 matt rett.
T616525 lucido rett.T616185 matt N/rett.
T616315 lucido N/rett.

 Formati coordinati spessore 6,5 e 10 mm - vedi pag. 68 - 69
 Coordinated sizes in the 6.5 and 10 mm thicknesses -
 see page 68 - 69
cave+ forte  12 mm

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит

* 160x320
(63^{3/4}x127^{1/2})T616555 matt rett.
T616545 lucido rett.T616215 matt N/rett.
T616295 lucido N/rett.

 * Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
 On demand these products are available also
 with fiber glass backing.

cave+ grafite  12 mm

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит

* 160x320
(63^{3/4}x127^{1/2})T616145 matt rett.
T616115 lucido rett.T616245 matt N/rett.
T616085 lucido N/rett.

 Formati coordinati spessore 6,5 e 10 mm - vedi pag. 68 - 69
 Coordinated sizes in the 6.5 and 10 mm thicknesses -
 see page 68 - 69
cave+ onix ice  12 mm

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит

* 160x320
(63^{3/4}x127^{1/2})T616475 lucido rett.
T616355 lucido N/rett.

 * Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
 On demand these products are available also
 with fiber glass backing.

cave+ crystal white  12 mm

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит

* 160x320
(63^{3/4}x127^{1/2})T616515 lucido rett.
T616335 lucido N/rett.

 Formati coordinati spessore 6,5 e 10 mm - vedi pag. 68 - 69
 Coordinated sizes in the 6.5 and 10 mm thicknesses -
 see page 68 - 69
cave+ lasa  12 mm

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит


* 160x320
(63^{3/4}x127^{1/2})T616585 matt rett.
T616265 lucido rett.
T616575 matt N/rett.
T616275 lucido N/rett.

 * Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
 On demand these products are available also
 with fiber glass backing.

cave+ ceppo grigio  12 mm

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит

* 160x320
(63^{3/4}x127^{1/2})T616505 nat. rett.
T616375 nat. N/rett.* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also
with fiber glass backing.Formati coordinati spessore 6,5 e 10 mm - vedi pag. 68 - 69
Coordinated sizes in the 6.5 and 10 mm thicknesses -
see page 68 - 69**ferrocemento+ grigio**  12 mm

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит

* 160x320
(63^{3/4}x127^{1/2})T616206 rett.
T616205 N/rett.* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also
with fiber glass backing.Formati coordinati spessore 6,5 e 10 mm - vedi pag. 76
Coordinated sizes in the 6.5 and 10 mm thicknesses -
see page 76

timber  12 mm

Gres porcellanato


Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит




* 160x320
(63^{1/4}"x127^{1/2}"

T616455 nat. rett.
T616365 nat. N/rett.








* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also
with fiber glass backing.










cave+  6,5 mm


Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит










pietrasanta	forte	lasa	silk	grafite	markina	pierre blue
						
117,5x258,5 (46"x102") T600085 matt rett. T600265 luc. rett.	117,5x258,5 (46"x102") T600115 matt rett. T600295 luc. rett.	117,5x258,5 (46"x102") T601435 matt rett. T601035 luc. rett.	117,5x258,5 (46"x102") T601975 luc. rett.	117,5x258,5 (46"x102") T600095 matt rett. T600275 luc. rett.	117,5x258,5 (46"x102") T601155 luc. rett.	117,5x258,5 (46"x102") T600135 matt rett. T600315 luc. rett.
120x260 (47"x102") T600565 matt N/rett. T600555 luc. N/rett.	120x260 (47"x102") T600535 matt N/rett. T600525 luc. N/rett.	120x260 (47"x102") T601265 matt N/rett. T601245 luc. N/rett.		120x260 (47"x102") T600575 luc. N/rett.		

						
117,5x235 (46"x92") T610065 matt rett. T610125 luc. rett.	117,5x235 (46"x92") T610095 matt rett. T610155 luc. rett.	117,5x235 (46"x92") T613185 luc. rett.	117,5x235 (46"x92") T613305 luc. rett.	117,5x235 (46"x92") T610135 luc. rett.	117,5x235 (46"x92") T613255 luc. rett.	117,5x235 (46"x92") T610115 matt rett. T610175 luc. rett.







						
117,5x117,5 (46"x46") T610185 matt rett. T610245 luc. rett.	117,5x117,5 (46"x46") T610215 matt rett. T610275 luc. rett.	117,5x117,5 (46"x46") T601485 matt rett. T613175 luc. rett.	117,5x117,5 (46"x46") T613345 luc. rett.	117,5x117,5 (46"x46") T610195 matt rett. T610255 luc. rett.	117,5x117,5 (46"x46") T613265 luc. rett.	117,5x117,5 (46"x46") T610235 matt rett. T610295 luc. rett.







						
59x117,5 (23"x46") T610305 matt rett. T610365 luc. rett.	59x117,5 (23"x46") T610335 matt rett. T610395 luc. rett.	59x117,5 (23"x46") T601495 matt rett. T613195 luc. rett.	59x117,5 (23"x46") T613355 luc. rett.	59x117,5 (23"x46") T610315 matt rett. T610375 luc. rett.	59x117,5 (23"x46") T613275 luc. rett.	59x117,5 (23"x46") T610355 matt rett. T610415 luc. rett.












botticino	bronze	onix ice	onix diamond	baltic grey	baltic brown
					
117,5x258,5 (46"x102") T600305 luc. rett.	117,5x258,5 (46"x102") T601305 matt rett. T601285 luc. rett.	117,5x258,5 (46"x102") T601325 luc. rett.	117,5x258,5 (46"x102") T601445 matt rett. T601455 luc. rett.	117,5x258,5 (46"x102") T601465 matt rett. T601475 luc. rett.	117,5x258,5 (46"x102") T601385 matt N/rett. T601405 luc. N/rett.

	
117,5x235 (46"x92") T610145 luc. rett.	117,5x235 (46"x92") T610165 luc. rett.

					
117,5x117,5 (46"x46") T610265 luc. rett.	117,5x117,5 (46"x46") T610285 luc. rett.	117,5x117,5 (46"x46") T601525 matt rett. T601545 luc. rett.	117,5x117,5 (46"x46") T601505 luc. rett.	117,5x117,5 (46"x46") T601565 matt rett. T601585 luc. rett.	117,5x117,5 (46"x46") T601605 matt rett. T601625 luc. rett.

					
59x117,5 (23"x46") T610385 luc. rett.	59x117,5 (23"x46") T610405 luc. rett.	59x117,5 (23"x46") T601535 matt rett. T601555 luc. rett.	59x117,5 (23"x46") T601515 luc. rett.	59x117,5 (23"x46") T601575 matt rett. T601595 luc. rett.	59x117,5 (23"x46") T601615 matt rett. T601635 luc. rett.

STANDARD SIZES *  10 mm

								
90,2x180,7 (36"x72")	117,5x117,5 (46"x46")	59x117,5 (23"x46")	29,5x117,5 (11,5"x46")	90,2x90,2 (36"x36")	59x59 (23"x23")	29,5x59 (11,5"x23")	59x59 (23"x23")	29,5x59 (11,5"x23")

roc outdoor








	
59x59 (23"x23")	29,5x59 (11,5"x23")







* Informazioni più dettagliate riguardanti colori, formati e superfici sono disponibili sul catalogo di linea.
More detail information concerning colours, sizes and surfaces is available on the collection's catalogue.








ferrocemento+  6,5 mm








Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит












bianco	beige	fango	rame	grigio	antracite	nero
						
120x260 (48"x102") T600395 nat. rett. T600365 nat. N/rett.	120x260 (48"x102") T600405 nat. rett.	120x260 (48"x102") T601645 nat. rett.	120x260 (48"x102") T600345 nat. rett.	120x260 (48"x102") T600415 nat. rett. T600385 nat. N/rett.	120x260 (48"x102") T601665 nat. rett.	120x260 (48"x102") T600355 nat. rett.

					
120x241 (48"x96") T611015 nat. rett.	120x241 (48"x96") T611025 nat. rett.	120x241 (48"x96") T610895 nat. rett.	120x241 (48"x96") T611035 nat. rett.	120x241 (48"x96") T610905 nat. rett.	120x241 (48"x96") T613155 nat. rett.


						
120x120 (48"x48") T610985 nat. rett.	120x120 (48"x48") T610995 nat. rett.	120x120 (48"x48") T601675 nat. rett.	120x120 (48"x48") T610875 nat. rett.	120x120 (48"x48") T611005 nat. rett.	120x120 (48"x48") T601685 nat. rett.	120x120 (48"x48") T610885 nat. rett.

						
60x120 (24"x48") T611045 nat. rett.	60x120 (24"x48") T611055 nat. rett.	60x120 (24"x48") T601695 nat. rett.	60x120 (24"x48") T610915 nat. rett.	60x120 (24"x48") T611065 nat. rett.	60x120 (24"x48") T601705 nat. rett.	60x120 (24"x48") T610925 nat. rett.

STANDARD SIZES *  9 mm  10 mm

						
						
30x60 (12"x24")	90,2x180,7 (36"x72")	90,2x90,2 (36"x36")	60x120 (24"x48")	30x120 (12"x48")	59,5x59,5 (24"x24")	grip outdoor (24"x24")


* Informazioni più dettagliate riguardanti colori, formati e superfici sono disponibili sul catalogo di linea.
More detail information concerning colours, sizes and surfaces is available on the collection's catalogue.







global+  6,5 mm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит















lamiera






white	cream	taupe	silver	grey	smoke
					
120x260 (48"x102") T600205 nat. rett.	120x260 (48"x102") T600235 nat. rett.	120x260 (48"x102") T600225 nat. rett.	120x260 (48"x102") T600215 nat. rett.	120x260 (48"x102") T600255 nat. rett.	120x260 (48"x102") T600245 nat. rett.

					
120x241 (48"x96") T610605 nat. rett.	120x241 (48"x96") T610635 nat. rett.	120x241 (48"x96") T610625 nat. rett.	120x241 (48"x96") T610615 nat. rett.	120x241 (48"x96") T610665 nat. rett.	120x241 (48"x96") T610645 nat. rett.

					
120x120 (48"x48") T610675 nat. rett.	120x120 (48"x48") T610705 nat. rett.	120x120 (48"x48") T610695 nat. rett.	120x120 (48"x48") T610685 nat. rett.	120x120 (48"x48") T610725 nat. rett.	120x120 (48"x48") T610715 nat. rett.

					
60x120 (24"x48") T610735 nat. rett.	60x120 (24"x48") T610765 nat. rett.	60x120 (24"x48") T610755 nat. rett.	60x120 (24"x48") T610745 nat. rett.	60x120 (24"x48") T610785 nat. rett.	60x120 (24"x48") T610775 nat. rett.

STANDARD SIZES *  9 mm

		
59,5x59,5 (24"x24")	grip outdoor (24"x24")	29,7x59,5 (12"x24")


* Informazioni più dettagliate riguardanti colori, formati e superfici sono disponibili sul catalogo di linea.
More detail information concerning colours, sizes and surfaces is available on the collection's catalogue.

running vein (vena continua)

cave+ $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ 6,5 mm

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит





pietrasanta

pietrasanta running vein (vena continua)

4+4 lastre/slabs matt/lucido $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ 6,5mm

117,5x258,5 (46"x102") rett. - 117,5x235 (46"x92") rett.



117,5x258,5 (46"x102")

T600865 matt rett. A	T600635 lucido rett. A
T600875 matt rett. B	T600655 lucido rett. B
T600885 matt rett. C	T600675 lucido rett. C
T600895 matt rett. D	T600695 lucido rett. D
T600905 matt rett. E	T600715 lucido rett. E
T600915 matt rett. F	T600735 lucido rett. F
T600925 matt rett. G	T600755 lucido rett. G
T600935 matt rett. H	T600775 lucido rett. H



117,5x235 (46"x92")

T611825 matt rett. A	T611665 lucido rett. A
T611835 matt rett. B	T611675 lucido rett. B
T611845 matt rett. C	T611685 lucido rett. C
T611855 matt rett. D	T611695 lucido rett. D
T611865 matt rett. E	T611745 lucido rett. E
T611875 matt rett. F	T611755 lucido rett. F
T611885 matt rett. G	T611765 lucido rett. G
T611895 matt rett. H	T611775 lucido rett. H

cave+ $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ 6,5 mm

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит




forte

forte running vein (vena continua)

4+4 lastre/slabs matt/lucido $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ 6,5mm

117,5x258,5 (46"x102") rett. - 117,5x235 (46"x92") rett.



117,5x258,5 (46"x102")

T600785 matt rett. A	T601045 lucido rett. A
T600795 matt rett. B	T601055 lucido rett. B
T600805 matt rett. C	T601065 lucido rett. C
T600815 matt rett. D	T601075 lucido rett. D
T600825 matt rett. E	T601085 lucido rett. E
T600835 matt rett. F	T601095 lucido rett. F
T600845 matt rett. G	T601105 lucido rett. G
T600855 matt rett. H	T601115 lucido rett. H



117,5x235 (46"x92")

T611905 matt rett. A	T611705 lucido rett. A
T611915 matt rett. B	T611715 lucido rett. B
T611925 matt rett. C	T611725 lucido rett. C
T611935 matt rett. D	T611735 lucido rett. D
T611945 matt rett. E	T611785 lucido rett. E
T611955 matt rett. F	T611795 lucido rett. F
T611965 matt rett. G	T611805 lucido rett. G
T611975 matt rett. H	T611815 lucido rett. H

running vein (vena continua)

cave+ $\frac{\text{X}}{\text{X}}$ 6,5 mm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит


pietrasanta running vein (vena continua)

4+4 lastre/slabs matt/lucido $\frac{\text{X}}{\text{X}}$ 6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") rett. - 117,5x235 (46"x92") rett.


esempi di posa

Laying suggestions / Verlegevorschläge / Suggestions de pose / Предложения по укладке


bookmatch




goldmatch




goldmatch




bookmatch




goldmatch




goldmatch




bookmatch



goldmatch



goldmatch



cave+ $\frac{\text{X}}{\text{X}}$ 6,5 mm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит


forte running vein (vena continua)

4+4 lastre/slabs matt/lucido $\frac{\text{X}}{\text{X}}$ 6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") rett. - 117,5x235 (46"x92") rett.

esempi di posa

Laying suggestions / Verlegevorschläge / Suggestions de pose / Предложения по укладке

bookmatch




goldmatch




goldmatch




bookmatch




goldmatch




goldmatch




bookmatch



goldmatch




goldmatch




bookmatch



goldmatch



goldmatch



running vein (vena continua)

cave+ $\frac{\times}{\times}$ 6,5 mm

Gres porcellanato


Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



baltic grey

baltic grey running vein (vena continua)

4 lastre/slabs matt/lucido $\frac{\times}{\times}$ 6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") rett.



117,5x258,5 (46"x102")

T601715 matt rett. A T601755 lucido rett. A
T601725 matt rett. B T601765 lucido rett. B
T601735 matt rett. C T601775 lucido rett. C
T601745 matt rett. D T601785 lucido rett. D

cave+ $\frac{\times}{\times}$ 6,5 mm

Gres porcellanato


Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



lasa

lasa running vein (vena continua)

4 lastre/slabs matt/lucido $\frac{\times}{\times}$ 6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") rett.



117,5x258,5 (46"x102")

T601875 matt rett. A T601925 lucido rett. A
T601885 matt rett. B T601935 lucido rett. B
T601895 matt rett. C T601945 lucido rett. C
T601905 matt rett. D T601955 lucido rett. D

cave+ $\frac{\times}{\times}$ 6,5 mm

Gres porcellanato


Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



baltic brown

baltic brown running vein (vena continua)

4 lastre/slabs matt/lucido $\frac{\times}{\times}$ 6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") rett.



117,5x258,5 (46"x102")



T601795 matt rett. A T601835 lucido rett. A
T601805 matt rett. B T601845 lucido rett. B
T601815 matt rett. C T601855 lucido rett. C
T601825 matt rett. D T601865 lucido rett. D





IMBALLI.


Packing. Emballages. Verpackung. Упаковка



cave+		mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTI / CRATE - A-FRAME			
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2	KG VUOTO/EMPTY	KG TOT
160x320	Rett. - N/Rett.	12	1 - cavalletto / A-frame 	75x330x194h	1	5,12	150	20	102,4	193	3193
		12	2 - cassa / crate 	175x345x37h	1	5,12	150	9	46,08	163	1513
117,5x258,5	Rett.	6,5	3 - cassa / crate 	136x284x38h	1	3,04	48,4	20	60,8	95	1063
120x260	N/Rett.	6,5		136x284x38h	1	3,12	50,0	22	68,64	95	1100
117,5x235	Rett.	6,5		136x264x38h	1	2,76	44,6	20	55,2	90	982

cave+		mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING						
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
117,5x117,5	Rett.	6,5	pallet con sponda	123x143	2	2,76	24	66,24	1070
59x117,5	Rett.	6,5	pallet	95x122	3	2,08	36	74,88	1204,2

ferrocemento+		mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTI / CRATE - A-FRAME			
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2	KG VUOTO/EMPTY	KG TOT
160x320	rett. - N/rett.	12	1 - cavalletto / A-frame 	75x330x194h	1	5,12	150	20	102,4	193	3193
		12	2 - cassa / crate 	175x345x37h	1	5,12	150	9	46,08	163	1513
120x260	rett.	6,5	3 - cassa / crate 	136x284x38h	1	3,12	48,4	20	62,4	95	1063
120x260	N/rett.	6,5		136x284x38h	1	3,12	50	22	68,64	95	1100
120x241	rett.	6,5		136x264x38h	1	2,89	44,6	20	57,8	90	982

ferrocemento+		mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING						
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
120x120	rett.	6,5	pallet con sponda	123x143	2	2,88	24	69,12	1070
60x120	rett.	6,5	pallet	95x122	3	2,16	36	77,76	1204,2

global+		mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTI / CRATE - A-FRAME			
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2	KG VUOTO/EMPTY	KG TOT
120x260	rett.	6,5	3 - cassa / crate 	136x284x38h	1	3,12	48,4	20	62,4	95	1063
120x241	rett.	6,5		136x264x38h	1	2,89	44,6	20	57,8	90	982

global+		mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING						
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
120x120	rett.	6,5	pallet con sponda	123x143	2	2,88	24	69,12	1070
60x120	rett.	6,5	pallet	95x122	3	2,16	36	77,76	1204,2

¹ I cavalletti vengono sempre addebitati al costo di € 250,00

A-frames are always charged at a cost of €250.00

Die Transportböcke werden zum Preis von € 250,00 berechnet.

Les chevalets sont toujours livrés à un coût de 250,00 €

За подставки всегда взимается плата в размере 250,00 €

² Nel caso di piccole forniture il materiale verrà consegnato in casse addebitate al costo di € 160,00

In the case of small orders the material will be shipped in crates charged at a cost of €160.00

Bei kleinen Lieferungen wird das Material in Kisten ausgeliefert, die zum Preis von € 160,00 berechnet werden.

En cas de petites fournitures, le matériel sera livré dans des caisses ayant un coût de 160,00 €

В случае маленьких поставок материал будет доставляться в ящиках стоимостью 160,00 €

³ Per casse complete con un unico articolo la cassa viene fornita gratuita. Per vendite inferiori alla cassa completa la cassa viene addebitata al costo di € 70,00

If a crate is complete and contains one single item the crate is supplied free of charge. If a crate is not complete the crate is charged at a cost of €70.00

Bei kompletten Kisten, die einen einzigen Artikel enthalten, wird die Kiste nicht berechnet. Bei Verkäufen nicht kompletter Kisten werden die Kisten zum Preis von € 70,00 berechnet.

Pour des caisses remplies avec un seul article, celles-ci seront fournies gratuitement. Pour des ventes qui ne remplissent pas la caisse, celle-ci est vendue à un prix de 70,00 €

Ящики, заполненные полностью одним артикулом, поставляются бесплатно. При продаже количества меньше одного полного ящика взимается плата в размере 70,00 € за ящик

GM	GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAIN STONWARE WITH MASS COLORING GRÈS CÉRAME AVEC PÂTE COLORÉE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA КЕРАМОГРАНИТ С МАССОВОЙ ОКРАСКОЙ		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		CE Bla GL
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of mesurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значения	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолнейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm ²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choques térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable stabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094



TILE+

PREMIUM SLABS



Saime Ceramiche pone al centro dell'azione una particolare sensibilità all'ecosostenibilità dei propri processi industriali. Il costante investimento di capitali e professionalità pone l'azienda all'avanguardia nello sviluppo di sistemi produttivi a massima efficienza e minimo impatto, in grado di garantire un pieno rispetto dell'ambiente e l'eccellenza di una gamma di prodotti totalmente ecocompatibili.

Saime Ceramiche places great emphasis on having a special sensitivity to eco-sustainability in its industrial processes. Constant investments of capital and professional skills places the company at the leading edge in developing maximum efficiency, minimum impact production systems, that will guarantee full respect for the environment, as well as excellence in the totally eco-compatible product range.



La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.

In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue. La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue. Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen. В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa. Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing. Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression. Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen. Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión. Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

TILE+

PREMIUM SLABS



SAIME CERAMICHE
Via Giardini, 24 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823
+39 0536 830313
+39 0536 832533
+39 0536 869681
saime@riwal.it
www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
Sede legale: Via Giardini, 24 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy
Sede amministrativa: Via Statale 467,109 - 42013 Casalgrande RE Italy
Tel. +39 0536 869411
Fax +39 0536 837321
info@riwal.it
www.riwal.it