

TAHOE

experience nature







TAHOE

experience nature

TAHOE

experience nature

Superfici decise, energiche, ma anche calde ed accoglienti. Uniche nella loro essenza, alleate nello scopo. Tahoe è un nuovo concetto di superfici per un'arredo contemporaneo, è esperienza solida di una natura che cambia secondo l'azione plasmante dello scorrere del tempo. Un unico formato per cinque tinte avvolgenti che esplorano tutte le peculiarità delle plance lignee di recupero, rendendo i contrasti cromatici delle superfici perfette armonie progettuali.

Surfaces which are clean-cut and energetic, yet also warm and welcoming. Unique in their essence, allied in their purpose. Tahoe is a new concept surface for contemporary furnishing, the solid experience of nature as it changes and is shaped by the passage of time. A single format for five wrap-around shades that explore all the peculiarities of recovered wooden planks, using the colour contrasts in the surfaces to achieve perfect design harmony.

Des surfaces énergiques, de caractère, qui n'en restent pas moins chaleureuses et accueillantes. Uniques par essence, alliées par dessein. Tahoe est un nouveau concept de surfaces pour l'aménagement contemporain. Une expérience tangible d'une nature qui change sous l'action du passage du temps. Un format unique, cinq teintes enveloppantes qui explorent toutes les singularités des planches de bois de récupération et composent de parfaites harmonies à travers les contrastes chromatiques des surfaces.

Starke, energische und doch warme und angenehme Flächen. Einzigartig in ihrer Essenz, vereint in ihrem Zweck. Tahoe ist ein neues Flächenkonzept für eine moderne Einrichtung, eine solide Erfahrung einer Natur, die sich nach der formenden Tätigkeit der vergehenden Zeit verändert. Ein einziges Format für fünf faszinierende Farben, die alle Besonderheiten der rückgewonnenen Holzbretter erforschen und die farblichen Kontraste der Flächen perfekte konzeptionelle Harmonien werden lässt.

Решительные, заряженные энергией, но также теплые и уютные поверхности. Уникальные по своей сущности, союзники в достижении цели.

Tahoe - это новая концепция поверхностей для современного оформления, конкретный пример натурального материала, меняющегося под воздействием формирующей силы течения времени. Единый формат для пяти мягких цветов, отображающих все особенности повторно использованных досок дерева, превращает цветовой контраст поверхностей в великолепную гармонию дизайна.

SERENISSIMA 

TAHOE WHITE

TAHOE GREY



TAHOE BLACK



TAHOE BROWN



TAHOE GOLD

Tahoe White 18x118 . 7 1/8"x46 7/16"



TAHOE WHITE





Tahoe White 18x118 . 7 1/8"x46 7/16" . Tahoe Black 18x118 . 7 1/8"x46 7/16"

TAHOE WHITE



Tahoe White 18x118 . 7 1/6"x46 7/16"

Tahoe Grey 18x118 . 7 1/6"x46 7/16"




TAHOE GREY





Tahoe Grey 18x118 . 7 1/6"x46 7/16" / Tahoe White 18x118 . 7 1/6"x46 7/16"

TAHOE GREY



Tahoe Grey 18x118 . 7 1/6"x46 7/16"

Tahoe Black 18x118 . 7 1/6"x46 7/16" / Tahoe White 18x118 . 7 1/6"x46 7/16"



TAHOE BLACK





TAHOE BLACK



Tahoe Black 18x118 . 7 1/6"x46 7/16"



Tahoe Black 18x118 . 7 1/6"x46 7/16"
16

TAHOE BLACK



Tahoe Black 18x118 . 7 1/6"x46 7/16" / Battiscopa 9x118 . 3 9/16"x46 7/16"

Tahoe Brown 18x118 . 7 1/6"x46 7/16" / Tahoe Black 18x118 . 7 1/6"x46 7/16" / Battiscopa Black 9x118 . 3 9/16"x46 7/16"



TAHOE BROWN





Tahoe Brown 18x118 . 7 1/6"x46 7/16"

TAHOE BROWN



Tahoe Brown 18x118 . 7 1/6"x46 7/16"

Tahoe Gold 18x118 . 7 1/16"x46 7/16" / Battiscopa 9x118 . 3 9/16"x46 7/16"



TAHOE GOLD





Tahoe Gold 18x118 . 7 1/8"x46 7/16"

TAHOE GOLD



Tahoe Gold 18x118 . 7 1/6"x46 7/16"

TAHOE

 **10 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



R10

V4



18x118 - 7 1/6"x46 7/16"


Tahoe White



18x118 . 7 1/6"x46 7/16"

Mosaici. *Mosaics . Mosaïques
Mosaiken . Мозаика*


30x30 - 12"x12"
Foglio. *Sheet. Feuille. Blatt. Лист*




Mosaico White
5x5 . 2"x2"

Pezzi Speciali.


Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия.



Battiscopa
9x118 . 3 9/16"x46 7/16"



Gradone Square Assemblato (Comp 2 Pz.)
36x118x3,3 . 14 3/16"x46 7/16"x1 5/16"



Gradone Costa Retta Assemblato (Comp 2 Pz.)
36x118x3,3 . 14 3/16"x46 7/16"x1 5/16"


Tahoe Grey



18x118 . 7¹/₁₆"x46⁷/₁₆"

Mosaici. *Mosaics . Mosaïques*
Mosaiken . Мозаика


30x30 - 12"x12"
Foglio. *Sheet. Feuille. Blatt. Лист*




Mosaico Grey
5x5 . 2"x2"

Pezzi Speciali.


Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия.



Battiscopa
9x118 . 3⁹/₁₆"x46⁷/₁₆"



Gradone Square Assemblato (Comp 2 Pz.)
36x118x3,3 . 14³/₁₆"x46⁷/₁₆"x1⁵/₁₆"



Gradone Costa Retta Assemblato (Comp 2 Pz.)
36x118x3,3 . 14³/₁₆"x46⁷/₁₆"x1⁵/₁₆"

TAHOE

 **10 mm** - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



R10

V4



18x118 - 7 1/6"x46 7/16"

Tahoe Black



18x118 . 7 1/6"x46 7/16"

Mosaici. *Mosaics . Mosaïques*
Mosaiken . Мозаика


30x30 - 12"x12"
Foglio. *Sheet. Feuille. Blatt. Лист*




Mosaico Black
5x5 . 2"x2"

Pezzi Speciali.


Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия.



Battiscopa
9x118 . 3 9/16"x46 7/16"



Gradone Square Assemblato (Comp 2 Pz.)
36x118x3,3 . 14 3/16"x46 7/16"x1 5/16"



Gradone Costa Retta Assemblato (Comp 2 Pz.)
36x118x3,3 . 14 3/16"x46 7/16"x1 5/16"


Tahoe Brown



18x118 . 7¹/₆"x46⁷/₁₆"

Mosaici. *Mosaics . Mosaïques
Mosaiken . Мозаика*


30x30 - 12"x12"
Foglio. *Sheet. Feuille. Blatt. Лист*




Mosaico Brown
5x5 . 2"x2"

Pezzi Speciali.


Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия.



Battiscopa
9x118 . 3⁹/₁₆"x46⁷/₁₆"



Gradone Square Assemblato (Comp 2 Pz.)
36x118x3,3 . 14³/₁₆"x46⁷/₁₆"x1⁵/₁₆"



Gradone Costa Retta Assemblato (Comp 2 Pz.)
36x118x3,3 . 14³/₁₆"x46⁷/₁₆"x1⁵/₁₆"

TAHOE

 **10 mm - 3/8"**
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина



R10

V4



18x118 - 7 1/6"x46 7/16"

Tahoe Gold



18x118 . 7 1/6"x46 7/16"

Mosaici. *Mosaics . Mosaiques*
Mosaiken . Мозаика


30x30 - 12"x12"
Foglio. *Sheet. Feuille. Blatt. Лист*




Mosaico Gold
5x5 . 2"x2"

Pezzi Speciali.


Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. Специальные изделия.



Battiscopa
9x118 . 3 9/16"x46 7/16"



Gradone Square Assemblato (Comp 2 Pz.)
36x118x3,3 . 14 3/16"x46 7/16"x1 5/16"



Gradone Costa Retta Assemblato (Comp 2 Pz.)
36x118x3,3 . 14 3/16"x46 7/16"x1 5/16"

Imballi . Packing. Emballage. Verpackung. Ynakobka

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE FORMAT NOMINAL NENNFORMAT ФОРМАТ	PZZ/COLLO PCS/BOX PIÈCES/BOÎTE STÜCKE/KARTON ШТУК/КОРОБ	MQ/COLLO SQM/BOX MC/BOÎTE QM/KARTON M2/КОРОБ	KG/COLLO KG/BOX KG/BOÎTE KG/KARTON КГ/КОРОБ	COLLI/PALETTA BOXES/PALLET BOÎTES/PALLET KARTONS/PALLET КОРОБ/ПОДДОН	MQ/PALETTA SQM/PALLET MC/PALLET QM/PALLET M2/ПОДДОН	KG/PALETTA KG/PALLET KG/PALLET KG/PALLET КГ/ПОДДОН
18x118 . 7 ¹ / ₈ "x46 ⁷ / ₁₆ "	5	1,06	24,00	36	38,16	900

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Tutti i formati sono nominali. Ceramica Serenissima si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal. Ceramica Serenissima reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Tous les formats sont nominaux. Ceramica Serenissima se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles niengagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés diimpression.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Ceramica Serenissima behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Все форматы являются номинальными. Ceramica Serenissima оставляет за собой пзменять в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая окраска и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах, допускаемых процессами печати.

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile utilizzare stucco in tono e lasciare una fuga tra le piastrelle monoformato di 3 mm, di 4 o 5 mm per la posa modulare. • È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.


Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. • Suggested laying using same color grout with 3mm - ¹/₁₆ grout joint and 4 or 5 mm - ³/₁₆ or ⁵/₁₆ joint in case of modular installation. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor.

Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 3 mc) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces. • Dans la pose, il est à recommander un joint ton sur ton et de laisser un écart entre les carreaux du même format de 3 mm, et de 4-5 mm pour la pose modulaire. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétinement, le procédé d'application correct des carreaux.

Eine Quadratmeter (min. 3 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtons und der Sortierung. • Beim Verlegen schlagen wir eine Fuge von 3 mm beim gleichen Format und eine Fuge von 4 bis 5 mm beim Modulformat, sowie eine passende Farbe des Fugenmaterials vor.

• Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Trittläche, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen.

Разложить изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. • При укладке рекомендуется использовать затирку в тон плитки и оставлять шов между плиткой одного формата 3 мм, 4 - 5 мм при укладке плитки модулем. • В любом случае является задачей проектировщика, в зависимости от структуры и назначения, определять соответствующий способ укладки плитки.



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.

When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the length.

Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.

Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.

Рекомендуется укладка с разносом элементов друг относительно друга, не превышающим 25% длинны элемента

CE
GRUPPO ROMANI S.p.A. INDUSTRIE CERAMICHE VIA A. VOLTA 9, 23125 42013 CASALGRANDE (RE)
05 001CPR2013-07-01
EN 14411:2012 Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_w \leq 0,5\%$, per pavimentazioni interne ed esterne. Dry pressed ceramic tile with water absorption $E_w \leq 0,5\%$, for internal and external floorings.



© Copyright 2017 Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche
www.grupporomanispa.com

“”
 Ceramics of Italy



SERENISSIMA 

DAL1968 **SERENISSIMA CERAMICHE**

www.serenissima.re.it

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39 0522 998411/911

Fax Italy +39 0522 841338

Fax Export +39 0522 996218