



# COLOSSEO



COLOSSEO



GRIGIO | 90x90 cm RS\_36"x36" RS

# COLOSSEO

**IT** - Quando si reinterpreta la tradizione secondo nuove regole, spesso si scopre il sapore di nuove contemporaneità che offrono all'architettura funzionalità e ricerca estetica. La materia ceramica si trasforma in bellezza e versatilità per vestire ogni spazio e durare nel tempo. Nuove emozioni ambientali si legano ad un'eleganza suggestiva per assecondare le diverse esigenze degli stili contemporanei.

**EN** - When we apply new rules to tradition, we often discover the flavour of new, contemporary elements that offer useful functions and an attractive appearance for architecture. Ceramic material offers a beautiful, versatile, lasting solution for all kinds of living spaces. New atmospheric emotions team with alluring elegance to keep pace with the different requirements of contemporary styles.

**FR** - En réinterprétant la tradition selon de nouvelles règles, la saveur de nouvelles contemporanéités qui offrent à l'architecture à la fois fonctionnalité et recherche esthétique est souvent découverte. La matière céramique se pare de beauté et de versatilité pour revêtir chaque espace et durer dans le temps. De nouvelles émotions environnementales se lient à une élégance suggestiva pour satisfaire les différentes exigences des styles contemporains.

**DE** - Wenn man die Tradition nach neuen Regeln neu interpretiert, entdeckt man häufig die Vorzüge moderner Eigenschaften, die der Architektur Funktionalität und ästhetische Forschung bieten. Das haltbare keramische Material mit seiner Schönheit und Vielseitigkeit verwandelt jeden Raum und bleibt zeitlos schön. Umweltbewusstsein wird mit suggestiver Eleganz kombiniert, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der zeitgenössischen Stile gerecht zu werden.

GRIGIO | 90x90 cm RS\_36"x36" RS



# COLOSSEO

BEIGE FP2 | 90x90 cm RS\_36"x36" RS  
elemento a L 45x90x5 cm\_18"x36"x2"



# COLOSSEO

COLOSSEO

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	INGELIVO NO FROST	<b>HD UGL</b>	<b>V3</b>  HIGH
--	----------------------	-------------------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



122,6x122,6 cm RS . 48"x48" RS




beige, panna



61,3x122,6 cm RS . 24"x48" RS



beige, panna



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



30,8x61,5 cm NS .  
12"x24" NS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm NS - outdoor .  
12"x24" NS - outdoor



grigio, panna



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

Formati / Sizes / Formats / Formate **FP2**



90x90 cm RS . 36"x36" RS



beige, grigio

BEIGE FP2 | 90x90 cm RS\_36"x36" RS



**RS** Rettificato/Strutturato  
Recified/Textured

**NS** Naturale/Strutturato  
Natural/Textured

# COLOSSEO

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

## panna



M2U5	122,6x122,6 cm 48"x48"	RS	A230
M2U7	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
M3U0	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
M0U1	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3U2	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
M3U5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141

## beige



M2U4	122,6x122,6 cm 48"x48"	RS	A230
M2U6	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
M2U9	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
M0U0	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3U1	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A141
FP-2			
M4U8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

## grigio



M2U8	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
M0U2	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3U3	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
M3U4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
FP-2			
M4U9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# COLOSSEO

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung



panna  
(8 grafiche diverse/  
8 different design/  
8 graphiques différents/  
8 verschiedene Grafische)



beige  
(16 grafiche diverse/  
16 different design/  
16 graphiques différents/  
16 verschiedene Grafische)



grigio  
(32 grafiche diverse/  
32 different design/  
32 graphiques différents/  
32 verschiedene Grafische)



# COLOSSEO

COLOSSEO

GRIGIO | 90x90 cm RS\_36"x36" RS

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



panna



beige



grigio


battiscopa  
6,5x61,0 cm RS 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x24" RS **RS P07** 

panna  
beige  
grigio



panna  
elemento "L" monolitico outdoor  
15x61x4 cm 6"x24"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" **RS P51** 

panna  
grigio




step  
30,8x61,5 cm NS 12"x24" NS **NS P92**

panna  
beige  
grigio




grigio



gradino costa retta  
\*34x122,6x4 cm RS 13"x48"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" RS **RS P32**  
34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" RS **RS P31**

\*panna  
\*beige  
grigio




vista frontale vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
\*34x122,6x4 cm RS 13"x48"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" RS **RS P41**  
34x34x4 cm RS 13"x13"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" RS **RS P40**

\*panna  
\*beige  
grigio

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware / Grès cérame émaillé / Glasiertes feinsteinzeug

beige



M4U8|90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225


grigio




M4U9|90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225


## FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"  
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**  
beige  
grigio



angolare elemento "L"  
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**  
beige  
grigio




griglia  
20x90 cm 8"x36" **RS P118**  
beige  
grigio




angolo SX

griglia angolo 20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**  
beige  
grigio




angolo DX




round lineare  
45x90 cm 18"x36" **RS P111**  
beige  
grigio



angolo SX  
round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**  
beige  
grigio



angolo SX  
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS P115**  
beige  
grigio



angolo DX

### Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragsbestätigung)

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angeedeutet.

BEIGE FP2 | 90x90 cm RS\_36"x36" RS



## Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	10 mm	2	3,00	65,00	16	48,00	1080	135x135x55
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	10 mm	2	1,62	34,43	21	34,02	735	94x107x64
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)	20 mm	1	0,81	33,86	21	17,01	731	94x107x64
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)	9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50				

### Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,65	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 indoor - R11 outdoor e FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA

stampa:

finito di stampare:




Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it





CO  
LOS  
SEO

f  in 



tuscaniagres.it