



DURANGO



DURANGO



WALNUT | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
30,4x61,0 cm RS_12"x24" RS - 30,4x30,4 cm RS_12"x12" RS

DURANGO

IT - Una pietra esotica che ci riporta ai colori delle rocce dei deserti messicani. Pietre color ocra, avana e bruno che rasenta il fulvo per conferire personalità e carattere alle nostre abitazioni seguendo un gusto inconsueto ed originale.

EN - An exotic stone that evokes the colours of rocks in the Mexican deserts. Stones in the shades of ochre, havana and brown, verging on fawn to give our homes personality and character following an unusual, original taste.

FR - Une pierre exotique qui nous ramène aux couleurs des roches des déserts mexicains. Pierres de couleur ocra, havane et brune qui confine au fauve. Pour apporter personnalité et caractère à nos habitations en adoptant un goût inhabituel et original.

DE - Ein exotischer Stein, der an die Farben der Felsen der mexikanischen Wüsten erinnert. Ocker, Havanna und Braun mit rötlichem Charakter, um unseren Wohnungen Persönlichkeit und Charakter zu verleihen, die einem ungewöhnlichen und originellen Geschmack folgen.

WALNUT | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
30,4x61,0 cm RS_12"x24" RS - 30,4x30,4 cm RS_12"x12" RS



DURANGO

WASHED | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



DURANGO

DURANGO

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate




90x90 cm RS . 36"x36" RS




medium, walnut



61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,8x61,5 cm NS .
12"x24" NS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm NS - outdoor .
12"x24" NS - outdoor



medium, walnut


30,4x61,0 cm RS .
12"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x30,4 cm RS .
12"x12" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Formati / Sizes /
Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



medium

MEDIUM | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



DURANGO

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

I formati 61,0x61,0 - 30,4x61,0 - 30,4x30,4 sono modulari tra loro. Per schemi di posa vedi pag. 99.
The sizes 61.0x61.0 - 30.4x61.0 - 30.4x30.4 are combined laying. For laying patterns see page 99.
Les formats 61.0x61.0 - 30.4x61.0 - 30.4x30.4 sont modulaires entre eux. Pour les plans de pose, voir page 99.
Die Formate 61.0x61.0 - 30.4x61.0 - 30.4x30.4 sind untereinander modular aufgebaut. Zum Verlegebeispiele siehe Seite 99.

washed



H1X9	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
H0X3	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
H0X7	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
H1X1	30,4x30,4 cm 12"x12"	RS	A100

walnut



M3L6	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
H2X1	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
H0X5	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
I9Q5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
H0X9	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
H1X3	30,4x30,4 cm 12"x12"	RS	A100

medium




M3L5	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
H1X8	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
H0X2	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
J4M4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
H0X6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
H1X0	30,4x30,4 cm 12"x12"	RS	A100
FP2			
I4Z2	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198


Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

DURANGO


Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster multiformato/ multiformat




1		
61x61 - 24"x24"		44,45%
30,4x61 - 12"x24"		44,44%
30,4x30,4 - 12"x12"		11,11%




2		
61x61 - 24"x24"		57,14%
30,4x61 - 12"x24"		28,57%
30,4x30,4 - 12"x12"		14,29%




3		
61x61 - 24"x24"		57,14%
30,4x61 - 12"x24"		28,57%
30,4x30,4 - 12"x12"		14,29%




4		
61x61 - 24"x24"		40,00%
30,4x61 - 12"x24"		40,00%
30,4x30,4 - 12"x12"		20,00%




5		
61x61 - 24"x24"		36,45%
30,4x61 - 12"x24"		54,50%
30,4x30,4 - 12"x12"		9,05%




6		
61x61 - 24"x24"		64,00%
30,4x61 - 12"x24"		32,00%
30,4x30,4 - 12"x12"		4,00%



7		
61x61 - 24"x24"		25,00%
30,4x61 - 12"x24"		50,00%
30,4x30,4 - 12"x12"		25,00%



8		
61x61 - 24"x24"		66,78%
30,4x61 - 12"x24"		16,64%
30,4x30,4 - 12"x12"		16,58%



9		
61x61 - 24"x24"		50,00%
30,4x61 - 12"x24"		24,90%
30,4x30,4 - 12"x12"		25,10%

DURANGO

DURANGO

MEDIUM | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

Decori / Decors / Décors / Dekors


mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

medium

walnut

washed



mosaico monocolor basket - 30x30 cm 12"x12"
tessere: 2,3x2,3 . 1"x1" - 2,3x4,8 . 1"x2" - 4,8x4,8 . 2"x2" - 4,8x7,3 . 2"x3"  **P76**

medium

walnut

washed



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



medium



medium



walnut

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}"  **P51**

medium


walnut



walnut




washed

battiscopa
6,5x61,0 cm R 2^{1/2}"x24" R  **P07**

medium

walnut

washed




step
30,8x61,5 cm N 12"x24" N  **P90**

medium

walnut

washed





gradino costa retta
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R  **P31**

medium

walnut

washed



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R  **P40**

medium

walnut

washed

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



medium




20 mm

I4Z2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100
medium



angolare elemento "L"
30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103
medium




griglia
20x61,0 cm 8"x24" RS P117
medium




angolo SX


griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R RS P107 COPPIA
medium




angolo DX



round lineare
30x61,0 cm 12"x24" RS P110
medium



angolo SX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA
medium



angolo SX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" RS P114
medium

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MEDIUM FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS














Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	20 mm	1	0,81	33,86	21	17,01	731	94x107x64
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,74	30,94	30	22,20	950	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
30,4x30,4 cm 12"x12" (rettificato)	9 mm	13	1,20	22,62	40	48,00	915	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50				

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 indoor - R11 outdoor e FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.

Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.

Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



DU
RAN
GO

f  in 



tuscaniagres.it