



**T**  
**TUSCANIA**  
ceramiche

# ENDLESS



ENDLESS



floor: SILVER | 122,6x122,6 cm LR\_48"x48" LR  
wall: SILVER | 60,0x121,0 cm LR\_24"x48" LR

# ENDLESS

**IT** - Partendo da interpretazioni estetiche di gusto classico, si raggiungono visioni progettuali intensamente moderne e decisamente contemporanee. I fondi e gli eleganti mosaici a tessere quadrate ed esagonali, riproducono con fedeltà la naturalezza delle venature ed il calore dei cromatismi tradizionali.

**EN** - Starting from its classically aesthetic interpretations, Endless offers intensely modern and decidedly contemporary design visions. The bases and square and hexagonal elegant mosaic tiles faithfully reproduce the natural grain and warmth of traditional colours.

**FR** - En partant d'interprétations esthétiques de style classique, des visions conceptuelles intensément modernes et particulièrement contemporaines sont obtenues. Les fonds et les élégantes mosaïques à tesselles carrées et hexagonales reproduisent avec fidélité le naturel des veinures et la chaleur des chromatismes traditionnels.

**DE** - Von ästhetischen Interpretationen in klassischem Stil ausgehend werden unendlich moderne und eindeutig zeitgemäße Planungsvisionen geschaffen. Die Grundfliesen und die eleganten Mosaiksteine mit quadratischen und sechseckigen Mosaiksteinen geben die Natürlichkeit der Äderungen und die Wärme der traditionellen Farben naturgetreu wieder.

floor: SILVER | 122,6x122,6 cm LR\_48"x48" LR  
wall: SILVER | 60,0x121,0 cm LR\_24"x48" LR



# ENDLESS

floor: BONE | 60,0x121 cm LR\_24"x48" LR  
wall: BONE | 61,0x61,0 cm LR\_24"x24" LR



# ENDLESS

ENDLESS

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	<b>HD</b> UGL	<b>V2</b>  MODERATE
---	--------------------------	------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



122,6x122,6 cm LR . 48"x48" LR




tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben




80,0x160,0 cm LR . 31"x62" LR



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R




tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben


60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R




tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm R .  
12"x24" R



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



45x90 cm RS . 18"x36" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.  
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.  
Avertissement : les formats rectifiés ne sont pas modulaires en aucun format avec les formats polis.  
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

<b>R</b> Rettificato Rectified	<b>RS</b> Rettificato/Strutturato Rectified/Textured	<b>LR</b> Lappato e rettificato Honed and rectified	<b>N</b> Naturale Natural
-----------------------------------	---	--	------------------------------



floor: SILVER | 122,6x122,6 cm LR\_48"x48" LR  
wall: SILVER | 60,0x121,0 cm LR\_24"x48" LR

# ENDLESS

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

white



M7H1	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
M6N9	80,0x160,0 cm 31"x62"	LR	A211
M9I5	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M3H3	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M7H0	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M9F8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

FP-2			
M2S1	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

bone



M7H2	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
M7N1	80,0x160,0 cm 31"x62"	LR	A211
M0K5	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M3H1	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M6H8	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M9F9	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

FP-2			
M1S9	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

silver



M7H3	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR	A231
M7N0	80,0x160,0 cm 31"x62"	LR	A211
M0K4	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M3H2	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M6H9	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M0G0	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

FP-2			
M2S0	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.  
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.  
Avertissement : les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.  
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# ENDLESS

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 122,6x122,6 cm LR 48"x48" LR

(122,6x122,6 cm LR 48"x48" LR: 6 grafiche diverse / 6 different design / 6 graphiques différents / 6 verschiedene Grafische)  
(30,4x61,0 cm R 12"x24" R: 20 grafiche diverse / 20 different design / 20 graphiques différents / 20 verschiedene Grafische)



bone  
122,6x122,6 cm LR  
48"x48" LR



silver  
30,4x61,0 cm R  
12"x24" R




white  
30,4x61,0 cm R  
12"x24" R

# ENDLESS

ENDLESS

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" **N**  **P78**

white



silver




bone




mosaico monocolore N 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **N**  **P71**

white



silver




bone



mosaico monocolore mix N/L 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **N/L mix**  **P74**

white



silver



bone




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



white

silver

bone



step  
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R** **P90**

white

silver

bone




gradino costa retta  
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1<sup>3/4</sup>" R **R** **P32**  
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1<sup>3/4</sup>" R **R** **P31**

white

silver

bone





vista frontale    vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1<sup>3/4</sup>" R **R** **P41**  
34x34x4 cm R 13"x13"x1<sup>3/4</sup>" R **R** **P40**

white

silver

bone

battiscopa  
6,5x61,0 cm R 2<sup>1/2</sup>"x24" R **R** **P07**   
6,5x121,0 cm LR 2<sup>1/2</sup>"x48" LR **LR** **P04** 

white

silver

bone

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

floor: SILVER | 122,6x122,6 cm LR\_48"x48" LR  
wall: SILVER | 60,0x121,0 cm LR\_24"x48" LR



Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

white



M2S1 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

silver



M2S0 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171


bone




M1S9 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171


## FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"  
45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101  
white  
silver  
bone




angolare elemento "L"  
45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104  
white  
silver  
bone




griglia  
20x90 cm 8"x36" RS P118  
white  
silver  
bone



angolo SX  
griglia angolo  
20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA  
white  
silver  
bone



round lineare  
45x90 cm 18"x36" RS P111  
white  
silver  
bone



angolo SX      angolo DX  
round angolare 45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA  
white  
silver  
bone



angolo SX      angolo DX  
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS P115  
white  
silver  
bone

### Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragsbestätigung)

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

SILVER FP2 | 45x90 cm RS\_18"x36" RS















## Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	mm	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (lappato R)	10 mm	1	1,50	34,05	26	39,00	926	135x135x55
80,0x160,0 cm 31"x62" (lappato R)	10 mm	2	2,56	54,50	16	40,96	940	90x172x60
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
60,0x121,0 cm 24"x48" (lappato R)	10 mm	2	1,45	32,92	36	52,20	1200	80x120x75
45x90 cm 18"x36" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,81	26,04	27	21,87	932	100x120x55
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x121 cm 2 1/2"x48" battiscopa (lappato R)		10		12,50				
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50				

### Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

 <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> <b>TECHNICAL CHARACTERISTICS</b> <b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b> <b>TECHNISCHE MERKMALE</b>	<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> <b>REFERENCE STANDARD</b> <b>NORME DE REFERENCE</b> <b>PRÜFMETHODE</b>	<b>VALORE RICHIESTO</b> <b>REQUIRED VALUE</b> <b>VALEUR REQUISE</b> <b>SOLLWERT</b>		<b>VALORE MEDIO TUSCANIA</b> <b>AV. TUSCANIA VALUE</b> <b>VALEUR MOYENNE TUSCANIA</b> <b>MITTLERER TUSCANIA-WERT</b>	
		<b>DRY RUBBER</b> 0,62	<b>WET RUBBER</b> 0,51	<b>DRY LEATHER</b> 0,62	<b>DRY NEOLYTHE</b> 0,69
 DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
 RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	= < 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
 RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		GA	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.		5	
 COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130		

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA

stampa:

finito di stampare:




Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it





EN  
DL  
ESS

f  in 



tuscaniagres.it