



# ETNA



ETNA





indoor: GREIGE | 61,3x122,6 cm RS\_24"x48" RS  
 outdoor: GREIGE | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS outdoor

# ETNA

**IT** - Superfici che assicurano durevolezza e praticità di manutenzione in quanto si rifanno ad una pietra che, oltre ad avere una valenza estetica superiore, risponde ad ogni esigenza di progettazione contemporanea per interni ed esterni. Nel decoro in abbinamento, una leggerissima trama geometrica disegna eleganti orditi valorizzando la struttura superficiale.

**EN** - Surfaces ensuring long life and easy maintenance, copying a stone renowned not only for its superior appearance but also for its ability to meet contemporary internal and external design needs. On the matching decoration, an ultra-light geometric weave draws elegant lines to make the most of the surface structure.

**FR** - Des surfaces qui garantissent une durabilité et une praticité d'entretien dans la mesure où elles s'apparentent à une pierre qui, en plus d'avoir une valeur esthétique supérieure, répond à toutes les exigences de conception contemporaine pour intérieurs et extérieurs. Dans la décoration associée, une très légère trame géométrique dessine d'élégantes chaînes en valorisant la structure superficielle.

**DE** - Oberflächen, die die Härte und eine praktische Wartung versichern, da sie an einem Stein angelehnt sind, der nicht nur mit einer höheren ästhetischen Wirkung punktet, sondern auch allen Anforderungen der zeitgemäßen Planung von Innen- und Außenbereichen gerecht wird. Im dazu kombinierten Dekor zeichnet ein hauchzartes geometrisches Muster elegante Kettfäden, die die Oberflächenstruktur zur Geltung bringen.

indoor: GREIGE | 61,3x122,6 cm RS\_24"x48" RS  
 outdoor: GREIGE | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS outdoor





## ETNA

WHITE | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
WHITE decoro | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R



# ETNA


ETNA

Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



61,3x122,6 cm RS . 24"x48" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben


61,3x122,6 cm RS - outdoor .  
24"x48" RS - outdoor



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS




tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x61,0 cm RS - DECORO .  
24"x24" RS - DECORO



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x61,0 cm RS - outdoor .  
24"x24" RS - outdoor



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm RS . 12"x24" RS




tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben


Formati / Sizes / Formats / Formate




90x90 cm RS . 36"x36" RS



greige, anthracite



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



white, beige

BEIGE FP2 | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS





# ETNA

Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

ETNA

white



M6H1	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
M1K0	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M2H9	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3H6	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
M2H5	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	RS	A193
M1J5	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP-2			
M7P2	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

beige



MOJ8	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
MOK9	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M2H8	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3H8	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
M2H4	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	RS	A193
M1J6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP-2			
M7P1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

greige



M0J7	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
M1K1	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M3H0	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3H7	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
M2H6	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	RS	A193
M1J4	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP-2			
M7P3	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

anthracite



M1K2	61,3x122,6 cm 24"x48"	RS	A180
M1K3	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M8J5	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M1K5	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
M1K4	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	RS	A193
M8J6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP-2			
M7P4	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro 61,0x61,0 cm 24"x24" RS

white




M3H6	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	mix	RS	A194
------	-----------------------------	-----	----	------

beige



M3H8	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	mix	RS	A194
------	-----------------------------	-----	----	------

greige



M3H7	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	mix	RS	A194
------	-----------------------------	-----	----	------

anthracite



M1K5	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	mix	RS	A194
------	-----------------------------	-----	----	------

# ETNA

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,3x122,6 cm R 24"x48" R  
(16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)



white

beige

greige

anthracite

# ETNA


Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

white




beige



greige



anthracite



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



white



greige



beige



anthracite

elemento "L" monolitico outdoor  
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51**

- white
- beige
- greige
- anthracite



white




beige




greige



anthracite

battiscopa  
6,5x61,0 cm RS 2 1/2"x24" RS  **P07**



- white
- beige
- greige
- anthracite




step  
30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS  **P90**

- white
- beige
- greige
- anthracite



gradino costa retta  
34x122,6x4 cm RS 13"x48x1 3/4" RS  **P32**  
34x61,0x4 cm RS 13"x24x1 3/4" RS  **P31**

- white
- beige
- greige
- anthracite



vista frontale vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
34x122,6x4 cm RS 13"x48x1 3/4" RS  **P41**  
34x34x4 cm RS 13"x13x1 3/4" RS  **P40**

- white
- beige
- greige
- anthracite


Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


white



M7P2|61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

beige



M7P1|61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

greige



M7P3|90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225


anthracite



M7P4|90x90 cm 36"x36" FP2


RS A225

## FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"  
\*45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101  
\*30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS P100

• white  
• beige  
\* greige  
\* anthracite




angolare elemento "L"  
\*45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104  
\*30x30x5 cm 12"x12" x2" RS P103

• white  
• beige  
\* greige  
\* anthracite




griglia  
\*20x90 cm 8"x36" RS P118  
\*20x61,0 cm 8"x24" RS P117

• white  
• beige  
\* greige  
\* anthracite




angolo SX



angolo DX

griglia angolo \*20x90 cm 8"x36" R RS P108 COPPIA  
\*20x61,0 cm 8"x24" R RS P107 COPPIA

• white  
• beige  
\* greige  
\* anthracite




round lineare  
\*45x90 cm 18"x36" RS P111  
\*30x61,0 cm 12"x24" RS P110

• white  
• beige  
\* greige  
\* anthracite




angolo SX  
round angolare \*45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA  
angolo DX  
\*30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

• white  
• beige  
\* greige  
\* anthracite



angolo SX



angolo DX

angolo bordo toro \*45x90 cm 18"x36" RS P115  
\*30x61,0 cm 12"x24" RS P114

• white  
• beige  
\* greige  
\* anthracite

### Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragsbestätigung)

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

BEIGE FP2 | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS














## Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)	20 mm	1	0,81	33,86	21	17,01	731	94x107x64
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,74	30,94	30	22,20	950	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50				

### Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 indoor - R11 outdoor e FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA

stampa:

finito di stampare:



Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it





ET  
NA

f  in 



tuscaniagres.it