



**T**  
**TUSCANIA**  
ceramiche

# FJORD



FJORD



HONNING | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R  
20,3x122,6 cm R outdoor\_8"x48" R outdoor  
elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm\_6"x24"x1<sup>3/4</sup>"

# FJORD

**IT** - Seguendo una delle principali tendenze ceramiche del momento, Tuscania propone "Fjord" una serie che rappresenta uno stile di vita attuale, che predilige la ricercatezza e la naturalezza di un materiale ceramico in Gres Porcellanato, ispirato ai legni nordici. Inoltre, la disponibilità di elaborati mosaici, consente la realizzazione di soluzioni creative legate alla tradizione ma di spiccata contemporaneità

**EN** - In line with one of the latest trends in ceramic, Tuscania proposes "Fjord", a series that represents a contemporary way of living that favours more sophisticated, natural products in porcelain stoneware, inspired by Nordic wood essences. Furthermore, thanks to the elaborate mosaics available, creative solutions are possible that are both traditional and ultra-contemporary at the same time.

**FR** - Suivant l'une des principales tendances céramiques du moment, Tuscania propose "Fjord", une série qui représente un style de vie actuel, privilégiant la sophistication et le naturel d'un matériau céramique en Grès Cérame, inspiré des bois nordiques. En outre, la disponibilité de mosaïques élaborées, permet la réalisation de solutions créatives liées à la tradition mais à la modernité prononcée.

**DE** - In Anlehnung an einen der wichtigsten Keramiktrends der Gegenwart bietet Tuscania, "Fjord" eine Serie an, die einen modernen Lebensstil repräsentiert, der die Raffinesse und Natürlichkeit eines Keramikmaterials aus Feinsteinzeug, das von nordischen Hölzern inspiriert ist, bevorzugt. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit von aufwendigen Mosaiken die Schaffung von kreativen Lösungen in Verbindung mit der Tradition, die aber deutlich zeitgenössisch bleiben.

HONNING | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R  
20,3x122,6 cm R outdoor\_8"x48" R outdoor  
elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm\_6"x24"x1<sup>3/4</sup>"



# FJORD

indoor: HONNING | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R  
20,3x122,6 cm R\_8"x48" R  
outdoor: 20,3x122,6 cm R outdoor\_8"x48" R outdoor



# FJORD


FJORD

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



Formati / Sizes /  
Formats / Formate



BRUN | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R  
20,3x122,6 cm R\_8"x48" R



# FJORD

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

## honning



<b>M8S8</b>	26,0x160,0 cm 10"x62"	<b>R</b>	<b>A90</b>
<b>I3V7</b>	30,5x122,6 cm 12"x48"	<b>R</b>	<b>A120</b>
<b>I3V3</b>	20,3x122,6 cm 8"x48"	<b>R</b>	<b>A30</b>
<b>I2W7</b>	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	<b>R</b>	<b>A31</b>
<b>J8F5</b>	22x90 cm 9"x36"	<b>R</b>	<b>A70</b>
<b>J8F4</b>	15x90 cm 6"x36"	<b>R</b>	<b>A20</b>
<b>M3L7</b>	15x61 cm 6"x24"	<b>R</b>	<b>A10</b>
<b>FP-2</b>			
<b>L7U1</b>	40x122 cm 16"x48" FP2	<b>RS</b>	<b>A150</b>

## brun



<b>M9S0</b>	26,0x160,0 cm 10"x62"	<b>R</b>	<b>A90</b>
<b>I3V6</b>	30,5x122,6 cm 12"x48"	<b>R</b>	<b>A120</b>
<b>I3V1</b>	20,3x122,6 cm 8"x48"	<b>R</b>	<b>A30</b>
<b>J9F7</b>	22x90 cm 9"x36"	<b>R</b>	<b>A70</b>
<b>H8P4</b>	15x90 cm 6"x36"	<b>R</b>	<b>A20</b>

## vit



<b>M8S9</b>	26,0x160,0 cm 10"x62"	<b>R</b>	<b>A90</b>
<b>I3V5</b>	30,5x122,6 cm 12"x48"	<b>R</b>	<b>A120</b>
<b>I3V0</b>	20,3x122,6 cm 8"x48"	<b>R</b>	<b>A30</b>
<b>H3M3</b>	22x90 cm 9"x36"	<b>R</b>	<b>A70</b>
<b>H7S1</b>	15x90 cm 6"x36"	<b>R</b>	<b>A20</b>
<b>M3L9</b>	15x61 cm 6"x24"	<b>R</b>	<b>A10</b>

## gra



<b>M9S1</b>	26,0x160,0 cm 10"x62"	<b>R</b>	<b>A90</b>
<b>I3V4</b>	30,5x122,6 cm 12"x48"	<b>R</b>	<b>A120</b>
<b>I2V8</b>	20,3x122,6 cm 8"x48"	<b>R</b>	<b>A30</b>
<b>I2V9</b>	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	<b>R</b>	<b>A31</b>
<b>J7G8</b>	22x90 cm 9"x36"	<b>R</b>	<b>A70</b>
<b>H9H0</b>	15x90 cm 6"x36"	<b>R</b>	<b>A20</b>
<b>M3L8</b>	15x61 cm 6"x24"	<b>R</b>	<b>A10</b>
<b>FP-2</b>			
<b>L7U0</b>	40x122 cm 16"x48" FP2	<b>RS</b>	<b>A150</b>

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# FJORD

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 30,5x122,6 cm R 12"x48" R  
(28 grafiche diverse / 28 different design / 28 graphiques différents / 28 verschiedene Grafische)



honning



brun



vit




gra

# FJORD

FJORD

Decori / Decors / Décors / Dekors

inserto sticky 3D - 18,5x59,4 cm 7<sup>1/2</sup>"x24"  **P84**

honning



vit




brun



gra



mosaico norge 36x32,5 cm 14<sup>1/2</sup>"x13"  **P85**

honning



brun



vit



gra



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




brun



honning






vit



gra



honning



elemento "L" monolitico outdoor  
15x61x4 cm 6"x24"x1<sup>3/4</sup>"  **P51**

gradino costa retta  
34x122,6x4 cm R 13<sup>3/4</sup>x48<sup>3/4</sup>" R  **P32**

honning  
brun  
vit  
gra

vista frontale  
angolare costa retta dx/sx  
34x122,6x4 cm R 13<sup>3/4</sup>x48<sup>3/4</sup>" R  **P41**

honning  
brun  
vit  
gra

honning  
brun  
vit  
gra

battiscopa  
6,5x122,6 cm R 2<sup>1/2</sup>"x48" R  **P05**

honning  
brun  
vit  
gra

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



→  
GRA | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R  
20,3x122,6 cm R\_8"x48" R

VIT | 30,5x122,6 cm R\_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R\_8"x48" R  
VIT mosaico NORGE | 36x32,5 cm\_14<sup>1/2</sup>"x13"  
↓



Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware / Grès cérame émaillé / Glasiertes Feinsteinzeug

honning



L7U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2

20 mm

RS | A150

gra




L7U0 | 40x122 cm 16"x48" FP2


20 mm

RS | A150


## FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"  
40x122x5 cm 16"x48" x2" RS | P102  
honning \_\_\_\_\_  
gra \_\_\_\_\_




angolare elemento "L"  
40x122x5 cm 16"x48" x2" RS | P105  
honning \_\_\_\_\_  
gra \_\_\_\_\_




griglia  
\*20x61,0 cm 8"x24" RS | P106  
honning \_\_\_\_\_  
gra \_\_\_\_\_




angolo SX  
griglia angolo  
\*20x61,0 cm 8"x24" RS | P109 COPPIA  
honning \_\_\_\_\_  
gra \_\_\_\_\_




angolo DX  
RS | P109 COPPIA



round lineare  
40x122 cm 16"x48" RS | P112  
honning \_\_\_\_\_  
gra \_\_\_\_\_



round angolare  
40x122 cm 16"x48" RS | P113 COPPIA  
honning \_\_\_\_\_  
gra \_\_\_\_\_



angolo bordo toro  
40x122 cm 16"x48" RS | P116  
honning \_\_\_\_\_  
gra \_\_\_\_\_

\*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata al formato 40x122 cm.  
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.

### Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

HONNING FP2 | 40x122 cm RS\_16"x48" RS














## Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
40x122 cm 36"x48" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,98	40,66	21	20,58	880	94x120x65
30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato)	10 mm	4	1,50	31,40	36	54,00	1140	94x120x75
26,0x160,0 cm 10"x62" (rettificato)	10 mm	4	1,66	37,01	24	39,84	927	90x172x60
22x90 cm 9"x36" (rettificato)	10 mm	5	0,99	19,00	66	65,34	1326	96x120x80
20,3x122,6 cm 8"x48" (rettificato)	10 mm	4	1,00	21,05	48	48,00	1020	80x120x75
15x90 cm 6"x36" (rettificato)	10 mm	8	1,08	21,00	56	60,48	1186	96x120x80
15x61 cm 6"x24" (rettificato)	9 mm	14	1,28	24,32	50	64,00	1225	80x120x80
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x122,6 cm 2 1/2"x48" battiscopa (rettificato)		10		12,50				

### Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 indoor - R11 outdoor e FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA

stampa:

finito di stampare:



Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it





FJO  
RD

f  in 



tuscaniagres.it