

# LA LECC ESE



LA LECCESE



LECCESE ALMOND | 61,0x61,0 cm RS/BM\_24"x24" RS/BM -  
30,4x61,0 cm RS/BM\_12"x24" RS/BM - 30,4x30,4 cm RS/BM\_12"x12" RS/BM

# LA LECCESE

**IT** - Dal sottosuolo Salentino emerge una pregiatissima roccia calcarea avente un colore particolare che va dal giallo paglierino all'oro puro. L'eccezionale duttilità di questa pietra, incontra l'impareggiabile resistenza del Grès Porcellanato che ne interpreta fedelmente anche le caratteristiche estetiche. Disponibile in formati modulari tra loro e volutamente stonalizzati, risulta essere il materiale ideale per rivestire spazi commerciali e residenziali.

**EN** - From the subsoil of the Salento area comes a premium-quality calcareous rock with a distinctive colour that ranges from straw yellow to gold. The exceptional ductility of this stone meets the unrivalled resistance of Porcelain Stoneware, which also offers a faithful reproduction of its aesthetic qualities. Available in modular, combinable sizes and deliberately shaded, it is the ideal material for commercial and residential spaces.

**FR** - Du sous-sol du Salento provient une roche calcaire très précieuse qui présente une couleur particulière allant du jaune paille à l'or pur. La ductilité exceptionnelle de cette pierre rencontre la résistance incomparable du grès cérame qui en interprète fidèlement aussi les caractéristiques esthétiques. Disponible dans des formats modulables entre eux et volontairement dénuancés, elle représente le matériau idéal pour revêtir les espaces commerciaux et résidentiels.

**DE** - Aus dem Salento stammt ein sehr wertvolles Kalksteingestein mit einer besonderen Farbgebung, die von Strohgelb bis hin zu reinem Gold reicht. Die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit dieses Steins trifft auf die unvergleichliche Widerstandsfähigkeit von Feinsteinzeug, das auch seine ästhetischen Eigenschaften getreu interpretiert. Er ist in Modulformaten und in bewusst verschiedenen Schattierungen erhältlich und das ideale Material für Wandverkleidungen in Geschäfts- und Wohnräumen.

LECCESE ALMOND | 61,0x61,0 cm RS/BM\_24"x24" RS/BM -  
30,4x61,0 cm RS/BM\_12"x24" RS/BM - 30,4x30,4 cm RS/BM\_12"x12" RS/BM



# LA LECCESE

LA LECCESE

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben

leccese almond



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	<b>HD UGL</b>	<b>V4</b>  RANDOM
--	--------------------------	-------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS/BM . 24"x24" RS/BM



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x61,0 cm RS/BM - outdoor .  
24"x24" RS/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm RS/BM .  
12"x24" RS/BM



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben


30,4x61,0 cm RS/BM - outdoor .  
12"x24" RS/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x30,4 cm RS/BM .  
12"x12" RS/BM




tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

30,4x30,4 cm RS/BM . - outdoor .  
12"x12" RS/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



LECCESE ALMOND | 61,0x61,0 cm RS/BM\_24"x24" RS/BM  
30,4x61,0 cm RS/BM\_12"x24" RS/BM - 30,4x30,4 cm RS/BM\_12"x12" RS/BM

# LA LECCESE

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

## leccese almond

LECCESE ALMOND | 61,0x61,0 cm RS/BM\_24"x24" RS/BM  
30,4x61,0 cm RS/BM\_12"x24" RS/BM - 30,4x30,4 cm RS/BM\_12"x12" RS/BM



**M0U3** | 61,0x61,0 cm 24"x24" **RS/BM** **A196**

**M0U4** | 61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR **RS/BM** **A197**



**M2U0** | 30,4x61,0 cm 12"x24" **RS/BM** **A112**

**M2U1** | 30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR **RS/BM** **A113**



**M2U2** | 30,4x30,4 cm 12"x12" **RS/BM** **A101**

**M2U3** | 30,4x30,4 cm 12"x12" OUTDOOR **RS/BM** **A102**



Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# LA LECCESE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung



**61,0x61,0 cm RS/BM**  
**24"x24" RS/BM**  
(22 grafiche diverse/  
22 different design/  
22 graphiques différents/  
22 verschiedene Grafische)



**30,4x61,0 cm RS/BM**  
**12"x24" RS/BM**  
(24 grafiche diverse/  
24 different design/  
24 graphiques différents/  
24 verschiedene Grafische)




**30,4x30,4 cm RS/BM**  
**12"x12" RS/BM**  
(48 grafiche diverse/  
48 different design/  
48 graphiques différents/  
48 verschiedene Grafische)

# LA LECCESE

LECCESE ALMOND | 61,0x61,0 cm RS/BM\_24"x24" RS/BM - 30,4x61,0 cm RS/BM\_12"x24" RS/BM - 30,4x30,4 cm RS/BM\_12"x12" RS/BM



## Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



## Decor / Decors / Décors / Dekors

mosaico burattato **P71**  
36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"

leccese almond



### Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).


## Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /

## Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /


formati / sizes / tailles / formate /	mm	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	10 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
30,4x30,4 cm 12"x12" (rettificato)	10 mm	13	1,20	22,62	40	48,00	915	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50				

# LA LECCESE


## Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster multiformato/ multiformat




1	
61x61 - 24"x24"	44,45%
30,4x61 - 12"x24"	44,44%
30,4x30,4 - 12"x12"	11,11%




2	
61x61 - 24"x24"	57,14%
30,4x61 - 12"x24"	28,57%
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%




3	
61x61 - 24"x24"	57,14%
30,4x61 - 12"x24"	28,57%
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%




4	
61x61 - 24"x24"	40,00%
30,4x61 - 12"x24"	40,00%
30,4x30,4 - 12"x12"	20,00%




5	
61x61 - 24"x24"	36,45%
30,4x61 - 12"x24"	54,50%
30,4x30,4 - 12"x12"	9,05%




6	
61x61 - 24"x24"	64,00%
30,4x61 - 12"x24"	32,00%
30,4x30,4 - 12"x12"	4,00%



7	
61x61 - 24"x24"	25,00%
30,4x61 - 12"x24"	50,00%
30,4x30,4 - 12"x12"	25,00%














8	
61x61 - 24"x24"	66,78%
30,4x61 - 12"x24"	16,64%
30,4x30,4 - 12"x12"	16,58%



9	
61x61 - 24"x24"	50,00%
30,4x61 - 12"x24"	24,90%
30,4x30,4 - 12"x12"	25,10%

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,65	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.

Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.

Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA

stampa:

finito di stampare:




Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it



LA  
LEC  
CE  
SE

f  in 



tuscaniagres.it