



**T**  
**TUSCANIA**  
ceramiche

# LEVEL



LEVEL



YouTube



floor: ANTHRACITE | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
wall: GREY | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R

# LEVEL

**IT** - Un fondo ardesia impreziosito da nuance e striature superficiali tono su tono. Graffiti multiformi, scritte metropolitane, numeri e timbri affiorano con leggera delicatezza dai decori. Un materiale metropolitano per eccellenza che trasmette creatività e dinamismo ai moderni spazi abitativi.

**EN** - A slate background embellished by nuances and tone-on-tone surface streaks. Multifaceted graffiti, metropolitan writings, numbers and stamps emerge delicately from the decorations. An excellent metropolitan material that adds creativity and dynamism to modern living spaces.

**FR** - Un fond ardoise enrichi de nuances et de jaspures superficielles ton sur ton. Multiformité des graffitis, urbanité des inscriptions, chiffres et tampons se montrent presque avec réserve sur les décors. Urbanité d'un matériau qui transmet aux habitations modernes autant de créativité que de dynamisme.

**DE** - Ein schiefergrauer Untergrund, der mit Nuancen und Ton-auf-Ton Oberflächenstreifen aufgewertet ist. Mehrförmige Graffiti, metropolitane Beschriftungen, Nummern und Einprägungen erscheinen mit der leichten Sanfttheit der Dekorationen. Ein absolut metropolitanes Material, das den modernen Wohnbereichen Kreativität und Dynamismus verleiht.

floor: ANTHRACITE | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
wall: GREY | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R





# LEVEL

DARK GREY | 61,3x122,6 cm R\_24"x48" R



# LEVEL

LEVEL

Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben




Formati / Sizes / Formats / Formate




90x90 cm R . 36"x36" R



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben




61,3x122,6 cm R . 24"x48" R




tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben


61,3x122,6 cm R - DECORO .  
24"x48" R - DECORO



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R




tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

wall: GREY | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R



Rivestimento coordinato / Matching wall tiles /  
Faïences coordonnées / Koordinierte wandfliesen:  
**LEVEL 20x50 cm 8"x24"**

Bicottura tradizionale / Traditional double fired /  
Traditionnelle double feu / Zweibrandfliesen



Colori / Colours / Couleurs / Farbe



Formati / Sizes / Formats / Formate



20x50 cm N . 8"x20" N **N**



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



# LEVEL

Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

white



L1T5	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J8O4	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J0P9	61,3x122,6 cm 24"x48" DECORO	R	A181
J9O4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J1R2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

grey



L1T6	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J8O5	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J0P8	61,3x122,6 cm 24"x48" DECORO	R	A181
J6K3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J1R3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

dark grey



L1T7	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J8O6	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J0P7	61,3x122,6 cm 24"x48" DECORO	R	A181
J9O6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J4S6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

anthracite




L1T8	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J8O7	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
J0P6	61,3x122,6 cm 24"x48" DECORO	R	A181
J9O7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J6Q4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# LEVEL

Decori / Decors / Décors / Dekors  
decoro 61,3x122,6 cm 24"x48" **R**

white



J0P9	61,3x122,6 cm 24"x48"		R	A181
------	-----------------------	--	---	------

grey




J0P8	61,3x122,6 cm 24"x48"		R	A181
------	-----------------------	--	---	------

dark grey



J0P7	61,3x122,6 cm 24"x48"		R	A181
------	-----------------------	--	---	------

anthracite



J0P6	61,3x122,6 cm 24"x48"		R	A181
------	-----------------------	--	---	------

# LEVEL

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

white



grey



dark grey



anthracite



mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**


white




grey



dark grey



anthracite




mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**


white




grey



dark grey



anthracite



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



white




dark grey



grey



anthracite


battiscopa  
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R  **P07**

white

grey

dark grey

anthracite




gradino costa retta  
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P32**  
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R  **P31**


white

grey

dark grey

anthracite




step  
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**

white

grey

dark grey


anthracite




vista frontale

vista dal retro

angolare costa retta dx/sx

34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P41**

34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R  **P40**

white

grey

dark grey

anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# LEVEL wall

Bicottura tradizionale


Traditional double fired / Traditionnelle double feu / Zweibrandfliesen

Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faiences coordonnes / Koordinierte wandfliese

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


white



**J105** | 20x50 cm 8"x20"  **A60**

grey




**J106** | 20x50 cm 8"x20"  **A60**

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro - 20x50 cm 8"x20"

white



**J205** | 20x50 cm 8"x20"  **A61**

grey




**J204** | 20x50 cm 8"x20"  **A61**

mosaico level

20x50 cm 8"x20"



**J2V7** | 20x50 cm 8"x20"  **A61**



DARK GREY | 61,3x122,6 cm R\_24"x48" R



wall: GREY | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R















Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /  
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	10 mm	2	1,62	34,43	21	34,02	735	94x107x64
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
20x50 cm 8"x20" (bicottura)	8 mm	14	1,40	18,93	48	67,20	919	80x120x95
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x61,0 cm 2 <sup>1/2</sup> "x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50				

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware /  
Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"					

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.

Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.

Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA

stampa:

finito di stampare:

  
**TUSCANIA**  
ceramiche

Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it





LE  
VEL

f  in 



tuscaniagres.it