



L M S T N E L M E S T O N E



LIMESTONE

LIMESTONE

IT - Movimenti morbidi di materia vera si intrecciano a venature più o meno accentuate nel definire una pietra di particolare interesse estetico. Una speciale tecnologia digitale valorizza il prodotto definendo innumerevoli superfici tutte diverse fra loro che concorrono a comporre spazi sempre diversi ma ugualmente belli e sorprendenti.

EN - Soft movements and textures entwine with vein markings that are more or less prominent to define a particularly interesting stone effect. The product is enhanced by a special digital technology, defining countless surfaces that are all different and used together to create spaces that are always different but just as beautiful and amazing.

FR - Des mouvements souples de matière véritable s'entrecroisent à des veinures plus ou moins accentuées pour définir une pierre au singulier intérêt esthétique. Une technologie numérique spéciale met en valeur le produit en définissant d'innombrables surfaces toutes distinctes les unes des autres qui participent à la composition d'espaces toujours différents mais chacun d'eux beau et surprenant à la fois.

DE - Weiche Bewegungen aus echtem Material verflechten sich mit mehr oder weniger akzentuierten Äderungen und definieren so einen Naturstein von besonderem ästhetischem Wert. Eine spezielle Digitaltechnik veredelt das Produkt, das unzählige unterschiedliche Oberflächen definiert, die dazu beitragen, Räume zu schaffen, die immer wieder anders, aber ebenso schön und überraschend sind.

floor: BEIGE | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R
wall: BEIGE | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R



floor: BEIGE | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R
wall: BEIGE | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R



LIMESTONE

ICE | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R






LIMESTONE


LIMESTONE

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,3x122,6 cm R - outdoor .
24"x48" R - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm N - outdoor .
12"x24" N - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Formati / Sizes /
Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

COAL FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm_8"x24" -
griglia angolo SX 20x61,0 cm_8"x24" - griglia angolo DX 20x61,0 cm_8"x24"



LIMESTONE


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

ice



L4W0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M2C0	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
L4O0	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L4W4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M0W1	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
L4W9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

gun metal



M0K0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M0K1	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
M0K2	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M9B9	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M4W3	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
M0R3	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

coal



L4W2	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M1C9	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
L3W4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L4W6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M0W2	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
L5W9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LIMESTONE

beige



L4W3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M1C8	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
L3W5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L4W7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M0W3	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
L4W8	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

ash



L4W1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M1C7	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
L3W3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L4W5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M0W4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
L8X9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

LIMESTONE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,3x122,6 cm R 24"x48" R
(15 grafiche diverse / 15 different design / 15 graphiques différents / 15 verschiedene Grafische)




ice
gun metal
coal
beige
ash

LIMESTONE

Decori / Decors / Décors / Dekors




mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



ice
gun metal
coal
beige
ash
elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51**

ice
gun metal
coal
beige
ash

step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **P90**

gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R **P31**

ice
gun metal
coal
beige
ash

ice
gun metal
coal
beige
ash

vista frontale
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R **P40**

vista dal retro

ice
gun metal
coal
beige
ash

battiscopa
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R **P07**

ice
gun metal
coal
beige
ash

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

beige



20 mm

L4W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

ash



20 mm

L8X9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

ice



20 mm

L4W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

gun metal



20 mm

M0R3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

coal



20 mm

L5W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2


RS A198

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

COAL FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm_8"x24" - griglia angolo SX 20x61,0 cm_8"x24" - griglia angolo DX 20x61,0 cm_8"x24"




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100

ice
gun metal
coal
beige
ash




angolare elemento "L"
30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103

ice
gun metal
coal
beige
ash




griglia
20x61,0 cm 8"x24" RS P117

ice
gun metal
coal
beige
ash



angolo SX
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R RS P107 COPPIA

ice
gun metal
coal
beige
ash



angolo DX




round lineare
30x61,0 cm 12"x24" RS P110

ice
gun metal
coal
beige
ash



angolo SX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

ice
gun metal
coal
beige
ash



angolo SX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" RS P114

ice
gun metal
coal
beige
ash

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 Arbeitstage ab Auftragbestätigung)

LIMESTONE

COAL | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R




LIMESTONE

ICE | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R














Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,74	30,94	30	22,20	950	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)	9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x61,0 cm 2 ^{1/2} "x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50				

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 indoor - R11 outdoor e FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.

Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.

Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



LI
ME
STO
NE

f  in 



tuscaniagres.it