



MY S' TILE



MY S'TILE

MY S'TILE

IT - Pensata per i grandi progetti residenziali pubblici e privati grazie all'opzione "outdoor" ed alla disponibilità di numerosi formati sviluppati su quattro colori, questa linea si presenta sobria, essenziale e rigorosamente minimale. Al passo con gli stili ed i gusti dell'abitare contemporaneo trasforma le superfici donando loro un effetto estetico di grande equilibrio.

EN - Designed for large projects both in the home and in public spaces thanks to the "outdoor" option and the availability of numerous formats in four colours, this line is simple, essential and strictly minimalist. In line with the styles and tastes of contemporary living, it transforms any surface, creating a very harmonious overall effect.

FR - Conçue pour les grands projets résidentiels publics et privés grâce à l'option "outdoor" et à la disponibilité de nombreux formats développés sur quatre couleurs, cette ligne se présente comme sobre, essentielle et rigoureusement minimaliste. En phase avec les styles et les goûts de l'habitat contemporain elle transforme les surfaces en leur conférant un effet esthétique de grand équilibre.

DE - Diese Kollektion ist dank der „Outdoor“-Option und der Verfügbarkeit zahlreicher Größen in vier Farben für große öffentliche und private Wohnprojekte ideal. Die Linie ist schlicht, essentiell und verkörpert strikt den Minimalstil. Im Einklang mit den Stilen und Geschmäckern des zeitgenössischen Wohnens verwandelt „My s'tile“ Oberflächen und verleiht ihnen eine ästhetische Wirkung von großer Ausgewogenheit.

MY CAMEL | 90x90 cm R_36"x36" R



MY CAMEL | 90x90 cm R_36"x36" R



MY S'TILE

MY GREY | 122,6x122,6 cm R_48"x48" R



MY S'TILE

MY S'TILE

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

my camel my sand my white my grey



effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	-------------------------	------------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



122,6x122,6 cm R . 48"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



90x90 cm R . 36"x36" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm R - outdoor .
36"x36" R - outdoor



my sand, my grey



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


61,0x61,0 cm R - outdoor .
24"x24" R - outdoor




my sand, my grey



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate




122x122 cm RS . 48"x48" RS



my grey



90x90 cm RS . 36"x36" RS



my sand, my camel, my grey

SAND FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
elemento a L 45x90x5 cm RS_18"x36"x2" RS



MY S'TILE

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MY S'TILE

my sand



L9S8	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L4T7	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L4T8	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
L9V0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
L8V4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L8V7	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
L9V4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
L9V8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

my camel



L9S6	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L4T5	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L8V8	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
L8V2	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L9V2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
L9V9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

my white



L9S5	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L4T4	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L9V1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
L8V5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L9V5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

my grey



L9S7	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
L4T6	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L4T9	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
L8V9	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
L8V3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L8V6	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
L9V3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
M2H3	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
L0W0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

MY S'TILE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,3x122,6 cm R 24"x48" R
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)



my camel

my sand


my white

my grey

MY S'TILE

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **P73**



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



sand
grey
elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm R 6"x24"x1 3/4" R **P51**

my sand
my grey

step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **P90**

my camel
my sand
my white
my grey

gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R **P31**

my camel
my sand
my white
my grey

vista frontale
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R **P40**

my camel
my sand
my white
my grey

battiscopa
6,5x122,6 cm R 2 1/2"x48" R **P05**

my camel
my sand
my white
my grey

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

my grey



20 mm

M2H3 | 122x122 cm 48"x48" FP2

RS A232

LOW0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

my sand



20 mm

L9V8 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

my camel




20 mm

L9V9 | 90x90 cm 36"x36" FP2


RS A225

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
•45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101
•40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102

•my sand
•my camel
•/*my grey




angolare elemento "L"
•45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104
•40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105

•my sand
•my camel
•/*my grey




griglia
•20x90 cm 8"x36" R RS P118
•20x61,0 cm 8"x24" R RS P106

•my sand
•my camel
•/*my grey




angolo SX
griglia angolo
•20x90 cm 8"x36" R RS P108 COPPIA
•20x61,0 cm 8"x24" R RS P109 COPPIA

•my sand
•my camel
•/*my grey



angolo DX

•my sand
•my camel
•/*my grey




round lineare
•45x90 cm 18"x36" RS P111
•40x122 cm 16"x48" RS P112

•my sand
•my camel
•/*my grey




round angolare
angolo SX
angolo DX
•45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA
•40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA

•my sand
•my camel
•/*my grey



angolo SX
angolo bordo toro
•45x90 cm 18"x36" RS P115
•40x122 cm 16"x48" RS P116

•my sand
•my camel
•/*my grey



angolo DX

•my sand
•my camel
•/*my grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).

The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragsbestätigung)

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	10 mm	2	3,00	65,00	16	48,00	1080	135x135x55
122x122 cm 48"x48" FP2 (rettificato)	20 mm	1	1,49	64,02	18	26,82	1192	135x135x55
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	10 mm	2	1,62	34,43	21	34,02	735	94x107x64
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)	20 mm	1	0,81	33,86	21	17,01	731	94x107x64
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x122,6 cm 21"x48" battiscopa (rettificato)		10		12,50				

Note / Notes / Notes / Anmerkungen












I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 indoor - R11 outdoor e FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:




Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



MY
S'
TILE
LE

f  in 



tuscaniagres.it