



**T**  
**TUSCANIA**  
ceramiche

# SANTI



SANTI



SANT' ANTONIO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor\_6"x12" NS/BD outdoor elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm\_6"x12"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

# SANTI

**IT** - Un'inconueta matericità che diventa espressione naturale e si avverte toccando con mano. Materiale forte, tenace, resistentissimo all'urto ed all'abrasione, rigorosamente studiato per ottenere infinite variazioni strutturali e cromatiche. Ideale per disegnare spazi contemporanei in modo particolare per esterni pubblici e privati.

**EN** - An unusual texture becomes a natural expression that can be felt at a touch. A strong, lasting material with super-resistance to impacts and abrasion, strictly designed to obtain infinite structural and colour variations. Ideal for designing contemporary spaces, particularly in public and private outdoor settings.

**FR** - Un matiérisme inhabituel qui devient une expression naturelle perceptible en la touchant avec la main. Un matériau fort, tenace, extrêmement résistant au choc et à l'abrasion, rigoureusement conçu pour obtenir d'infinies variations structurelles et chromatiques. Idéal pour dessiner des espaces contemporains de manière particulière pour des extérieurs publics et privés

**DE** - Eine ungewohnte Materialbeschaffenheit, die zu einer natürlichen, bei der Berührung spürbaren Ausdrucksform wird. Ein starkes, hartnäckiges Material, das extrem stoß- und abriebfest ist und mit großer Sorgfalt entwickelt wurde, um unendliche strukturelle und farbliche Variationen erzielen zu können. Ideal für die Gestaltung von zeitgemäßen Räumen, insbesondere für öffentliche und private Außenbereiche.

SANT' ANTONIO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor\_6"x12" NS/BD outdoor elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm\_6"x12"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



# SANTI

SANTI

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben

sant' antonio san bartolomeo



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	<b>HD UGL</b>	<b>V4</b>  RANDOM
--	--------------------------	-------------------	-------------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate



15,1x30,6 cm NS/BD -  
**outdoor** .  
6"x12" NS/BD -  
**outdoor**



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



SAN BARTOLOMEO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor\_6"x12" NS/BD outdoor  
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm\_6"x12"x1<sup>3/4</sup>"

**NS/BD** Naturale strutturato/Bordo dritto  
Natural textured/Straight edges

# SANTI

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

sant' antonio



**M2I5** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

san bartolomeo



**L3Z8** | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

## Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



sant' antonio  
san bartolomeo  
elemento "L" monolitico outdoor  
15x30x4 cm 6"x12"x1<sup>3/4</sup>" **P50**  
sant' antonio  
san bartolomeo



sant' antonio  
san bartolomeo  
battiscopa  
7,5x30,6 cm 3"x12" **P08**  
sant' antonio  
san bartolomeo

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# SANTI

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 15,1x30,6 cm NS/BD 6"x12" NS/BD  
(38 grafiche diverse / 38 different design / 38 graphiques différents / 38 verschiedene Grafische)




sant' antonio



san bartolomeo

# SANTI

SAN BARTOLOMEO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor\_6"x12" NS/BD outdoor elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm\_6"x12"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"




# SANTI

SANT' ANTONIO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor\_6"x12" NS/BD outdoor elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm\_6"x12"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"















Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /  
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale)	8,5 mm	32	1,48	25,55	60	88,80	1545	80x120x105
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa		36		13,00				

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware /  
Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.

Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.

Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA

stampa:

finito di stampare:

  
**TUSCANIA**  
ceramiche

Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it



S  
A  
N  
T  
I

f  in 



tuscaniagres.it