



# SLASH



SLASH



floor: DARK GREY | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
wall: IVORY | 61,3x122,6 cm R\_24"x48" R

# SLASH

**IT** - La vera essenza di una materia senza tempo. Viva, tenace, volutamente stonalizzata richiama un'ardesia calda, elegante e sensuale, perfetta in ogni contesto.

**FR** - La véritable essence d'un matériau intemporel. Vivante, tenace, volontairement ombragée, elle rappelle une ardoise chaleureuse, élégante et sensuelle, parfaite dans tous les contextes.

**EN** - The true essence of a timeless material. Alive, tenacious, deliberately shaded, it recalls a warm, elegant and sensual slate, perfect in any context

**DE** - Die wahre Essenz eines zeitlosen Materials. Lebendig, hartnäckig, bewusst beschattet, erinnert es an eine warme, elegante und sinnliche Tafel, die in jedem Kontext perfekt ist.

floor: DARK GREY | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
wall: chevron ANTHRACITE | 61,0x10 cm R\_24"x4" R



SLASH

MID GREY | 61,3x122,6 cm R\_24"x48" R  
→

ANTHRACITE | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
↓





# SLASH

SLASH

Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

## Colori / Colours / Couleurs / Farben

ivory mid grey dark grey anthracite




## Formati / Sizes / Formats / Formate



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R




tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



30,8x61,5 cm N - outdoor .  
12"x24" N - outdoor




tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x122 cm RS .  
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



IVORY | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R

# SLASH

Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

SLASH

ivory



M5W9	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M5X6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6W5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
M2V5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
M7W0	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

mid grey



M6W2	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M5X5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6W7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
M2V3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
M7W1	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

dark grey



M6W3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M5X4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6W8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
M2V2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
M7W2	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

anthracite



M6W4	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M5X3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6W9	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
M2V1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
M7W4	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

# SLASH

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,3x122,6 cm R 24"x48" R  
 (16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)



ivory

mid grey

dark grey

anthracite

# SLASH

Decori / Decors / Décors / Dekors




mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**

ivory

mid grey

dark grey

anthracite





mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**

ivory

mid grey

dark grey

anthracite




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L" monolitico outdoor  
 15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51**

- ivory
- mid grey
- dark grey
- anthracite




step  
 30,4x61,0 cm R 12"x24" R **P90**

- ivory
- mid grey
- dark grey
- anthracite



gradino costa retta  
 34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P32**  
 34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R **P31**

- ivory
- mid grey
- dark grey
- anthracite



vista frontale  
 angolare costa retta dx/sx  
 34x122,6x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P41**  
 34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R **P40**

- ivory
- mid grey
- dark grey
- anthracite



battiscopa  
 6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R **P07**

- ivory
- mid grey
- dark grey
- anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

ivory



M7W0 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184

mid grey



M7W1 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184

dark grey



M7W2 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

RS A184


anthracite



M7W4 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2


RS A184

## FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"  
61,0x122x5 cm 24"x48"x2" RS P121

ivory  
mid grey  
dark grey  
anthracite




angolare elemento "L"  
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" RS P122

ivory  
mid grey  
dark grey  
anthracite




griglia  
20x122 cm 8"x48" RS P123

ivory  
mid grey  
dark grey  
anthracite



angolo SX  
griglia angolo  
20x122 cm 8"x48" RS P124 COPPIA

ivory  
mid grey  
dark grey  
anthracite



angolo DX




angolo bordo toro  
30x122 cm 12"x48" RS P127

ivory  
mid grey  
dark grey  
anthracite




angolo DX



round lineare  
30x122 cm 12"x48" RS P125

ivory  
mid grey  
dark grey  
anthracite



round angolare  
30x122 cm 12"x48" RS P126 COPPIA

ivory  
mid grey  
dark grey  
anthracite

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragsbestätigung)

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

IVORY, MID GREY FP2 | 61,0x122 cm RS\_24"x48" RS  
elemento a L 61,0x122x5 cm RS\_24"x48"x2" RS - griglia, griglia angolo 20x122 cm RS\_8"x48" RS















## Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x122 cm 24"x48" FP2 (rettificato)	20 mm	1	0,74	31,80	36	26,64	1160	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" outdoor (naturale)	9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50				

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware /  
Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.

Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.

Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA

stampa:

finito di stampare:  
Ottobre 2020

  
**TUSCANIA**<sup>®</sup>  
ceramiche

Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it





SL  
AS  
H

f  in 



tuscaniagres.it