



# TECHNIKA



TECHNIKA

# TECHNIKA

**IT** - Una scelta di particolare tendenza che mira ad esaltare un nuovo concetto di ceramica basata su materiali contemporanei come il cemento. Si ottengono così pavimenti moderni ispirati allo stile industriale dove creatività e funzionalità si incontrano per un risultato estetico inconsueto e sorprendente. Grazie ad una elevata resistenza tecnica, questa linea è ideale per spazi commerciali, residenziali e pubblici.

**EN** - A particularly trendy choice that aims to exalt a new concept of ceramic based on contemporary materials such as concrete. This allows modern floorings to be created that are inspired by the industrial style where creativity and practicality are combined to produce a totally unusual and astonishing effect. Thanks to its superior technical resistance, this line is ideal for commercial, residential, and public spaces.

**FR** - Un choix particulièrement tendance, qui vise à prôner un nouveau concept de céramique basé sur des matériaux contemporains tels que le béton. Sont obtenus ainsi des sols modernes inspirés du style industriel où créativité et fonctionnalité se rencontrent pour un résultat esthétique inhabituel et surprenant. Grâce à une résistance technique élevée, cette ligne est idéale pour les espaces commerciaux, résidentiels et publics.

**DE** - Eine Wahl, die ganz im Trend liegt und darauf abzielt, ein neues Konzept von Keramik auf der Basis von zeitgenössischen Materialien wie Zement zur Geltung zu bringen. Das Ergebnis sind moderne Fußböden, die vom industriellen Stil inspiriert sind, wo sich Kreativität und Funktionalität zu einem ungewöhnlichen und überraschenden ästhetischen Ergebnis verbinden. Dank ihrer hohen technischen Beständigkeit ist diese Linie ideal für den gewerblichen, privaten und öffentlichen Bereich.

indoor: GRIGIO | 61,5x61,5 cm N\_24"x24" N  
outdoor: GRIGIO | 30,8x61,5 cm NS outdoor\_12"x24" NS outdoor




indoor: GRIGIO | 61,5x61,5 cm N\_24"x24" N  
outdoor: GRIGIO | 30,8x61,5 cm NS outdoor\_12"x24" NS outdoor

# TECHNIKA

Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	<b>UPEC</b>	INGELIVO NO FROST	<b>HD UGL</b>	<b>V2</b> MODERATE
---	-------------	----------------------	-------------------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

 61,5x61,5 cm N . 24"x24" N  tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 30,8x61,5 cm N . 12"x24" N  tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 45,5x45,5 cm N . 18"x18" N  tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben
 61,5x61,5 cm N - outdoor . 24"x24" N - outdoor  grigio, antracite	 30,8x61,5 cm N - outdoor . 12"x24" N - outdoor  grigio, antracite	

Formati / Sizes /  
Formats / Formate

 61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS  grigio, antracite
--

ANTRACITE FP2 | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS



# TECHNIKA

Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

beige



I3I2	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
I4I6	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
I2H9	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140

bianco



I3I3	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
I4I7	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
I3H0	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140


grigio



I3I4	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
J8Q6	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
I4I8	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
I3H1	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
I4H8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141

I5O2	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
------	--------------------------	----	------

antracite



I3I5	61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
J8Q7	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
I4I9	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
I3H2	30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
I4H7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141

I8N3	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
------	--------------------------	----	------

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# TECHNIKA


Decori / Decors / Décors / Dekors



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" P71




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




grigio  
elemento "L" monolitico outdoor  
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" P51

grigio  
antracite




step  
30,8x61,5 cm N 12"x24" N P92

beige  
bianco  
grigio  
antracite



gradino costa retta  
34x61,5x4 cm N 13"x24"x1 3/4" N P31

beige  
bianco  
grigio  
antracite



vista frontale vista dal retro  
angolare costa retta dx/sx  
34x34x4 cm N 13"x13"x1 3/4" N P40

beige  
bianco  
grigio  
antracite



battiscopa  
6,5x61,5 cm N 2 1/2"x24" N P10

beige  
bianco  
grigio  
antracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Grès porcellanato impasto colorato  
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

grigio



20 mm

I502 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

antracite




20 mm

I8N3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2


RS A198

## FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"  
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100

grigio  
antracite




angolare elemento "L"  
30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103

grigio  
antracite



griglia  
20x61,0 cm 8"x24" RS P117


grigio  
antracite




angolo SX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA

grigio  
antracite




angolo DX




round lineare  
30x61,0 cm 12"x24" RS P110

grigio  
antracite



angolo SX  
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

grigio  
antracite



angolo SX  
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" RS P114

grigio  
antracite

### Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragsbestätigung)

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angeedeutet.

ANTRACITE FP2 | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS















## Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
61,5x61,5 cm 24"x24" (naturale)	10 mm	4	1,51	34,00	30	45,30	1030	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,74	30,94	30	22,20	950	80x120x75
45,5x45,5 cm 18"x18" (naturale)	9 mm	8	1,66	32,37	44	73,04	1440	80x120x105
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)	9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x61,5 cm 2 1/2"x24" battiscopa		12		8,50				

### Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware /  
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	R10 indoor - R11 outdoor e FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.  
 Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.  
 Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.  
 Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.  
 Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA

stampa:

finito di stampare:



Tuscania S.p.A.  
 Via Giardini Sud, 4603  
 41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
 Tel. +39 0536.952399  
 Fax +39 0536.954716  
 info@tuscaniagres.it  
 www.tuscaniagres.it



TE  
CH  
NI  
KA

f  in 



tuscaniagres.it