

L a v a



L a v a

Lava - a fantastic new collection of 100% Italian
manufactured porcelain tile
inspired by a natural asphaltic limestone found in Sicily.
To accent the wonderfully neutral color palette,
we have developed a hand painted decor made with
a kaleidoscope of brightly colored
and metallic glazes and topped with
casual brushstrokes of gold to create
a truly unique mosaic in which each single piece is a work of art.

Lava - unmistakably in a class of its own -
incomparable, singular, unparalleled.

Lava - est une fantastique nouvelle collection,
en grès cérame 100% made in Italy,
inspirée par une pierre naturelle de calcaire bitumineux retrouvée
en Sicile.
Pour accentuer la très belle palette de couleur neutre,
nous avons développé un décor peint à la main à partir
d'un kaléidoscope de couleurs vives et d'émaux métalliques
surmontés de coups de pinceaux d'or casuels;
pour créer une mosaïque unique dans laquelle chaque pièce
est une oeuvre d'art.

Lava - incontestable dans une classe à part -
incomparable, singulière, sans égal.

Lava - eine phantastische neue Serie - 100 % made in Italy -
inspiriert durch einen natürlichen Kalkstein,
der in Sizilien beheimatet ist.
Um die wunderbare, neutrale Farbgebung zu betonen,
haben wir ein
handgemachtes Dekor entwickelt.
Aus einem Kaleidoskop von
hellen Farben, metallischen Glasuren und zufälligen goldenen
Pinselftrichen ist ein einzigartiges Mosaik entstanden,
bei dem jedes
Einzelstück eine künstlerische Arbeit ausdrückt.

Lava - einzigartig und unvergleichbar.



> WALL / MOSAICO MODULO DECORATO
5X5 CM 2"X2" 30X30 CM 12"X12"



L a v a

nero

FORMATI SIZES



90x90 cm (36"x36") Rett



45x90 cm (18"x36") Rett



60x60 cm
(24"x24") Rett




30x60 cm
(12"x24") Rett




PENTAGONO
49,71x65,88 cm
(19¹/₂"x26") Rett



BATTISCOPIA
7x90 cm (2³/₄"x36") Rett
7x60 cm (2³/₄"x24") Rett



MOSAICO
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")




MOSAICO MODULO MIX
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")




MOSAICO MODULO
DECORATO
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")

BURATTATI TUMBLED



20x20 cm
(8"x8") Burattato



10x10 cm
(4"x4") Burattato



MOSAICO
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")
Burattato

AUTENTICA
PIZZA NAPOLETANA

800g di farina tipo 00 | 200g di farina americana | 2 bicchieri d'acqua
2g di lievito di birra

Tanta pazienza per la lievitazione

MISCOLA | Aggiungi le farine
Acqua fredda | lievito e sale
LAVORA A MANO PER

Lascia lievitare l'impasto per **2h**
CREA PALLINE D'IMPASTO E LASCIA LIEVITARE PER **1h**

STENDI L'IMPASTO dando forma circolare e spesso **max 1cm**

Condisci con **OLIO EXTRA VERGINE** pomodoro e mozzarella di bufala
Cuoci in forno a legna a **450-485°**
E BUON APPETITO!

Lava

grigio

FORMATI SIZES



90x90 cm (36"x36") Rett




45x90 cm (18"x36") Rett



60x60 cm
(24"x24") Rett




30x60 cm
(12"x24") Rett




PENTAGONO
49,71x65,88 cm
(19 1/2"x26") Rett



BATTISCOPIA
7x90 cm (2 3/4"x36") Rett
7x60 cm (2 3/4"x24") Rett



MOSAICO
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



MOSAICO MODULO MIX
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



MOSAICO MODULO
DECORATO
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")

BURATTATI TUMBLED



20x20 cm
(8"x8") Burattato



10x10 cm
(4"x4") Burattato



MOSAICO
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")
Burattato



L a v a ruggine

FORMATI SIZES



90x90 cm (36"x36") Rett




45x90 cm (18"x36") Rett



60x60 cm
(24"x24") Rett




30x60 cm
(12"x24") Rett




PENTAGONO
49,71x65,88 cm
(19 1/2"x26") Rett



BATTISCOPIA
7x90 cm (2 3/4"x36") Rett
7x60 cm (2 3/4"x24") Rett



MOSAICO
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")




MOSAICO MODULO MIX
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



MOSAICO MODULO
DECORATO
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")

BURATTATI TUMBLED



20x20 cm
(8"x8") Burattato



10x10 cm
(4"x4") Burattato



MOSAICO
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")
Burattato





Lava

taupe

FORMATI SIZES



90x90 cm (36"x36") Rett



45x90 cm (18"x36") Rett



60x60 cm
(24"x24") Rett



30x60 cm
(12"x24") Rett




PENTAGONO
49,71x65,88 cm
(19¹/₂"x26") Rett



BATTISCOPIA
7x90 cm (2³/₄"x36") Rett
7x60 cm (2³/₄"x24") Rett



MOSAICO
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



MOSAICO MODULO MIX
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



MOSAICO MODULO
DECORATO
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")

BURATTATI TUMBLED



20x20 cm
(8"x8") Burattato



10x10 cm
(4"x4") Burattato



MOSAICO
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")
Burattato

L a v a

pentagon/pentagono



PENTAGONO
49,71x65,88 cm (19¹/₂"x26") Rett
area 0,216 m²

AVAILABLE IN ALL COLOURS



Nero



Grigio



Ruggine




Taupe






L a v a


tumbled/burattati



20x20 cm (8"x8")



10x10 cm (4"x4")



MOSAICO

5x5 cm (2"x2")

30x30 cm (12"x12")

AVAILABLE IN ALL COLOURS

N e r o



G r i g i o




T a u p e



R u g g i n e



Caratteristiche Tecniche • Technical Features • Technische Eigenschaften
Gres porcellanato impasto colorato - Through body porcelain stoneware - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - UGL



	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NORME TEST N°	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE MEDIO RESULTS AVERAGE
	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545/3	≤ 0,5%	CONFORME CONFORMS
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGFESTIGKEIT	ISO 10545/4	R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME CONFORMS
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	ISO 10545/8	≤ 9x10 ⁻⁴	9x10 ⁻⁴ C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545/9		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSEFESTIGKEIT	ISO 10545/11		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	ISO 10545/14	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAGUE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	ISO 10545/13	min. GB	CONFORME CONFORMS
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	ISO 10545/2	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME CONFORMS
	PLANARITÀ - WARPAGE PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME CONFORMS
	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545/12		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTENCE À L'ABRASION PROFONDE TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545/6	< 175 mm ³	CONFORME CONFORMS
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMME EIGENSCHAFT water, oil, grease, etc. create slippery conditions. floor applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.	BOT 3000 WET DCOF DIN 51130 R DIN 51097	≥ 0,42	Tile 1: 0,58 Tile 2: 0,59 Tile 3: 0,57 R 10 A+B

* These values may vary from lot to lot

SOLUZIONI DI POSA

cm 45x90 - 18"x36"
cm 30x60 - 12"x24"
Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 90 cm e 60 cm, sfalsati a correre al massimo 20 cm o posa pari.

INSTALLATION INFORMATION

cm 45x90 - 18"x36"
cm 30x60 - 12"x24"
For 90 cm (36") and 60 cm (24") long files, staggering should not exceed 20 cm (8").

VERLEGEBEISPIELE

cm 45x90 - 18"x36"
cm 30x60 - 12"x24"
Für einen korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 90 cm und 60 cm länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

SHADE VARIATION



Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

IMBALLI PACKAGING

UNITÀ DI MISURA
UNIT OF MEASUREMENT



Lava Rett.	90x90 (40"x40")	M ²	2	38,31	1,62	24	38,88	919,44
Lava Rett.	45x90 (20"x40")	M ²	3	28,73	1,215	32	38,88	919,36
Lava Rett.	60x60 (24"x24")	M ²	3	25,50	1,08	40	43,20	1020,00
Lava Rett.	30x60 (12"x24")	M ²	6	25,50	1,08	40	43,20	1020,00
Lava Rett.	30x30 (12"x12")	M ²	11	23,38	0,99	48	47,52	1122,24
Lava Pentagono	49,71x65,88 (19 1/2"x26")	M ²	3	15,36	0,65	40	26,00	614,40
Lava Mos. 5x5 (2"x2") Rett/Burat.	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	16,14		42		677,88
Lava Mosaico Modulo Mix	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	16,14		42		677,88
Lava Mosaico Modulo Dec.	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	16,14		42		677,88
Lava Burattato	20x20 (8"x8")	M ²	25	23,62		42		992,04
Lava burattato	10x10 (4"x4")	M ²	50	11,81		84		992,04
Lava Battiscopa	7x60 (2 3/4"x12")	PZ	15	14,00		40		560,00



100%
MADE IN ITALY

Ceramics of Italy



Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158 - 41042 Fiorano Modenese, MO Italy
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591 - www.verde1999.com - info@verde1999.com