



# MEGA MICRO

6mm

# MEGA MICRO

Quando parliamo di “mega” ci riferiamo a lastre in gres porcellanato che hanno le dimensioni più grandi che siano mai state realizzate.

Si tratta di una superficie con uno sviluppo di 3000 mm x 1500 mm e uno spessore “micro” di soli 6 mm.

When we say “mega”, we refer to the largest porcelain stoneware slabs ever made: a surface measuring 3,000 mm x 1,500 mm with only 6 mm thickness, a “micro” thickness.

Quand nous parlons de « méga », nous nous référons aux dalles en grès cérame avec les dimensions les plus grandes qui aient jamais été réalisées. Il s’agit d’une surface de 3000 x 1500 mm, avec une épaisseur « micro » de seulement 6 mm.


Wenn wir von “Mega” sprechen, so beziehen wir uns auf Feinsteinzeug-Platten, die die größten Abmessungen aufweisen, die jemals realisiert wurden. Es handelt sich um eine Oberfläche von 3000 mm x 1500 mm bei einer minimalen Dicke von nur 6 mm.


Cuando hablamos de “mega” nos referimos a losas de gres porcelánico que tienen las dimensiones más grandes que se hayan realizado nunca. Se trata de una superficie con un desarrollo de 3.000 mm x 1.500 mm y un espesor “micro” de solo 6 mm.

Когда мы говорим “мега”, мы имеем в виду плиты из керамогранита, имеющие наиболее крупные размеры из всех до сих пор изготовленных. Речь идет о площади поверхности 3000 x 1500 мм и о толщине “микро” – всего лишь 6 мм.

Wanneer we het over “mega” hebben, dan hebben we het over de grootste tegels van porseleingres die ooit zijn vervaardigd. Het gaat om een oppervlak van 3000 mm x 1500 mm en een “micro”-dikte van slechts 6 mm.

超纤：当说到“超”，我们指的以前所未有超大尺寸的粗陶瓷化板材。它的面积达到3000毫米x1500毫米，但是它的“微”厚度只有6毫米。





|                   |         |
|-------------------|---------|
| MM_ALCHEMY        | pag. 4  |
| MM_FOREST         | pag. 10 |
| MM_LAYER          | pag. 14 |
| MM_COR-TEN        | pag. 18 |
| MM_FOLIOS         | pag. 22 |
| Imballi MEGAMICRO | pag. 28 |





# MM\_ALCHEMY



**immagine scala 1:1**

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

图片比例 1:1

Palace







# MM\_ALCHEMY

## porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico  
керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术


rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



▼ mm  
6  
▲ 0,2"

V3

superfici | surfaces | surfaces | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



## naturale

matt            натуральная  
naturel        mat  
naturrau      自然  
mate







N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然

# MM\_ALCHEMY

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты | tegels | 板材

|   |  |  |  |    |
|---|---|---|---|----|
| <p><b>300x150 cm - 120"x60"</b></p>   | ALCHEMY <b>COKE</b> N ED315123MM6   | ALCHEMY <b>CINDER</b> N ED315124MM6   | ALCHEMY <b>RUST</b> N ED315125MM6   | 86 |
| <p><b>150x150 cm - 60"x60"</b></p>    | ALCHEMY <b>COKE</b> N ED150123MM6   | ALCHEMY <b>CINDER</b> N ED150124MM6   | ALCHEMY <b>RUST</b> N ED150125MM6   | 84 |
| <p><b>150x75 cm - 60"x30"</b></p>    | ALCHEMY <b>COKE</b> N ED175123MM6   | ALCHEMY <b>CINDER</b> N ED175124MM6   | ALCHEMY <b>RUST</b> N ED175125MM6   | 91 |
| <p><b>75x75 cm - 30"x30"</b></p>    | ALCHEMY <b>COKE</b> N ED75123MM6  | ALCHEMY <b>CINDER</b> N ED75124MM6  | ALCHEMY <b>RUST</b> N ED75125MM6  | 47 |
| <p><b>75x37,5 cm - 30"x15"</b></p>  | ALCHEMY <b>COKE</b> N ED737123MM6   | ALCHEMY <b>CINDER</b> N ED737124MM6   | ALCHEMY <b>RUST</b> N ED737125MM6   | 37 |



# MM\_FOREST



**immagine scala 1:1**

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

图片比例 1:1





# MM\_FOREST

## porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico  
 керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

rettificato | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



V2

▼ mm  
 6  
 ▲ 0,2"

superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



## naturale

matt      натуральная  
 naturel      mat  
 naturrau      自然  
 mate

essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华



lastre | slabs | dalles  
 Platten | planchas  
 плиты | tegels | 板材

180x21,5 cm - 71"x8"



FOREST**WHITE**  
 N ED2118118MM6



FOREST**AVANA**  
 N ED2118119MM6



FOREST**GREY**  
 N ED2118120MM6



FOREST**BROWN**  
 N ED2118121MM6



FOREST**BLACK**  
 N ED2118122MM6

46



MM\_LAYER



**immagine scala 1:1**

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

图片比例 1:1





# MM\_LAYER

## porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico  
 керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

**rettificato** | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



V2

▼ mm  
 6  
 ▲ 0,2"

**essenze** | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华



R9

## naturale

matt  
 naturel  
 naturrau  
 mate

натуральная  
 mat  
 自然

**lastre** | slabs | dalles  
 Platten | planchas  
 плиты | tegels | 板材

300x100 cm - 120"x40"



LAYER**SILKY**  
 N ED310107MM6



LAYER**ASHEN**  
 N ED310108MM6



LAYER**SHADOW**  
 N ED310109MM6



LAYER**BOLD**  
 N ED310110MM6

46

150x100 cm - 60"x40"



LAYER**SILKY**  
 N ED1510107MM6

LAYER**ASHEN**  
 N ED1510108MM6

LAYER**SHADOW**  
 N ED1510109MM6

LAYER**BOLD**  
 N ED1510110MM6

D

100x100 cm - 40"x40"



LAYER**SILKY**  
 N ED100107MM6

LAYER**ASHEN**  
 N ED100108MM6

LAYER**SHADOW**  
 N ED100109MM6

LAYER**BOLD**  
 N ED100110MM6

32





MM\_COR-TEN



**immagine scala 1:1**

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

图片比例 1:1





# MM\_COR-TEN

## porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico  
 керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

**rettificato** | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



V2

▼ mm

6

▲ 0,2"

**superfici** | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



## naturale

matt      натуральная  
 naturel      mat  
 naturrau      自然  
 mate

## patinato

patina      патинированный  
 patiné      gepattineerd  
 patiniert      上釉面  
 apomazado

**lastre** | slabs | dalles  
 Platten | planchas  
 плиты | tegels | 板材



**300x150 cm - 120"x60"**



N ED315100MM6

86

P EH315100MM6

97

**150x150 cm - 60"x60"**



N ED150100MM6

84

P EH150100MM6

96

**lastre** | slabs | dalles  
 Platten | planchas  
 плиты | tegels | 板材



**150x75 cm - 60"x30"**



N ED175100MM6

91

P EH175100MM6

93

**75x75 cm - 30"x30"**



N ED75100MM6

47

P EH75100MM6

91

**75x37,5 cm - 30"x15"**



N ED737100MM6

37

P EH737100MM6

94



# MM\_FOLIOS



**immagine scala 1:1**

full-scale image

image à l'échelle 1:1

Bild im Maßstab 1:1

imágenes en escala 1:1

Изображение в масштабе 1:1

afbeelding op schaal 1:1

图片比例 1:1





# MM\_FOLIOS

## porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico  
керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato | 珐琅陶瓷技术

**rettificato** | rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd | 精磨



V2

▼ mm  
6  
▲ 0,2"

**superfici** | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken | 表面



R9

## naturale

matt                      натуральная  
naturel                  mat  
naturrau                自然  
mate

## patinato

patina                  патинированный  
patiné                  gepattineerd  
patiniert                上釉面  
apomazado

**essenze** | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences | 精华





N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然  
 P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd | 上釉面

lastre | slabs | dalles | Platten | plachas | плиты | tegels | 板材

|   |  |  |  |    |
|---|---|---|---|----|
| <b>300x150 cm - 120"x60"</b><br>  | FOLIOS <b>NERO N</b> ED315077MM6  | FOLIOS <b>GRIGIO N</b> ED315076MM6  | FOLIOS <b>BIANCO N</b> ED315075MM6  | 86 |
|   | FOLIOS <b>NERO P</b> EH315077MM6  | FOLIOS <b>GRIGIO P</b> EH315076MM6  | FOLIOS <b>BIANCO P</b> EH315075MM6  | 97 |
| <b>150x150 cm - 60"x60"</b><br>   | FOLIOS <b>NERO N</b> ED150077MM6  | FOLIOS <b>GRIGIO N</b> ED150076MM6  | FOLIOS <b>BIANCO N</b> ED150075MM6  | 84 |
|   | FOLIOS <b>NERO P</b> EH150077MM6  | FOLIOS <b>GRIGIO P</b> EH150076MM6  | FOLIOS <b>BIANCO P</b> EH150075MM6  | 96 |
| <b>150x75 cm - 60"x30"</b><br>   | FOLIOS <b>NERO N</b> ED175077MM6  | FOLIOS <b>GRIGIO N</b> ED175076MM6  | FOLIOS <b>BIANCO N</b> ED175075MM6  | 91 |
|   | FOLIOS <b>NERO P</b> EH175077MM6  | FOLIOS <b>GRIGIO P</b> EH175076MM6  | FOLIOS <b>BIANCO P</b> EH175075MM6  | 93 |
| <b>75x75 cm - 30"x30"</b><br>   | FOLIOS <b>NERO N</b> ED75077MM6   | FOLIOS <b>GRIGIO N</b> ED75076MM6   | FOLIOS <b>BIANCO N</b> ED75075MM6   | 47 |
|   | FOLIOS <b>NERO P</b> EH75077MM6   | FOLIOS <b>GRIGIO P</b> EH75076MM6   | FOLIOS <b>BIANCO P</b> EH75075MM6   | 91 |
| <b>75x37,5 cm - 30"x15"</b><br> | FOLIOS <b>NERO N</b> ED737077MM6  | FOLIOS <b>GRIGIO N</b> ED737076MM6  | FOLIOS <b>BIANCO N</b> ED737075MM6  | 37 |
|   | FOLIOS <b>NERO P</b> EH737077MM6  | FOLIOS <b>GRIGIO P</b> EH737076MM6  | FOLIOS <b>BIANCO P</b> EH737075MM6  | 94 |

# MM\_FOLIOS




lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты | tegels | 板材



**N naturale** | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat | 自然  
**P patinato** | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный | gepattineerd | 上釉面



FLOWERS**NERO**    ARAZZO**NERO**    FLOWERS**GRIGIO**    ARAZZO**GRIGIO**    FLOWERS**BIANCO**    ARAZZO**BIANCO**

|  | FLOWERS<br>NERO | ARAZZO<br>NERO | FLOWERS<br>GRIGIO | ARAZZO<br>GRIGIO | FLOWERS<br>BIANCO | ARAZZO<br>BIANCO |     |
|--|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----|
| <b>300x150 cm - 120"x60"</b>   |                 |                |                   |                  |                   |                  |     |
|  | N ED315082MM6   | N ED315083MM6  | N ED315080MM6     | N ED315081MM6    | N ED315078MM6     | N ED315079MM6    | 97  |
|  | P EH315082MM6   | P EH315083MM6  | P EH315080MM6     | P EH315081MM6    | P EH315078MM6     | P EH315079MM6    | 101 |
| <b>150x150 cm - 60"x60"</b>  |                 |                |                   |                  |                   |                  |     |
|  | N ED150082MM6   | N ED150083MM6  | N ED150080MM6     | N ED150081MM6    | N ED150078MM6     | N ED150079MM6    | 96  |
|  | P EH150082MM6   | P EH150083MM6  | P EH150080MM6     | P EH150081MM6    | P EH150078MM6     | P EH150079MM6    | 100 |
| <b>150x75 cm - 60"x30"</b>   |                 |                |                   |                  |                   |                  |     |
|  | N ED175082MM6   | N ED175083MM6  | N ED175080MM6     | N ED175081MM6    | N ED175078MM6     | N ED175079MM6    | 93  |
|  | P EH175082MM6   | P EH175083MM6  | P EH175080MM6     | P EH175081MM6    | P EH175078MM6     | P EH175079MM6    | 98  |

# IMBALLI MEGAMICRO

packing | conditionnement | Verpackungseinheiten  
embalajes | упаковки | verpakking | 包装

## IMBALLI SU MISURA

Nella tabella viene illustrato il contenuto massimo per imballo

### TAILOR-MADE PACKAGING

The table shows the maximum capacity per packing

### EMBALLAGE SUR MESURE

Le tableau illustre le contenu maximal par emballage

### VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT

In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro Verpackung

aufgeführt

## FORMATO

lastre in cm

FORMAT

slabs in cm

FORMAT

dalles en cm

FORMAT

Platten in cm

## capienza max | max capacity

capacité maximale | Maximales Fassungsvermögen

Pezzi

Items

Pièces

Format

Scatole

Boxes

Boîtes

Stückzahl

Mq

Sq.m.

M²

Qm

Kg

Kg

Kg

Kg

## NOTE

NOTES

NOTES

ANMERKUNGEN

|   |         |    |   |       |        |   |
|---|---------|----|---|-------|--------|---|
|   | 300x150 | 12 | - | 54,00 | 870,00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordine minimo 2 lastre per cassa;</li> <li>- non sono ammessi più di 6 articoli (codici) differenti per cassa;</li> <li><b>carico su camion:</b></li> <li>- sovrapponibilità max. su camion n. 6 casse;</li> <li>- max. 24 casse su camion (4 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;</li> <li>- possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet;</li> <li>- minimum order: 2 slabs per crate;</li> <li>- no more than 6 items (codes) per crate allowed;</li> <li><b>loading on lorry:</b></li> <li>- stack max. 6 crates on lorry;</li> <li>- max. 24 crates on lorry (4 spaces) within total weight limits;</li> <li>- option of placing 2 euro-pallets next to each stack;</li> <li>- commande minimale 2 dalles par caisse ;</li> <li>- pas plus de 6 articles (codes) différents par caisse ;</li> <li><b>chargement sur camion :</b></li> <li>- superposition max. par camion : 6 caisses ;</li> <li>- max. 24 caisses max par camion (4 espaces) compatibles avec les limites de poids total ;</li> <li>- possibilité d'accoler à chaque pile 2 euro palettes ;</li> <li>- Mindestbestellmenge 2 Platten pro Kiste ;</li> <li>- Es sind nicht mehr als 6 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) pro Kiste zulässig;</li> <li><b>Ladung auf LKW:</b></li> <li>- Max. Stapelbarkeit auf LKW 6 Kisten;</li> <li>- Max. 24 Kisten pro LKW (4 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;</li> <li>- Möglichkeit, neben jeden Stapel 2 europallet;</li> </ul> |
|  | 300x100 | 16 | - | 48,00 | 776,00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordine minimo 3 lastre per cassa;</li> <li>- non sono ammessi più di 6 articoli (codici) differenti per cassa;</li> <li><b>carico su camion:</b></li> <li>- sovrapponibilità max. su camion n. 5 casse;</li> <li>- max. 32 casse su camion (8 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;</li> <li>- possibilità di affiancare le casse l'una all'altra;</li> <li>- minimum order: 3 slabs per crate;</li> <li>- no more than 6 items (codes) per crate allowed;</li> <li><b>loading on lorry:</b></li> <li>- stack max. 5 crates on lorry;</li> <li>- max. 32 crates on lorry (8 spaces) within total weight limits;</li> <li>- option of placing crates next to each other;</li> <li>- commande minimale 3 dalles par caisse ;</li> <li>- pas plus de 6 articles (codes) différents par caisse ;</li> <li><b>chargement sur camion :</b></li> <li>- superposition max. par camion : 5 caisses ;</li> <li>- max. 32 caisses max par camion (8 espaces) compatibles avec les limites de poids total ;</li> <li>- possibilité d'accoler les caisses l'une à l'autre ;</li> <li>- Mindestbestellmenge 3 Platten pro Kiste;</li> <li>- Es sind nicht mehr als 6 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) pro Kiste zulässig;</li> <li><b>Ladung auf LKW:</b></li> <li>- Max. Stapelbarkeit auf LKW 5 Kisten;</li> <li>- Max. 32 Kisten pro LKW (8 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;</li> <li>- Möglichkeit, die Kisten nebeneinander zu stellen;</li> </ul>                |

| IMBALLI SU MISURA<br>Nella tabella viene illustrato il contenuto massimo per imballo<br>TAILOR-MADE PACKAGING<br>The table shows the maximum capacity per packing<br>EMBALLAGE SUR MESURE<br>Le tableau illustre le contenu maximal par emballage<br>VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT<br>In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro Verpackung aufgeführt   | FORMATO<br>lastre in cm<br>FORMAT<br>slabs in cm<br>FORMAT<br>dalles en cm<br>FORMAT<br>Platten in cm | capienza max   max capacity<br>capacité maximale   Maximales Fassungsvermögen |   |                         |                      | NOTE<br>NOTES<br>NOTES<br>ANMERKUNGEN   |
|---|---|---|---|-------------------------|----------------------|---|
|   |   | Pezzi<br>Items<br>Pièces<br>Format  | Scatole<br>Boxes<br>Boîtes<br>Stückzahl | Mq<br>Sq.m.<br>M²<br>Qm | Kg<br>Kg<br>Kg<br>Kg |   |
|  <p><b>Cassa con interfalda 150x150:</b><br/>                 Ingombro: 172 x 163 x h.41 cm<br/>                 Peso: 66,5 kg</p> <p>Crate with padding layers 150x150:<br/>                 Size: 172 x 163 x 41(H) cm<br/>                 Weight: 66,5 kg</p> <p>Caisse avec intercalaire 150x150 :<br/>                 Encombrement : 172 x 163 x h. 41 cm<br/>                 Poids : 66,5 kg</p> <p>Kiste mit Zwischenlage 150x150:<br/>                 Platzbedarf: 172 x 163 x H 41 cm<br/>                 Gewicht: 66,5 kg</p>  | 150x150   | 24  | -                                       | 54,00                   | 822,50               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordine minimo 4 lastre per cassa;</li> <li>- in ciascuna cassa il numero di lastre per articolo deve sempre essere pari;</li> <li>- non sono ammessi più di 6 articoli (codici) differenti per cassa;</li> <li><b>carico su camion:</b></li> <li>- sovrapposibilità max. su camion n. 5 casse;</li> <li>- max. 28 casse su camion (7 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;</li> <li>- possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 1 europallet;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum order: 4 slabs per crate;</li> <li>- each crate must always contain an even number of slabs per item;</li> <li>- no more than 6 items (codes) per crate allowed;</li> <li><b>loading on lorry:</b></li> <li>- stack max. 5 crates on lorry;</li> <li>- max. 28 crates on lorry (7 spaces) within total weight limits;</li> <li>- option of placing 1 euro-pallet next to each stack;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commande minimale 4 dalles par caisse ;</li> <li>- dans chaque caisse, le nombre de dalles par articles doit toujours être pair ;</li> <li>- pas plus de 6 articles (codes) différents par caisse ;</li> <li><b>chargement sur camion :</b></li> <li>- superposition max. par camion : 5 caisses ;</li> <li>- max. 28 caisses max par camion (7 espaces) compatibles avec les limites de poids total ;</li> <li>- possibilité d'accoler à chaque pile 1 euro palette ;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindestbestellmenge 4 Platten pro Kiste;</li> <li>- In jeder Kiste muss die Anzahl der Platten pro Artikel immer eine gerade Zahl sein;</li> <li>- Es sind nicht mehr als 6 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) pro Kiste zulässig;</li> <li><b>Ladung auf LKW:</b></li> <li>- Max. Stapelbarkeit auf LKW 5 Kisten;</li> <li>- Max. 28 Kisten pro LKW (7 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;</li> <li>- Möglichkeit, neben jeden Stapel Nr. 1 europallet;</li> </ul> |
|  <p><b>Cassa alta:</b> Ingombro: 172 x 112 x h.65 cm<br/>                 Peso: 72 kg<br/> <b>Cassa bassa:</b> Ingombro: 172 x 112 x h.40 cm<br/>                 Peso: 51 kg</p> <p>Tall crate: Size: 172 x 112 x 65(H) cm<br/>                 Weight: 72 kg<br/>                 Short crate: Size: 172 x 112 x 40(H) cm<br/>                 Weight: 51 kg</p> <p>Caisse haute<br/>                 Encombrement : 172 x 112 x h. 65 cm<br/>                 Poids : 72 kg<br/>                 Caisse basse<br/>                 Encombrement : 172 x 112 x h. 40 cm<br/>                 Poids : 51 kg</p> <p>Hohe Kiste: Platzbedarf: 172 x 112 x H 65 cm<br/>                 Gewicht: 72 kg<br/>                 Niedrige Kiste: Platzbedarf: 172 x 112 x H 40 cm<br/>                 Gewicht: 51 kg</p> | 150x100<br>cassa alta<br>tall crate<br>caisse haute<br>Hohe Kiste                                     | 40  | 40                                      | 60,00                   | 912,00               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordine minimo 2 scatole (= 2 lastre);</li> <li>- ordine tassativo multipli di 2 lastre / scatole;</li> <li>- una cassa alta / bassa o un pallet non possono contenere articoli (codici) differenti;</li> <li><b>carico su camion:</b></li> <li>- sovrapposibilità max. su camion n. 3 casse alte;</li> <li>- max. 30 casse alte su camion (15 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum order: 2 boxes (= 2 slabs);</li> <li>- each crate must always contain an even number of slabs/boxes;</li> <li>- a tall/short crate or pallet may not contain different items (codes);</li> <li><b>loading on lorry:</b></li> <li>- stack max. 3 tall crates on lorry;</li> <li>- max. 30 tall crates on lorry (15 spaces) within total weight limits;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- commande minimale 2 boîtes (= 2 dalles) ;</li> <li>- commande totale multiples de 2 dalles/boîtes ;</li> <li>- une caisse haute / basse ou une palette ne peuvent pas contenir des articles (codes) différents ;</li> <li><b>chargement sur camion :</b></li> <li>- superposition max. par camion 3 caisses hautes ;</li> <li>- max. 30 caisses hautes max par camion (15 espaces) compatibles avec les limites de poids total ;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindestbestellmenge 2 Schachteln (= 2 Platten);</li> <li>- Bestellungen unbedingt Vielfache von 2 Platten/Schachteln;</li> <li>- In einer hohen/niedrigen Kiste oder einer Palette können nicht verschiedene Artikel (Art.-Nr.) enthalten sein;</li> <li><b>Ladung auf LKW:</b></li> <li>- Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 hohe Kisten;</li> <li>- Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;</li> </ul>   |
|   | 150x100<br>cassa bassa<br>short crate<br>caisse basse<br>Niedrige Kiste                               | 18  | 18                                      | 27,00                   | 432,00               |   |
|   | 150x100<br>pallet   | 8   | 8                                       | 12,00                   | 168,84               |   |



# IMBALLI MEGAMICRO

packing | conditionnement | Verpackungseinheiten  
embalajes | упаковки | verpakking | 包装

## IMBALLI SU MISURA

Nella tabella viene illustrato il contenuto massimo per imballo

### TAILOR-MADE PACKAGING

The table shows the maximum capacity per packing

### EMBALLAGE SUR MESURE

Le tableau illustre le contenu maximal par emballage

### VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT

In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro Verpackung

aufgeführt

| FORMATO<br>lastre in cm<br>FORMAT<br>slabs in cm<br>FORMAT<br>dalles en cm<br>FORMAT<br>Platten in cm | capienza max   max capacity<br>capacité maximale   Maximales Fassungsvermögen |   |                         |                      |
|---|---|---|-------------------------|----------------------|
|   | Pezzi<br>Items<br>Pièces<br>Format  | Scatole<br>Boxes<br>Boîtes<br>Stückzahl | Mq<br>Sq.m.<br>M²<br>Qm | Kg<br>Kg<br>Kg<br>Kg |


## NOTE

NOTES

NOTES

ANMERKUNGEN

|   |     |    |       |        |   |    |    |       |        |  |
|---|-----|----|-------|--------|---|----|----|-------|--------|--|
|  <p><b>150x75<br/>cassa alta</b><br/>tall crate<br/>caisse haute<br/>Hohe Kiste</p>   | 52  | 26 | 58,50 | 876,00 | - ordine minimo 1 scatola (= 2 lastre);<br>- una cassa alta / bassa o un pallet non possono contenere articoli (codici) differenti;<br><b>carico su camion:</b><br>- sovrapponibilità max. su camion n. 3 casse alte;<br>- max. 30 casse alte su camion (15 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; |    |    |       |        |  |
|   |     |    |       |        |  <p><b>150x75<br/>cassa bassa</b><br/>short crate<br/>caisse basse<br/>Niedrige Kiste</p>   | 24 | 12 | 27,00 | 419,00 | - minimum order: 1 box (= 2 slabs);<br>- a tall/short crate or pallet may not contain different items (codes);<br><b>loading on lorry:</b><br>- stack max. 3 tall crates on lorry;<br>- max. 30 tall crates on lorry (15 spaces) within total weight limits; |
|   |     |    |       |        |   |    |    |       |        |  <p><b>150x75<br/>pallet</b></p>   |
| <p>Cassa alta: Ingombro: 172 x 89 x h.65 cm<br/>Peso: 57 kg<br/>Cassa bassa: Ingombro: 172 x 89 x h.41 cm<br/>Peso: 41 kg</p> <p>Tall crate: Size: 172 x 89 x 65(H) cm<br/>Weight: 57 kg<br/>Short crate: Size: 172 x 89 x 41(H) cm<br/>Weight: 41 kg</p> <p>Caisse haute<br/>Encombrement : 172 x 89 x h. 65 cm<br/>Poids : 57 kg<br/>Caisse basse<br/>Encombrement : 172 x 89 x h. 41 cm<br/>Poids : 41 kg</p> <p>Hohe Kiste: Platzbedarf: 172 x 89 x H 65 cm<br/>Gewicht: 57 kg<br/>Niedrige Kiste: Platzbedarf: 172 x 89 x H 41 cm<br/>Gewicht: 41 kg</p> |     |    |       |        |   |    |    |       |        |  |
|  <p><b>75x75<br/>cassa alta</b><br/>tall crate<br/>caisse haute<br/>Hohe Kiste</p>  | 114 | 38 | 64,13 | 954,82 | - ordine minimo 1 scatola (= 3 lastre);<br>- una cassa alta / bassa o un pallet non possono contenere articoli (codici) differenti;<br><b>carico su camion:</b><br>- sovrapponibilità max. su camion n. 3 casse alte;<br>- max. 30 casse alte su camion (15 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; |    |    |       |        |  |
|   |     |    |       |        |  <p><b>75x75<br/>cassa bassa</b><br/>short crate<br/>caisse basse<br/>Niedrige Kiste</p>  | 54 | 18 | 30,38 | 466,32 | - minimum order: 1 box (= 3 slabs);<br>- a tall/short crate or pallet may not contain different items (codes);<br><b>loading on lorry:</b><br>- stack max. 3 tall crates on lorry;<br>- max. 30 tall crates on lorry (15 spaces) within total weight limits; |
|   |     |    |       |        |   |    |    |       |        |  <p><b>75x75<br/>pallet</b></p>  |
| <p>Cassa alta: Ingombro: 172 x 89 x h.65 cm<br/>Peso: 57 kg<br/>Cassa bassa: Ingombro: 172 x 89 x h.41 cm<br/>Peso: 41 kg</p> <p>Tall crate: Size: 172 x 89 x 65(H) cm<br/>Weight: 57 kg<br/>Short crate: Size: 172 x 89 x 41(H) cm<br/>Weight: 41 kg</p> <p>Caisse haute<br/>Encombrement : 172 x 89 x h. 65 cm<br/>Poids : 57 kg<br/>Caisse basse<br/>Encombrement : 172 x 89 x h. 41 cm<br/>Poids : 41 kg</p> <p>Hohe Kiste: Platzbedarf: 172 x 89 x H 65 cm<br/>Gewicht: 57 kg<br/>Niedrige Kiste: Platzbedarf: 172 x 89 x H 41 cm<br/>Gewicht: 41 kg</p> |     |    |       |        |   |    |    |       |        |  |

|  | FORMATO<br>lastre in cm<br>FORMAT<br>slabs in cm<br>FORMAT<br>dalles en cm<br>FORMAT<br>Platten in cm | capienza max   max capacity<br>capacité maximale   Maximales Fassungsvermögen |   |                         |                      | NOTE<br>NOTES<br>NOTES<br>ANMERKUNGEN  |
|--|---|---|---|-------------------------|----------------------|--|
|  |   | Pezzi<br>Items<br>Pièces<br>Format  | Scatole<br>Boxes<br>Boîtes<br>Stückzahl | Mq<br>Sq.m.<br>M²<br>Qm | Kg<br>Kg<br>Kg<br>Kg |  |
|  <p><b>75x37,5<br/>cassa alta</b><br/>tall crate<br/>caisse haute<br/>Hohe Kiste</p> <p><b>Cassa alta:</b> Ingombro: 172 x 89 x h.65 cm<br/><b>Peso:</b> 57 kg<br/><b>Cassa bassa:</b> Ingombro: 172 x 89 x h.41 cm<br/><b>Peso:</b> 41 kg</p> <p>Tall crate: Size: 172 x 89 x 65(H) cm<br/>Weight: 57 kg<br/>Short crate: Size: 172 x 89 x 41(H) cm<br/>Weight: 41 k</p> <p>Caisse haute<br/>Encombrement : 172 x 89 x h. 65 cm<br/>Poids : 57 kg<br/>Caisse basse<br/>Encombrement : 172 x 89 x h. 41 cm<br/>Poids : 41 kg</p> <p>Hohe Kiste: Platzbedarf: 172 x 89 x H 65 cm<br/>Gewicht: 57 kg<br/>Niedrige Kiste: Platzbedarf: 172 x 89 x H 41 cm<br/>Gewicht: 41 kg</p>                    |   | 264   | 44                                      | 74,25                   | 1096,50              | - ordine minimo 1 scatola (= 6 lastre);<br>- una cassa alta / bassa o un pallet non possono contenere articoli (codici) differenti;<br><b>carico su camion:</b><br>- sovrapponibilità max. su camion n. 3 casse alte;<br>- max. 30 casse alte su camion (15 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;  |
|  | <p><b>75x37,5<br/>cassa bassa</b><br/>short crate<br/>caisse basse<br/>Niedrige Kiste</p>             | 120   | 20                                      | 33,75                   | 513,50               | - minimum order: 1 box (= 6 slabs);<br>- a tall/short crate or pallet may not contain different items (codes);<br><b>loading on lorry:</b><br>- stack max. 3 tall crates on lorry;<br>- max. 30 tall crates on lorry (15 spaces) within total weight limits;   |
|  | <p><b>75x37,5<br/>pallet</b></p>  | 60  | 10                                      | 16,88                   | 256,25               | - commande minimale 1 boîte (= 6 dalles);<br>- une caisse haute / basse ou une palette ne peuvent pas contenir des articles (codes) différents;<br><b>chargement sur camion :</b><br>- superposition max. par camion 3 caisses hautes ;<br>- max. 30 caisses hautes max par camion (15 espaces) compatibles avec les limites de poids total ;<br><br>- Mindestbestellmenge 1 Schachtel (= 6 Platten);<br>- In einer hohen/niedrigen Kiste oder einer Palette können nicht verschiedene Artikel (Art.-Nr.) enthalten sein;<br><b>Ladung auf LKW:</b><br>- Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 hohe Kisten;<br>- Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts; |
|  <p><b>100x100<br/>cassa alta</b><br/>tall crate<br/>caisse haute<br/>Hohe Kiste</p> <p><b>Cassa alta:</b> Ingombro: 121 x 112 x h.65 cm<br/><b>Peso:</b> 55 kg<br/><b>Cassa bassa:</b> Ingombro: 121 x 112 x h.41 cm<br/><b>Peso:</b> 46,5 kg</p> <p>Tall crate: Size: 121 x 112 x 65(H) cm<br/>Weight: 55 kg<br/>Short crate: Size: 121 x 112 x 41(H) cm<br/>Weight: 46.5 kg</p> <p>Caisse haute<br/>Encombrement : 121 x 112 x h. 65 cm<br/>Poids : 55 kg<br/>Caisse basse<br/>Encombrement : 121 x 112 x h. 41 cm<br/>Poids : 46,5 kg</p> <p>Hohe Kiste: Platzbedarf: 121 x 112 x H 65 cm<br/>Gewicht: 55 kg<br/>Niedrige Kiste: Platzbedarf: 121 x 112 x H 41 cm<br/>Gewicht: 46,5 kg</p> |   | 52  | 26                                      | 52,00                   | 783,50               | - ordine minimo 1 scatola (= 2 lastre);<br>- una cassa alta / bassa o un pallet non possono contenere articoli (codici) differenti;<br><b>carico su camion:</b><br>- sovrapponibilità max. su camion n. 3 casse alte;<br>- max. 44 casse alte su camion (22 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;  |
|  | <p><b>100x100<br/>cassa bassa</b><br/>short crate<br/>caisse basse<br/>Niedrige Kiste</p>             | 24  | 12                                      | 24,00                   | 382,50               | - minimum order: 1 box (= 2 slabs);<br>- a tall/short crate or pallet may not contain different items (codes);<br><b>loading on lorry:</b><br>- stack max. 3 tall crates on lorry;<br>- max. 44 tall crates on lorry (22 spaces) within total weight limits;   |
|  | <p><b>100x100<br/>pallet</b></p>  | 12  | 6                                       | 12,00                   | 188,00               | - commande minimale 1 boîte (= 2 dalles);<br>- une caisse haute / basse ou une palette ne peuvent pas contenir des articles (codes) différents;<br><b>chargement sur camion :</b><br>- superposition max. par camion 3 caisses hautes ;<br>- max. 44 caisses hautes par camion (22 espaces) compatibles avec les limites de poids total ;<br><br>- Mindestbestellmenge 1 Schachtel (= 2 Platten);<br>- In einer hohen/niedrigen Kiste oder Palette können nicht verschiedene Artikel (Art.-Nr.) enthalten sein;<br><b>Ladung auf LKW:</b><br>- Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 hohe Kisten;<br>- Max. 44 Kisten pro LKW (22 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;           |

# IMBALLI MEGAMICRO

packing | conditionnement | Verpackungseinheiten  
embalajes | упаковки | verpakking | 包装

## IMBALLI SU MISURA

Nella tabella viene illustrato il contenuto massimo per imballo

### TAILOR-MADE PACKAGING

The table shows the maximum capacity per packing  
EMBALLAGE SUR MESURE  
Le tableau illustre le contenu maximal par emballage  
VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT  
In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro Verpackung  
aufgeführt

### FORMATO lastre in cm

FORMAT slabs in cm  
FORMAT dalles en cm  
FORMAT Platten in cm

### capienza max | max capacity

capacité maximale | Maximales Fassungsvermögen

| Pezzi<br>Items<br>Pièces<br>Format | Scatole<br>Boxes<br>Boîtes<br>Stückzahl | Mq<br>Sq.m.<br>M²<br>Qm | Kg<br>Kg<br>Kg<br>Kg |
|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|
|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|

### NOTE

NOTES  
NOTES  
ANMERKUNGEN



Cassa alta: Ingombro: 202 x 133 x h.45 cm

Peso: 57 kg

Cassa bassa: Ingombro: 202 x 133 x h.33 cm

Peso: 41 kg

Tall crate: Size: 202 x 133 x 45(H) cm

Weight: 57 kg

Short crate: Size: 202 x 133 x 33(H) cm

Weight: 41 kg

Caisse haute

Encombrement : 202 x 133 x h.45 cm

Poids : 57 kg

Caisse basse

Encombrement : 202 x 133 x h.33 cm

Poids : 41 kg

Hohe Kiste: Platzbedarf: 202 x 133 x h.45 cm

Gewicht: 57 kg

Niedrige Kiste: Platzbedarf: 202 x 133 x h.33 cm

Gewicht: 41 kg

180x21,5  
cassa alta  
tall crate  
caisse haute  
Hohe Kiste

140

35

54,18

832,31

- ordine minimo 1 scatola (= 4 lastre);  
- una cassa alta / bassa o un pallet non possono contenere articoli (codici) differenti;  
**carico su camion:**  
- sovrapponibilità max. su camion n. 5 casse alte;  
- max. 25 casse alte su camion (5 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;

180x21,5  
cassa bassa  
short crate  
caisse basse  
Niedrige Kiste

60

15

23,22

396,70

- minimum order: 1 box (= 4 slabs);  
- a tall/short crate or pallet may not contain different items (codes);  
**loading on lorry:**  
- stack max. 5 tall crates on lorry;  
- max. 25 tall crates on lorry (15 spaces) within total weight limits;  
- commande minimale 1 boîte (= 4 dalles);  
- une caisse haute / basse ou une palette ne peuvent pas contenir des articles (codes) différents;  
**chargement sur camion :**  
- superposition max. par camion 5 caisses hautes;  
- max. 25 caisses hautes max par camion (5 espaces) compatibles avec les limites de poids total;

- Mindestbestellmenge 1 Schachtel (= 4 Platten);  
- In einer hohen/niedrigen Kiste oder einer Palette können nicht verschiedene Artikel (Art.-Nr.) enthalten sein;  
**Ladung auf LKW:**  
- Max. Stapelbarkeit auf LKW 5 hohe Kisten;  
- Max. 25 Kisten pro LKW (1 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;



Cavalletto da 50 lastre:

Ingombro: 310 x 74 x h.188 cm

Peso: 215 kg

Rack for 50 slabs:

Size: 310 x 74 x 188(H) cm

Weight: 215 kg

Chevalet 50 dalles :

Encombrement : 310 x 74 x h. 188 cm

Poids : 215 kg

Gestell mit 50 Platten:

Platzbedarf: 310 x 74 x H 188 cm

Gewicht: 215 kg

300x150

cavalletto  
50 lastre  
rack  
50 slabs  
chevalet  
50 dalles  
Gestell  
50 Platten

50

-

225,00

3366,50

- un cavalletto può contenere max. 5 articoli (codici) differenti;  
- il cavalletto deve essere riempito per la massima capacità indicata;  
- per ragioni di ottimizzazione spazi, in questo cavalletto possono essere inserite anche 48 lastre (al posto di nr. 2 cavalletti da 24 lastre)

- one rack may contain up to 5 different items (codes);  
- the rack must be filled to the maximum capacity specified;  
- in order to optimise space, this rack may be filled with 48 slabs (instead of 2 racks with 24 slabs each)

300x100

cavalletto  
50 lastre  
rack  
50 slabs  
chevalet  
50 dalles  
Gestell  
50 Platten

50

-

150,00

2316,50

- un chevalet peut contenir au max. 5 articles (codes) différents;  
- le chevalet doit être rempli selon la capacité maximale indiquée  
- pour des raisons d'optimisation de l'espace, dans ce chevalet, 48 dalles peuvent être insérées (à la place de 2 chevalets de 24 dalles)

- Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) beinhalten;  
- Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden  
- Aus Gründen der Platzoptimierung können in dieses Gestell auch 48 Platten eingefügt werden (anstelle von 2 Gestellen mit je 24 Platten)

## IMBALLI SU MISURA

Nella tabella viene illustrato il contenuto massimo per imballo

### TAILOR-MADE PACKAGING

The table shows the maximum capacity per packing

### EMBALLAGE SUR MESURE

Le tableau illustre le contenu maximal par emballage

### VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT

In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro Verpackung

aufgeführt

### FORMATO

lastre in cm

FORMAT

slabs in cm

FORMAT

dalles en cm

FORMAT

Platten in cm

### capienza max | max capacity

capacité maximale | Maximales Fassungsvermögen

| Pezzi<br>Items<br>Pièces<br>Format | Scatole<br>Boxes<br>Boîtes<br>Stückzahl | Mq<br>Sq.m.<br>M²<br>Qm | Kg<br>Kg<br>Kg<br>Kg |
|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|
|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|

### NOTE

NOTES

NOTES

ANMERKUNGEN



**Cavalletto da 24 lastre:**  
 Ingombro: 319 x 71 x h.185 cm  
 Peso: 148 kg

Rack for 24 slabs:  
 Size: 319 x 71 x 185(H) cm  
 Weight: 148 kg

Chevalet 24 dalles :  
 Encombrement : 319 x 71 x h. 185 cm  
 Poids : 148 kg

Gestell mit 24 Platten:  
 Platzbedarf: 319 x 71 x H 185 cm  
 Gewicht: 148 kg

300x150

cavalletto

24 lastre

rack

24 slabs

chevalet

24 dalles

Gestell

24 Platten

24

-

108,00

1660,00

- un cavalletto può contenere max. 5 articoli (codici) differenti;  
 - il cavalletto deve essere riempito per la massima capacità indicata;

- one rack may contain up 5 different items (codes);  
 - the rack must be filled to the maximum capacity specified;

- un chevalet peut contenir au max. 5 articles (codes) différents ;  
 - le chevalet doit être rempli selon la capacité maximale indiquée ;

- Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) beinhalten;  
 - Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden;

300x100

cavalletto

24 lastre

rack

24 slabs

chevalet

24 dalles

Gestell

24 Platten

24

-

72,00

1106,00

- un chevalet peut contenir au max. 5 articles (codes) différents ;  
 - le chevalet doit être rempli selon la capacité maximale indiquée ;  
 - Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) beinhalten;  
 - Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden;



**Cavalletto da 48 lastre:**  
 Ingombro: 160 x 71 x h.185 cm  
 Peso: 85 kg

Rack for 48 slabs:  
 Size: 160 x 71 x 185(H) cm  
 Weight: 85 kg

Chevalet 48 dalles :  
 Encombrement : 160 x 71 x h. 185 cm  
 Poids : 85 kg

Gestell 48 Platten:  
 Platzbedarf: 160 x 71 x H 185 cm  
 Gewicht: 85 kg

150x150

cavalletto

48 lastre

rack

48 slabs

chevalet

48 dalles

Gestell

48 Platten

48

-

108,00

1602,00

- un cavalletto può contenere max. 5 articoli (codici) differenti;  
 - il cavalletto deve essere riempito per la massima capacità indicata;

- one rack may contain up 5 different items (codes);  
 - the rack must be filled to the maximum capacity specified;

- un chevalet peut contenir au max. 5 articles (codes) différents ;  
 - le chevalet doit être rempli selon la capacité maximale indiquée ;

- Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) beinhalten;  
 - Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden;

# IMBALLI MEGAMICRO

packing | conditionnement | Verpackungseinheiten | embalajes | упаковки | verpakking | 包装

## IMBALLI SU MISURA

Nella tabella viene illustrato il contenuto massimo per imballo  
TAILOR-MADE PACKAGING  
The table shows the maximum capacity per packing  
EMBALLAGE SUR MESURE  
Le tableau illustre le contenu maximal par emballage  
VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT  
In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro Verpackung aufgeführt



### CONTAINER 40 PIEDI (11,90 x 2,33 x h.2,35 m)\*

- nr. 18 casse 300x150;
- nr. 30 casse 300x100 + nr. 5 casse 150x150;
- nr. 30 casse 300x100 + nr. 6 casse alte 75x37,5\75x75\150x75;
- nr. 30 casse 300x100 + nr. 6 casse alte 100x100;
- nr. 30 casse 300x100 + nr.10 casse alte 150x100;
- nr. 35 casse 150x150 (compatibilmente con il peso);

### 40 FOOT CONTAINER (11.90 x 2.33 x 2.35(H) m)\*

- 18 crates 300x150;
- 30 crates 300x100 + 5 crates 150x150;
- 30 crates 300x100 + 6 tall crates 75x37,5\75x75\150x75;
- 30 crates 300x100 + 6 tall crates 100x100;
- 30 crates 300x100 + 10 tall crates 150x100;
- 35 tall crates 150x150 (within weight limits);

### CONTAINER 40 PIEDS (11,90 x 2,33 x h. 2,35 m)\*

- nbre. 18 caisses 300x150 ;
- nbre. 30 caisses 300x100 + nbre. 5 caisses 150x150 ;
- nbre. 30 caisses 300x100 + nbre. 6 caisses hautes 75x37,5\75x75\150x75 ;
- nbre. 30 caisses 300x100 + nbre. 6 caisses hautes 100x100 ;
- nbre. 30 caisses 300x100 + nbre. 10 caisses hautes 150x100 ;
- nbre. 35 caisses hautes 150x150 (compatibles avec le poids) ;

### 40 FUSS-CONTAINER (11,90 x 2,33 x H 2,35 m)\*

- Art.-Nr. 18 Kisten 300x150;
- Art.-Nr. 30 Kisten 300x100 + 5 Kisten 150x150;
- Art.-Nr. 30 Kisten 300x100 + 6 hohe Kisten 75x37,5\75x75\150x75;
- Art.-Nr. 30 Kisten 300x100 + 6 hohe Kisten 100x100;
- Art.-Nr. 30 Kisten 300x100 + 10 hohe Kisten 150x100;
- Art.-Nr. 35 Kisten 150x150 (unter Berücksichtigung des Gewichts);

\* Per quanto riguarda i formati 100x100 o 75x37,5\75x75\150x75 il calcolo deve tenere conto del peso (non si occupa mai tutto lo spazio a disposizione poiché si eccederebbero i limiti di peso).

\* Concerning the 100x100 or 75x37,5\75x75\150x75 formats, calculation must take weight into account (the space is never completely filled as weight would be exceeded).

\* Concernant les formats 100x100 ou 75x37,5\75x75\150x75, le calcul doit tenir compte du poids (on n'occupe jamais tout l'espace à disposition, car cela dépasserait les limites de poids).

\* Was die Formate 100x100 oder 75x37,5\75x75\150x75 betrifft, muss das Gewicht in der Berechnung berücksichtigt werden (es wird nie der gesamte verfügbare Platz ausgenutzt, da dadurch die Gewichtsgrenzen überschritten werden würden).



### CONTAINER 20 PIEDI (5,90 x 2,32 x h. 2,35 m)

- nr. 6 casse 300x150;
- nr. 10 casse 300x100 + nr. 5 casse 150x150;
- nr. 10 casse 300x100 + nr. 10 casse alte150x100;
- nr. 10 casse 300x100 + nr. 6 casse alte 75x37,5\75x75\150x75;
- nr. 10 casse 300x100 + nr.12 casse alte100x100;
- nr. 15 casse 150x150 + nr. 3 casse alte 75x37,5\75x75\150x75;
- nr. 27 casse alte100x100 (compatibilmente con il peso);
- nr.18 casse alte 75x37,5\75x75\150x75;
- nr.18 casse alte150x100.

### 20 FOOT CONTAINER (5.90 x 2.32 x 2.35(H) m)

- 6 crates 300x150;
- 10 crates 300x100 + 5 crates 150x150;
- 10 crates 300x100 + 10 tall crates 150x100;
- 10 crates 300x100 + 6 tall crates 75x37,5\75x75\150x75;
- 10 crates 300x100 + 12 tall crates 100x100;
- 15 crates 150x150 + 3 tall crates 75x37,5\75x75\150x75;
- 27 tall crates 100x100 (within weight limits);
- 18 tall crates 75x37,5\75x75\150x75;
- 18 tall crates 150x100.

### CONTAINER 20 PIEDS (5,90 x 2,32 x h. 2,35 m)

- nbre. 6 caisses 300x150 ;
- nbre. 10 caisses 300x100 + nbre. 5 caisses 150x150 ;
- nbre. 10 caisses 300x100 + nbre. 10 caisses hautes 150x100;
- nbre. 10 caisses 300x100 + nbre. 6 caisses hautes 75x37,5\75x75\150x75 ;
- nbre. 10 caisses 300x100 + nbre. 12 caisses hautes 100x100 ;
- nbre. 15 caisses 150x150 + nbre. 3 caisses hautes 75x37,5\75x75\150x75 ;
- nbre. 27 caisses hautes 100x100 (compatibles avec le poids) ;
- nbre. 18 caisses hautes 75x37,5\75x75\150x75 ;
- nbre. 18 caisses hautes 150x100.

### 20 FUSS-CONTAINER (5,90 x 2,32 x H 2,35 m)

- Art.-Nr. 6 Kisten 300x150;
- Art.-Nr. 10 Kisten 300x100 + 5 Kisten 150x150;
- Art.-Nr. 10 Kisten 300x100 + 10 hohe Kisten 150x100;
- Art.-Nr. 10 Kisten 300x100 + 6 hohe Kisten 75x37,5\75x75\150x75;
- Art.-Nr. 10 Kisten 300x100 + 12 hohe Kisten 100x100;
- Art.-Nr. 15 Kisten 150x150 + 3 hohe Kisten 75x37,5\75x75\150x75;
- Art.-Nr. 27 hohe Kisten 100x100 (unter Berücksichtigung des Gewichts);
- Art.-Nr. 18 hohe Kisten 75x37,5\75x75\150x75;
- Art.-Nr. 18 hohe Kisten 150x100.



## IMBALLI SU MISURA

Nella tabella viene illustrato il contenuto massimo per imballo

TAILOR-MADE PACKAGING

The table shows the maximum capacity per packing

EMBALLAGE SUR MESURE

Le tableau illustre le contenu maximal par emballage

VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT

In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro Verpackung aufgeführt

# MEGAMICRO IMBALLI

packing | conditionnement | Verpackungseinheiten | embalajes | упаковки | verpakking | 包装

## NOTE

- Il peso di casse e cavalletti è suscettibile di variazioni sensibili in base allo stato di umidità al momento della misurazione del peso;
- Carico su camion: l'indicazione del numero massimo di casse è riferito ad un pianale unico di 13,6 x 2,45 m, compatibilmente con il peso; per camion di dimensioni differenti occorre riformulare il calcolo sulla base dello spazio e del volume delle casse;
- Carico su camion: per la sovrapposibilità di casse alte e basse non oltrepassare l'altezza max. del numero di casse alte indicate per ciascun formato;
- Imballo in casse alte / basse / pallet: a parità di articolo (codice) ordinato, le casse vengono via via riempite secondo l'imballo di massima capienza (es: ordine 90 mq articolo XYZ in formato 150x75 cm sarà imballato con nr. 1 cassa alta contenente 58,5 mq + nr. 1 cassa alta per 31, 5 mq);
- Reso delle casse: Il cliente avrà la facoltà di restituire le casse addebitate in fattura, franco stabilimento Ariostea. Personale autorizzato accerterà lo stato delle casse rese e compilerà il modulo di reso esclusivamente per le casse integre e complete dei quattro dischi metallici (bulldog) posti su ciascun angolo.
- Non possono essere resi né cavalletti, né pallet;

Per la **sovrapposibilità di casse alte e basse** della medesima dimensione occorre rispettare il limite di altezza massima della pila pari a 2,10 m, tenendo presente che il carrello elevatore per il carico dei container non può sollevarsi oltre 1,40 m all'interno del container stesso.

## NOTES

- Le poids des caisses et des chevalets peut sensiblement varier selon l'humidité au moment de la mesure du poids;
- Chargement sur camion: l'indication du nombre maximal de caisses se réfère à une plate-forme de 13,6 x 2,45 m, compatible avec le poids; pour des camions de différentes dimensions, il faudra refaire le calcul selon l'espace et le volume des caisses;
- Chargement sur camion: pour la superposition de caisses hautes et basses, ne pas dépasser la hauteur maximale du nombre de caisses hautes indiquées pour chaque format;
- Emballage dans les caisses hautes / basses / palettes: pour le même article (code) commandé, les caisses doivent être remplies au fur et à mesure selon l'emballage de capacité maximale (par ex: la commande 90 m<sup>2</sup> article XYZ en format 150x75 cm sera emballée avec 1 caisse haute de 58,5 m<sup>2</sup> + 1 caisse haute de 31,5 m<sup>2</sup>);
- Retour des caisses: le client pourra restituer les caisses facturées, franco usine Ariostea. Le personnel autorisé Flandre s'assurera de l'état des caisses retournées et remplira le formulaire de retour uniquement pour les caisses en parfait état et accompagnées des quatre disques métalliques (bulldog) placés sur chaque angle.
- Les chevalets et les palettes ne peuvent pas être retournés;

## NOTE

- The weight of the crates and racks is subject to significant variations based on the moisture content at the time the weight was measured;
- Loading on lorry: the specified maximum number of crates refers to a single 13.6 x 2.45 m platform, within weight limits; for lorries of different sizes, calculation must be made based on the space and volume of the crates;
- Loading on lorry: to stack tall and short crates, do not exceed the maximum height for the number of tall crates specified for each format;
- Packaging in pallets/tall/short crates: for the same item (code) ordered, the crates are gradually filled according to the package of maximum capacity (e.g.: an order of 90 sq.m. of item XYZ in format 150 x 75 cm will be packaged in 1 tall crate containing 58.5 sq.m. + 1 tall crate containing 31.5 sq.m.);
- Crate return: the customer will have the option of returning the crates billed on the invoice, ex-factory Ariostea. Authorised employees will check the conditions of the returned crates and will fill out the return form, exclusively for undamaged crates that include the four toothed metal discs placed on each corner.
- Racks and pallets cannot be returned;

Concerning the **stackability of tall and short crates** of the same size, the maximum stack height of 2.10 m, should be respected, bearing in mind that the lift truck for loading the container cannot lift above 1.40 m inside the container itself.

## ANMERKUNGEN

- Das Gewicht der Kisten und Gestelle ist auf Grundlage der Feuchtigkeit zum Zeitpunkt der Gewichtsmessung merklichen Schwankungen unterworfen;
- Ladung auf LKW: Die Angabe der max. Anzahl an Kisten bezieht sich auf eine 13,6 x 2,45 m große Plattform, unter Berücksichtigung des Gewichts; für LKWs in anderen Größen ist die Berechnung auf Grundlage des Raums und des Volumens der Kisten neu anzustellen;
- Ladung auf LKW: Was die Stapelbarkeit von hohen und niedrigen Kisten angeht, die max. Höhe der für jedes Format angegebenen hohen Kisten nicht überschreiten;
- Verpackung in hohen/niedrigen Kisten/Paletten: Bei gleichem bestellten Artikel (Art.-Nr.) werden die Kisten nach und nach gemäß der Verpackung mit dem höchsten Fassungsvermögen befüllt (Bsp.: Bestellung 90 m<sup>2</sup> Artikel XYZ im Format 150x75 cm wird in eine hohe Kiste mit 58,5 m<sup>2</sup> + 1 hohe Kiste mit 31,5 m<sup>2</sup> verpackt);
- Rückgabe der Kisten: Der Kunde hat die Möglichkeit, die Kisten, die ihm verrechnet wurden, frei Werk von Ariostea zurückzugeben. Autorisiertes Personal der Firma Flandre wird den Zustand der zurückgegebenen Kisten prüfen und ausschließlich für die unversehrten und mit den vier Metallscheiben (Bulldogs), die sich in jeder Ecke befinden, versehenen Kisten das Rückgabeformular ausfüllen.
- Es können weder Gestelle noch Paletten zurückgegeben werden;

## caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties | 产品技术规格

EC00230

|   | PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE<br>PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES<br>PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES<br>PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN<br>CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS   | TIPO DI PROVA<br>STANDARD OF TEST<br>NORME DU TEST<br>TESTNORM<br>TIPO DE PRUEBA<br>ESTÁNDAR | VALORE PRESCRITTO<br>REQUIRED VALUE<br>VALEUR PRESCRITE<br>VORGESCHRIEBENER WERT<br>VALOR PRESCRITO   | VALORE MEDIO EIFFELGRES<br>AVERAGE VALUE EIFFELGRES<br>VALEUR MOYENNE EIFFELGRES<br>MITTELWERT EIFFELGRES<br>VALOR MEDIO EIFFELGRES  |
|---|--|--|---|--|
|    | <b>Assorbimento d'acqua</b><br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme<br>Absorción de agua   | ISO 10545 - 3  | ≤ 0,5%  | 0,06%  |
|    | <b>Dimensioni</b><br>Sizes<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensiones   | ISO 10545 - 2  | <b>Lunghezza e Larghezza</b>   Length and width<br>Longueur et Largeur   Länge und Breite   Longitud y ancho<br><b>Spessore</b>   Thickness   Epaisseur   Stärke   Espesor ± 0,6%<br><b>Rettilineità spigoli</b>   Linearity   Rectitude des arêtes  <br>Kantengeradheit   Rectitud de los cantos ± 0,5%<br><b>Ortogonalità</b>   Wedging   Ortogonalité   Rechtwinkligkeit  <br>Ortogonalidad ± 0,6%<br><b>Planarità</b>   Warpage   Planéité   Ebenflächigkeit   Planeidad ± 0,5% | <b>Lunghezza e Larghezza</b>   Length and width<br>Longueur et Largeur   Länge und Breite   Longitud y ancho ± 0,5mm<br><b>Spessore</b>   Thickness   Epaisseur   Stärke   Espesor ± 3%<br><b>Rettilineità spigoli</b>   Linearity   Rectitude des arêtes  <br>Kantengeradheit   Rectitud de los cantos ± 0,5%<br><b>Ortogonalità</b>   Wedging   Ortogonalité   Rechtwinkligkeit  <br>Ortogonalidad ± 1mm<br><b>Planarità</b>   Warpage   Planéité   Ebenflächigkeit   Planeidad ± 0,2% |
|    | <b>Resistenza alla flessione</b><br>Flexion resistance<br>Résistance à la flexion<br>Biegefestigkeit<br>Resistencia a la flexión   | ISO 10545 - 4  | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>  | 61,4 N/mm <sup>2</sup>   |
|    | <b>Resistenza all'abrasione profonda</b><br>Deep abrasion resistance<br>Résistance à l'abrasion profonde<br>Beständigkeit gegen Tiefenabrieb<br>Resistencia a la abrasión profunda                                   | ISO 10545 - 6  | Max 175 mm <sup>3</sup>   | ≥ 142 mm <sup>3</sup>  |
|    | <b>Resistenza al gelo</b><br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit<br>Resistencia a las heladas  | ISO 10545 - 12   | <b>Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b><br>Tiles must not produce noticeable alteration to surface<br>Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface<br>Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen<br>No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie  | <b>Resistenti</b><br>Resistant<br>Résistants<br>Beständig<br>Resistentes   |
|    | <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b><br>Coefficient of linear thermal-expansion<br>Coefficient de dilatation thermique linéaire<br>Lineare Wärmeausdehnung<br>Coeficiente de dilatación térmica lineal | ISO 10545 - 8  | ≤ 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>   | 6 MK <sup>-1</sup>   |
|   | <b>Resistenza agli sbalzi termici</b><br>Thermal shock resistance<br>Résistance aux écarts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Resistencia a los saltos térmicos                                     | ISO 10545 - 9  | <b>Nessun campione deve presentare difetti visibili</b><br>No sample must show visible defects<br>Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles<br>Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen<br>No deben presentar defectos químicos  | <b>Resistenti</b><br>Resistant<br>Résistants<br>Beständig<br>Resistentes   |
|  | <b>Resistenza dei colori alla luce</b><br>Color resistance to light<br>Résistance de la couleur à la lumière<br>Lichtbeständigkeit<br>Resistencia de los colores a la luz  | DIN 51094  | <b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore</b><br>Tiles must not produce noticeable colour variation<br>Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur<br>Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt<br>Non deben presentar variaciones evidentes del color.  | <b>Resistenti</b><br>Resistant<br>Résistants<br>Beständig<br>Resistentes   |
|  | <b>Resistenza ai prodotti chimici</b><br>Chemical resistance<br>Résistance aux produits chimiques<br>Chemikalienfestigkeit<br>Resistencia a los productos químicos   | ISO 10545 - 13   | <b>Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico</b><br>Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack<br>Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique<br>Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein<br>No deben presentar marcas evidentes de agresión química.  | <b>Resistenti UHA</b><br>Resistant UHA<br>Résistants UHA<br>Beständig UHA<br>Resistentes UHA   |
|  | <b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b><br>Friction coefficient (slipperiness)<br>Coefficient de friction (glissement)<br>Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)<br>Coeficiente de anti deslizamiento             | ASTM C 1028  | ≥ 0,60  | (Please ask for individual test reports)   |

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certificeringen | 证书



in conformity with  
**breeam**



**Eiffelgres Sale Offices** Via Ghiarola Nuova 119 - 41042 Fiorano M. (Mo) Italy  
T +39 0536 862111 - F +39 0536 862473 - [www.eiffelgres.com](http://www.eiffelgres.com) - [info@eiffelgres.com](mailto:info@eiffelgres.com)

ufoadv.com